

Техническое описание продукта

**OSRAM**

# AirZing



Устраниет вирусы и бактерии  
Может эффективно удалять  
вредоносные вирусы и бактерии в  
автомобиле до 99%\* Может  
эффективно бороться с  
формальдегидом, летучими  
органическими соединениями и  
запахом до 90%\*



УФ светодиоды  
УФ-свет реагирует с пластиной из  
диоксида титана и создает фото-  
каталитическую реакцию, которая  
очищает воздух в автомобиле.



Фильтр на основе оксида титана  
Удаляет запахи в воздухе. Кроме  
того, он обладает  
антибактериальным действием и  
эффективен против некоторых  
вирусов и грибков.\*



## Дезинфектор воздуха OSRAM AirZing

Портативный очиститель воздуха OSRAMs AirZing - это инновационное решение, помогающее очищать воздух в небольших закрытых помещениях, включая транспортные средства. Для создания этого прибора OSRAM использовал свои обширные знания об ультрафиолетовом свете. Очиститель воздуха AirZing втягивает воздух и пропускает его над пластиной из диоксида титана, которая в сочетании с ультрафиолетовым излучением спектра А вызывает фото-каталитическую реакцию. Эта реакция убивает в проходящем воздухе вредные бактерии и вирусы, а также разрушает формальдегид, летучие органические соединения. Процесс очистки воздуха также может устранить запахи и неприятные запахи, оставив водителям чистый свежий воздух. Пластины из диоксида титана можно легко вынуть из очистителя воздуха, промыть обычной водой, а затем поставить назад. Это обеспечивает нулевую стоимость обслуживания и исключает необходимость покупать сменные фильтры. Разработанный изначально для использования в автомобиле, очиститель воздуха AirZing поставляется с магнитными зажимами для установки на дефлектор автомобиля. Поставляемый кабель питания USB-C обеспечивает надежную фиксацию во время движения.\* Проверено независимыми лабораторными исследованиями в соответствии со стандартом GB/T 18801-2015

## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Информация о продукте

Number of LED	9
Filter Type	Nickel with Nano Coating TiO2

#### Электрические параметры

Номинальная мощность	2,50 Вт
Номинальное напряжение	5,0 В
Power Source	USB Type C

#### Размеры и вес



Длина	80,0 mm
Ширина	80,0 mm
Высота	50,0 mm

#### Дополнительные данные

Noise Level (dB)	<25 dB
------------------	--------

## Техническое описание продукта



### Detail

#### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172173964	AirZing	Folding carton box 1	124 mm x 106 mm x 71 mm	0.93 дм <sup>3</sup>	156.00 g
4062172173971	AirZing	Shipping carton box 4	274 mm x 226 mm x 81 mm	5.02 дм <sup>3</sup>	774.00 g
4062172176422	AirZing	Shipping carton box 32	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### Application advice:

For more detailed application information and graphics please see product datasheet.

\*Verified by independent laboratory testing in accordance with QB/T 2761-2006 and Technical Standard For Disinfection - 2002

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

**OSRAM**