Технические характеристики продукта Характеристики

NSYCRN325200P

Настенный шкаф Spacial CRN с монтажной платой 300х250х200

Код EAN: 3606480212574





Основные характеристики

Серия	Spacial
Наименование продукта	Spacial CRN
Область применения	Универсальный
Category	Компактный шкаф
Номинальная высота шкафа	300 мм
Номинальная ширина шкафа	250 мм
Номинальная глубина шкафа	200 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	1 корпус 1 плата кабельного ввода 1 дверь с замком 1 монтажная плата
Тип двери	Дверь
Описание монтажной платы	Сплошной

Дополнительные характеристики

	Green
Основные характеристики	
Серия	Spacial
Наименование продукта	Spacial CRN
Область применения	Универсальный
Category	Компактный шкаф
Номинальная высота шкафа	300 мм
Номинальная ширина шкафа	250 мм
Номинальная глубина шкафа	200 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	1 корпус 1 плата кабельного ввода 1 дверь с замком 1 монтажная плата
Тип двери	Дверь
Описание монтажной платы	Сплошной
Дополнительные характерист Body type	ики Стороны сделаны из одинарной секции Задняя часть из двойного сварного профиля
Количество дверей	Лицевая панель: 1 дверь (-и)
Открытие двери	Угол открытия 180° (120 °)
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Дверь шарнирами Панель муфт кабельного ввода винтами Монтажная плата фиксирующий элемент
Материал	Шкаф: сталь Монтажная плата: сталь с гальваническим покрытием
03.03.2021	



Обработка поверхности	Шкаф: эпоксидно полиэстровое напыление
Цвет	Шкаф: Серый (RAL 7035)
Стандарты	MЭK 62208
Сертификаты	CUL UL
Вес нетто	5,13 кг
Условия эксплуатации	
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости ІК	IK10 в соответствии с IEC 62262
THE VECKODINA	
Тип упаковки Вес упаковки	5.130 кг
Высота упаковки 1	320,000 MM
Ширина упаковки 1	270,000 MM
Длина упаковки 1	
длина упаковки т	220,000 мм
	Грин Премиум продукция
Экологичность предложения	
Экологичность предложения Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Экологичность предложения Статус устойчивого продукта Регламент REACh Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Грин Премиум продукция Декларация REACh
Экологичность предложения Статус устойчивого продукта Регламент REACh Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Директива EC RoHS	Грин Премиум продукция Декларация REACh Да Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Экологичность предложения Статус устойчивого продукта Регламент REACh Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Директива EC RoHS Не содержит ртути	Грин Премиум продукция Декларация REACh Да Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Экологичность предложения Статус устойчивого продукта Регламент REACh Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Директива EC RoHS Не содержит ртути Информация об исключениях по	Грин Премиум продукция Декларация REACh Да Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS Да
Экологичность предложения Статус устойчивого продукта Регламент REACh Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Директива EC RoHS Не содержит ртути Информация об исключениях по регламенту RoHS	Грин Премиум продукция Декларация REACh Да Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS Да Да Да Да
Экологичность предложения Статус устойчивого продукта Регламент REACh Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Директива EC RoHS Не содержит ртути Информация об исключениях по регламенту RoHS Регламент RoHS Китая	Грин Премиум продукция Декларация REACh Да Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS Да Да Да Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия вещества для сведения

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки