



Ecofit Ledtubes T8

Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I

Модернизируйте освещение с помощью эффективных и долговечных светодиодных ламп Ecofit. Светодиодные лампы Ecofit помогут быстро и легко заменить старые люминесцентные лампы на современные и эффективные светодиодные. Высокое качество освещения с эффектом естественного света — экологичное решение для общего освещения с небольшими начальными затратами.

Данные о продукции

Общая информация		Температура	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Время прогрева до 60 % света (ном.)	0.5 s
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Коэффициент мощности (ном.)	0.5
Номинальный срок службы (ном.)	15000 h	Напряжение (ном.)	220–240 V
Цикл переключения	50000X	Системы управления и регулировка яркости света	
Технические характеристики освещения		Возможность изменения яркости света	No
Код цвета	740 [Цветовая температура 4000K]	Механические компоненты и корпус	
Угол пучка света (ном.)	240 °	Длина продукта	1200 mm
Светоотдача (ном.)	1600 lm	Соответствие требованиям и область применения	
Обозначение цвета	Cool White (CW)	Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K	Энергосберегающий продукт	Yes
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	100,00 lm/W	Подходит для акцентного освещения	No
Постоянство цвета	<7		
Коэффициент цветопередачи (ном.)	73		
Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	70 %		
Эксплуатационные и электрические характеристики			
Входная частота	50–60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	16 W		
Время включения (ном.)	0,5 s		

Ecofit Ledtubes T8

Знаки утверждения	RoHS compliance KEMA Keur certificate
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	16 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869965794900
Название продукта для заказа	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I

EAN/UPC — продукт	8718699657949
Код заказа	929001184567
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
Материал № (12NC)	929001184567
Вес нетто (шт.)	0,215 kg



Чертеж размеров

A3

Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 740 T8 RCA I	25,68 mm	28 mm	1198 mm	1205 mm	1212 mm	1212 mm	27,8 mm


TLED 1200mm 4ft T8 16W-36W 4000K G13 ND

Фотометрические данные



LEDtube 600mm 8W 740 T8 CN I G



LEDtube 1200mm 16W 740 T8 CN I G



LEDtube 1200mm 16W G13 T8 740 1600lm AP C G



Ecofit Ledtubes T8

Срок службы




LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G



LEDtube 16W G13 740 T8 AP I G

Ecofit Ledtubes T8



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.