

## Техническое описание продукта

**OSRAM****64627 HLX**

Галогенные лампы с отражателем MR16



## Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	64627 HLX
--------------	-----------

#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	100,00 Вт


#### Фотометрические данные

Максимальная цветовая температура	3200 К
Индекс цветопередачи Ra	100

#### Светотехнические параметры

Фокусная длина	32,0 mm
----------------	---------

#### Размеры и вес



Диаметр	51,0 mm
Длина	42,0 mm

#### Срок службы

Срок службы	50 h
-------------	------

#### Дополнительные данные

Покрытие	True
Цоколь	GZ6.35
Минимальный диаметр корпуса лампы	51.0 mm

#### Возможности / мощности

## Техническое описание продукта

Охлаждение	Усиленный
Положение горения	Other
Применение	Другой

## Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---

## Классификация

ANSI код	ЕFP
Малое усилие подключения	A1/231
Номер заказа	64627 HLX

## Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300006802	OSRH64627HLX	-	4736527	-
4050300006802	OSRH64627HLX	-	4736527	-

## Техническое описание продукта



### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300006802	64627 HLX	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 58 mm	0.12 дм <sup>3</sup>	35.90 g
4050300946436	64627 HLX	Shipping carton box 20	238 mm x 105 mm x 123 mm	3.07 дм <sup>3</sup>	794.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ссылки

Дополнительную техническую информацию см. в следующей брошюре OSRAM:  
список перекрестных ссылок «Технология и применения, низковольтные галогенные лампы с вольфрамовой нитью накопления») «Галогенные лампы низкого и среднего напряжения для развлечения, технических и медицинских применений»

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.