

Техническое описание продукта

OSRAM**64640 HLX**

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



Области применения

- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)

Преимущества продукта

- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)

Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64640 HLX
--------------	-----------


Электрические параметры

Номинальное напряжение	24,0 В
Номинальная мощность	150,00 Вт

Фотометрические данные

Цветовая температура	3450 K
Номинальный световой поток	6000 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

Размеры и вес



Диаметр	11,5 mm
Длина	50,0 mm
Длина центра нити накала	31,7 mm ¹⁾
Длина спирали	5,80 mm
Освещаемое поле	5,8*2,9 mm ²
Диаметр спирали	2,9 mm

1) ±0,3 mm

Срок службы

Срок службы	50 h
-------------	------

Дополнительные данные

Цоколь	G6.35
Минимальный диаметр корпуса лампы	11 mm

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Положение горения	s90
Применение	Другой

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---



Классификация

ANSI код	FCS
Малое усилие подключения	A1/216
Номер заказа	64640 HLX

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300006727	OSRH64640HLX40	8327820	4739526	-
4050300006727	OSRH64640HLX40	8327820	4739526	-

Техническое описание продукта



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300006727	64640 HLX	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300890647	64640 HLX	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм ³	233.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

— В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.