

## 64225 10 W 6 V

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



### Области применения


- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)

### Преимущества продукта

- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)

### Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	64225
--------------	-------


#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	6 В
Номинальная мощность	10,00 Вт

#### Фотометрические данные

Цветовая температура	3200 К
Номинальный световой поток	200 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

#### Размеры и вес



Диаметр	9,5 mm
Длина	31,0 mm
Длина центра нити накала	19,5 mm
Длина спирали	1,70 mm
Освещаемое поле	1,7*0,65 mm <sup>2</sup>
Диаметр спирали	0,7 mm

#### Срок службы

Срок службы	100 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Цоколь	G4
Минимальный диаметр корпуса лампы	9 mm

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

Положение горения	s90
Применение	Другой

### Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---


### Классификация

ANSI код	ESA/FHS
Малое усилие подключения	M/29
Номер заказа	64225

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-№.	STK-Number	UK Org
4050300006758	OSRH64225	-	-	-
4050300006758	OSRH64225	-	-	-

## Техническое описание продукта



s180

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300006758	64225 10 W 6 V	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 дм <sup>3</sup>	3.00 g
4050300890951	64225 10 W 6 V	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм <sup>3</sup>	169.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.