

64258 20 W 12 V

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



Области применения

- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)

Преимущества продукта

- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)

Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)



Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Номер заказа	64258 20W 12V G
--------------	-----------------


Электрические параметры

Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	20,00 Вт

Фотометрические данные

Цветовая температура	3050 К
Номинальный световой поток	335 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

Размеры и вес



Диаметр	9,5 mm
Длина	30,0 mm
Длина центра нити накала	19,5 mm ¹⁾
Длина спирали	3,50 mm
Освещаемое поле	3,5*0,8 mm ² ²⁾
Диаметр спирали	0,8 mm

¹⁾ ±0.3 mm

²⁾ Restricted tolerances 3.5±0.25*0.8±0.10

Срок службы

Срок службы	2000 h
-------------	--------

Дополнительные данные

Цоколь	G4
--------	----

Техническое описание продукта

Минимальный диаметр корпуса лампы	9 mm
-----------------------------------	------

Возможности / мощности

Положение горения	s90
Применение	Другой

Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	C
---------------------------------	---



Классификация

Номер заказа	64258 20W 12V G
--------------	-----------------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300285153	OSRH6425840	-	-	-
4050300285153	OSRH6425840	-	-	-

Техническое описание продукта



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321644794	64258 20 W 12 V	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 дм ³	3.00 g
4008321644800	64258 20 W 12 V	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм ³	161.00 g
4050300285153	64258 20 W 12 V	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 дм ³	3.00 g
4050300891019	64258 20 W 12 V	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм ³	161.00 g
4052899152717	64258 20 W 12 V	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 дм ³	3.60 g
4052899152724	64258 20 W 12 V	Shipping carton box 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 дм ³	169.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.