


## 64222 10 W 6 V

Низковольтные галогенные лампы без отражателя



### Области применения

- Лампы для специальных светильников
- Волоконная оптика для медицинских целей (HLX)

### Преимущества продукта

- По сравнению со стандартными лампами до 10% выше световая отдача (HLX)
- Мгновенное освещение (HLX)

### Характеристики продукта

- Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
- Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
- Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
- Диммируемый (HLX)



## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	64222 10W 6V PG
--------------	-----------------


#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	6 В
Номинальная мощность	10,00 Вт

#### Фотометрические данные

Цветовая температура	3050 К
Номинальный световой поток	150 лм
Индекс цветопередачи Ra	100

#### Размеры и вес



Диаметр	9 mm
Длина	44,0 mm
Длина центра нити накала	14,0 mm
Длина спирали	1,30 mm
Освещаемое поле	1,3*0,8 mm <sup>2</sup>
Диаметр спирали	0,8 mm

#### Срок службы

Срок службы	300 h
-------------	-------

#### Дополнительные данные

Цоколь	PG22
Минимальный диаметр корпуса лампы	9 mm

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

Положение горения	Любой
Применение	Другой

### Сертификаты и Стандарты

EEI – Класс энергоэффективности	B
---------------------------------	---


### Классификация

Номер заказа	64222 10W 6V PG
--------------	-----------------

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300327273	OSRH64222	-	-	-
4050300327273	OSRH64222	-	-	-

## Техническое описание продукта



s180

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300327273	64222 10 W 6 V	Folding carton box 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 дм <sup>3</sup>	11.50 g
4050300327280	64222 10 W 6 V	Shipping carton box 30	158 mm x 81 mm x 131 mm	1.68 дм <sup>3</sup>	332.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.