

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 21 W 12 V BAU15s



Преимущества продукта

- Подходит для наиболее распространенных сигнальных огней и освещения салона автомобиля
- Доступно
- Надежный производитель
- Хорошая видимость в условиях тумана
- Надежный продукт

Характеристики продукта

- Широкая линейка продуктов
- Высокое качество немецкой технологии
- Лампы для наружного применения сертифицированы ECE
- Нормированный световой поток
- Основа для правильного светораспределения

Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка панели приборов



N581



N581-02B

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Информация о продукте | |
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |

| | |
|--|----------|
| Электрические параметры | |
| Мощность на входе | 25 Вт |
| Тестовое напряжение | 13,5 В |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±6 % |
| Номинальная мощность | 21,00 Вт |
| Номинальное напряжение | 12,0 В |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Фотометрические данные | |
| Световой поток | 280 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±20 % |

| | |
|---------------|---------|
| Размеры и вес | |
| Диаметр | 25,0 mm |
| Вес продукта | 8,00 g |
| Длина | 52,6 mm |

| | |
|----------------------------|-------|
| Срок службы | |
| Срок службы Tc | 320 h |
| Продолжительность жизни B3 | 120 h |


| | |
|-----------------------|--------|
| Дополнительные данные | |
| Цоколь | BAU15s |

| | |
|-------------------------|-------|
| Сертификаты и Стандарты | |
| ECE-категория | PY21W |
| Британский стандарт | 581 |

| | |
|------------------|------|
| Условия поставки | |
| Номер заказа | N581 |

Packaging Information

| Packaging description | EAN | Packaging type | Amount of article |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| N581 | 4008321770509 | Картонная коробка | 10 |
| N581-02B | 4008321781079 | Блистер | 2 |



NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

NEOLUX Automotive Lighting
OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 6
80807 Munich, Germany