



NEOLUX®
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 5 W 12 V SV8.5-8



N239

Преимущества продукта

- Подходит для наиболее распространенных сигнальных огней и освещения салона автомобиля
- Доступно
- Надежный производитель
- Хорошая видимость в условиях тумана
- Надежный продукт

Характеристики продукта

- Широкая линейка продуктов
- Высокое качество немецкой технологии
- Лампы для наружного применения сертифицированы ECE
- Нормированный световой поток
- Основа для правильного светораспределения

Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка панели приборов



N239



N239-02B

Электрические параметры

Мощность на входе	5 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Номинальная мощность	5,00 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В

Фотометрические данные

Световой поток	45 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес

Диаметр	11,0 mm
Вес продукта	2,90 g
Длина	36,0 mm

Срок службы

Срок службы T _c	750 h
Продолжительность жизни B ₃	350 h

Дополнительные данные

Цоколь	SV8.5-8
--------	---------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	C5W
Британский стандарт	239

Условия поставки

Номер заказа	N239
--------------	------

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N239	4008321770356	Картонная коробка	10
N239-02B	4008321780553	Блистер	2



