

NEOLUX[®]
GERMAN TECHNOLOGY

Standard 1.2 W 12 V W2x4.6d



Преимущества продукта

- Подходит для наиболее распространенных сигнальных огней и освещения салона автомобиля
- Доступно
- Надежный производитель
- Хорошая видимость в условиях тумана
- Надежный продукт

Характеристики продукта

- Широкая линейка продуктов
- Высокое качество немецкой технологии
- Лампы для наружного применения сертифицированы ECE
- Нормированный световой поток
- Основа для правильного светораспределения

Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка панели приборов



Электрические параметры

Мощность на входе	1,22 Вт
Тестовое напряжение	13,5 В
Допустимое отклонение входной мощности	±15 %
Номинальная мощность	1,20 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В

Фотометрические данные

Световой поток	7,5 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Размеры и вес

Диаметр	5 mm
Вес продукта	0,40 g
Длина	20,0 mm

Срок службы

Срок службы T _с	1500 h
Продолжительность жизни B ₃	500 h

Дополнительные данные

Цоколь	W2x4.6d
--------	---------

Сертификаты и Стандарты


Британский стандарт	286
---------------------	-----

Условия поставки

Номер заказа	N286
--------------	------

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N286	4008321770653	Картонная коробка	10



—