

Техническое описание продукта

**OSRAM**

## LEDambient PULSE CONNECT

Светодиодные решения для тюнинга, управляемые с помощью мобильного приложения



Технология **Bluetooth**

С помощью бесплатного приложения OSRAM LEDambient CONNECT можно регулировать цветовые режимы и управлять несколькими продуктами одновременно



Преобразование салона автомобиля благодаря цветным светодиодам  
Возможность создания пресетов индивидуальной настройки и широкий выбор цветов



Синхронизируйте свет и музыку

Светодиодный свет можно синхронизировать с музыкой на вашем телефоне

## Техническое описание продукта



### Светодиодная подсветка

Комплект LEDambient PULSE CONNECT представляет собой светодиодное решение, выполненное в виде небольшого диска с хромированным покрытием. Этот диск монтируется на внешней поверхности блока фар головного света и почти не видим на ней. Подключается непосредственно к источнику питания 12 В. После этого, скачав бесплатное мобильное приложение OSRAM LEDambient CONNECT и воспользовавшись технологией Bluetooth, вы можете регулировать цветовые режимы, яркость свечения, темп мигания, а также синхронизировать все эти параметры с музыкой на вашем телефоне. LEDambient PULSE CONNECT легко устанавливается и легко управляется. А использовать это инновационное решение можно как для наружного, так и для внутрисалонного освещения. Гарантия OSRAM – 2 года. Данные продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать в наружных световых приборах на дорогах общего пользования.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Номер заказа                       | LEDEXT101  |
| Применение (категория и специфика) | Attention: Only compatible for devices up to ANDROID 9 |


#### Электрические параметры

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Номинальная мощность   | 12,00 Вт |
| Номинальное напряжение | 12,0 В   |

#### Фотометрические данные

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Цветовая температура | 6000 К |
|----------------------|--------|

#### Размеры и вес



|              |           |
|--------------|-----------|
| Вес продукта | 190,00 g  |
| Длина        | 3264,0 mm |
| Ширина       | 69,0 mm   |
| Высота       | 15,00 mm  |

#### Возможности / мощности

|            |     |
|------------|-----|
| Технология | LED |
|------------|-----|

#### Классификация

|              |           |
|--------------|-----------|
| Номер заказа | LEDEXT101 |
|--------------|-----------|

#### Условия поставки

|            |              |
|------------|--------------|
| Код заказа | 851220009000 |
|------------|--------------|

## Техническое описание продукта

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта        | Упаковка (цена/шт.)      | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                | Вес брутто |
|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899408104 | LEDambient PULSE CONNECT | Folding carton box<br>1  | 154 mm x 69 mm x 182 mm           | 1.93 дм <sup>3</sup> | 336.00 g   |
| 4052899408111 | LEDambient PULSE CONNECT | Shipping carton box<br>2 | 158 mm x 172 mm x 214 mm          | 5.82 дм <sup>3</sup> | 839.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM