

Техническое описание продукта

**OSRAM**

## LEDambient HYBRID CONNECT

Светодиодные решения для тюнинга, управляемые с помощью мобильного приложения



Технология **Bluetooth**

С помощью бесплатного приложения OSRAM LEDambient CONNECT можно регулировать цветовые режимы и управлять несколькими продуктами одновременно



Преобразование фар автомобиля благодаря цветным светодиодам  
Возможность создания пресетов индивидуальной настройки и широкий выбор цветов



Синхронизируйте свет и музыку

Светодиодный свет можно синхронизировать с музыкой на вашем телефоне



Светодиодная подсветка

Удобный в управлении и установке комплект LEDambient HYBRID CONNECT позволяет заменить стандартные противотуманные лампы на лампы с большей яркостью и цветовой температурой, а также окрашивать ПТФ в различные цвета благодаря применению светодиодного света в комбинации с галогенным. С помощью мобильного приложения и технологии Bluetooth можно регулировать цветовые режимы и настройки других совместимых устройств. Гарантия OSRAM – 2 года. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования. В некоторых странах продажа и использование данных продуктов запрещены. Более подробную информацию вам предоставит дистрибьютор продукции в вашем регионе.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Номер заказа                       | LEDEXT102-10   |
| Применение (категория и специфика) | Attention: Only compatible for devices up to ANDROID 9 |


#### Электрические параметры

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Номинальная мощность   | 12,00 Вт |
| Номинальное напряжение | 12,0 В   |

#### Фотометрические данные

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Цветовая температура | 6000 K                             |
| Световой поток       | red 40 lm, green 60 lm, blue 20 lm |
| Цветность светодиода | RGB                                |

#### Размеры и вес



|              |           |
|--------------|-----------|
| Вес продукта | 190,00 g  |
| Длина        | 3264,0 mm |
| Ширина       | 69,0 mm   |
| Высота       | 15,00 mm  |

#### Срок службы

|          |         |
|----------|---------|
| Гарантия | 2 years |
|----------|---------|

#### Дополнительные данные

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Соединение с лампой | Wire Kit |
|---------------------|----------|

#### Возможности / мощности

## Техническое описание продукта

|            |     |
|------------|-----|
| Технология | LED |
|------------|-----|

### Сертификаты и Стандарты

|           |    |
|-----------|----|
| Стандарты | CE |
|-----------|----|

### Классификация

|              |              |
|--------------|--------------|
| Номер заказа | LEDEXT102-10 |
|--------------|--------------|

### Условия поставки

|            |              |
|------------|--------------|
| Код заказа | 851220009000 |
|------------|--------------|

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта             | Упаковка (цена/шт.)      | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                 | Вес брутто |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899490628 | LEDambient HYBRID CONNECT H10 | Folding carton box<br>1  | 173 mm x 65 mm x 180 mm           | 2.02 дм <sup>3</sup>  | 306.00 g   |
| 4052899490635 | LEDambient HYBRID CONNECT H10 | Shipping carton box<br>4 | 295 mm x 195 mm x 207 mm          | 11.91 дм <sup>3</sup> | 1488.90 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

## Техническое описание продукта



**OSRAM**