# Технические характеристики продукта Характеристики

# ISM20200

Мини-колонна 1-сторонняя 0,7 М анодированная алюминий

Код EAN: 3606480029769



## Основные характеристики

Основные характеристики		
Серия	OptiLine 45	
Система монтажа кабелей	Пост	
Product type	Пост	
Тип поста	Односторонний	
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный	
Дополнительные характеристи		
Colour	Natural	

## Дополнительные характеристики

Colour	Natural	
Режим фиксации	С креплением винтами	
Размере переднего отверстия	45 мм	
Материал	Aluminium anodized	
Quantity package 1 / unit	Комплект из 1 шт.	
Высота	700 мм	
Ширина	68 мм	
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жиличный сектор	

#### Условия эксплуатации

5 Griobini okonstya radini		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Стандарты	73/23/EEC	ų
	93/68/EEC	9
	EN 50085-1:2005	
	EN-AW-6063	
	NF C 68-102	
Operating temperature	-2560 °C	
Степень защиты ІР	IP30	

## **Packing Units**

Тип упаковки 1	PCE	ност
Кол-во едениц в упаковке	1	——————————————————————————————————————
Вес упаковки	2,052 кг	BB

Высота упаковки 1	12,8 см
Ширина упаковки 1	17,6 см
Длина упаковки 1	74,4 см
Тип упаковки 2	P12
Количество штук в упаковке 2	28
Вес упаковки 2	60,44 кг
Высота упаковки 2	92 см
Ширина упаковки 2	120 см
Длина упаковки 2	80 см

# Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Экологическая отчетнсть	Экологический профиль продукта

## Гарантия на оборудование

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в	
эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с	
даты поставки	