

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

## регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nso.pb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00035

029750

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ». ОГРН: 1077761125628. Российская Федерация, 142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Фактический адрес: Российская Федерация, 301030, Тульская область, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 1-Б. Телефон: +7(495) 542-22-22. Факс: +7(495) 542-22-20. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ». ОГРН: 1077761125628. Российская Федерация, 142100, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Фактический адрес: Российская Федерация, 301030, Тульская область, город Ясногорск, улица П. Добрынина, дом 1-Б. Телефон: +7(495) 542-22-22. Факс: +7(495) 542-22-20. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г. 109428. г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2. Офис 412. Тел.: 8 (495) 740-43-61. Адрес электронной почты: info@pozhaudit.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии ОКЛ) типа «IEK MarposadCabline FR» изготавливаемые по СТО 57393508-0005-2019 и состоящие из:  
- огнестойких кабелей, изготавливаемых по ТУ 3500-002-71025920-2009, ТУ 3521-004-71025920-2016 на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ

код ОК 034 (ОКПД 2) 42.22.12

код ТН ВЭД -----

включительно, производства АО «Марпосадкабель»:

- систем кабельных лотков и лестниц металлических для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»;
- лотков металлических проволочных для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы»;
- коробок распаячных огнестойких ПС товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 3464-001-86833092-2008 производства ООО «Пластикор»;
- огнестойких коробок монтажных ДВК.П изготавливаемых по ТУ 3464-003-20507860-2015, производства ООО «Ленспецавтоматика»;

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

СП6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара». См. приложение бланки №№005295, 005296.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ Н-7/07-2019, Н-8/07-2019, Н-9/07-2019 от 16.08.2019 г. ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г. Схема 4 С

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Акт о результатах анализа состояния производства №002Д/ОС-18 от 07.03.2019 г. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». Свидетельство о подтверждении компетентности экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.009 от 04.08.2016 г. Сертификаты соответствия на кабель огнестойкий №№:С-РУ.ПБ57.В.03411, ТС RU C-РУ.АЛ32.В.07816.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.09.2019 г. по 19.09.2024 г.



Руководитель (заместитель руководителя  
органа по сертификации)

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

В.Н. Сорокин

Д.В. Борисов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00035

(номер сертификата соответствия)

005296

(учетный номер бланка)

Время сохранения работоспособности кабельных линий и электропроводки систем противопожарной защиты  
(огнестойкие кабельные линии ОКЛ)

типа «IEK MarposadCabline FR» изготавливаемые по СТО 57393508-0005-2019 в условиях испытаний:

| Кабели огнестойкие производства<br>АО «Марпосадкабель»                                                                                                                                                                                                                  | Систем кабельных лотков<br>металлических<br>(перфорированных и<br>неперфорированных)* для<br>электропроводок и аксессуаров<br>к ним товарного знака IEK<br>изготавливаемых по<br>ТУ 27.33.13-002-83135016-2017,<br>производства<br>ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | Систем кабельных лестниц*<br>металлических для<br>электропроводок и<br>аксессуаров к ним товарного<br>знака IEK изготавливаемых<br>по<br>ТУ 27.33.13-003-83135016-2017,<br>производства<br>ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | Лотков металлических<br>проволочных** для<br>электропроводок и аксессуаров<br>к ним товарного знака IEK<br>изготавливаемых по<br>ТУ 3449-003-91444636-16,<br>ТУ 3449-005-91444636-16,<br>производства<br>ООО «Металлические<br>Кабельные Трассы» |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                |
| Кабели контрольные, огнестойкие,<br>не распространяющие горение, с низким дымо- и<br>газовыделением, марок: КВВГнг(А)-FRLS,<br>КВВГЭнг(А)-FRLS, изготавливаемые<br>по ТУ 3500-002-71025920-2009                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| КВВГнг(А)-FRLS 4x1,5                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 мин                                                                                                                                                                                                                                               | 15 мин                                                                                                                                                                                                       | 16 мин                                                                                                                                                                                                                                           |
| КВВГнг(А)-FRLS 14x2,5                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 мин                                                                                                                                                                                                                                               | 30 мин                                                                                                                                                                                                       | 33 мин                                                                                                                                                                                                                                           |
| Кабель силовой марки "ППГ", огнестойкие,<br>не распространяющие горение, с изоляцией и<br>оболочкой из материалов не содержащих галогенов,<br>марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF,<br>ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF,<br>изготавливаемые по ТУ 3521-004-71025920-2016 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ППГнг(А)-FRHF 0,66 1x1,5                                                                                                                                                                                                                                                | 15 мин                                                                                                                                                                                                                                               | 15 мин                                                                                                                                                                                                       | 15 мин                                                                                                                                                                                                                                           |
| ППГнг(А)-FRHF 0,66 5x10,0                                                                                                                                                                                                                                               | 61 мин                                                                                                                                                                                                                                               | 62 мин                                                                                                                                                                                                       | 65 мин                                                                                                                                                                                                                                           |
| Коробки монтажные огнестойкие ДВК.П<br>изготавливаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015<br>производства ООО «Ленспецавтоматика»                                                                                                                                             | 15 мин                                                                                                                                                                                                                                               | 15 мин                                                                                                                                                                                                       | 15 мин                                                                                                                                                                                                                                           |
| Коробки распаячные огнестойкие ПС товарного знака<br>IEK изготавливаемые по ТУ 3464-001-86833092-2008<br>производства ООО «Пласткор»                                                                                                                                    | 15 мин                                                                                                                                                                                                                                               | 15 мин                                                                                                                                                                                                       | 15 мин                                                                                                                                                                                                                                           |

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)

В.Н. Сорокин

Эксперт (эксперты)

Д.В. Борисов





## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

НСОПБ.RU.ЭО.ПР009.Н.00035

№

(номер сертификата соответствия)

005295

(учетный номер бланка)

Кабельные линии и электропроводки систем противопожарной защиты (огнестойкие кабельные линии ОКЛ) типа «IEK MarposadCabline FR» изготавливаемые по СТО 57393508-0005-2019 состоящие из:

| Кабели огнестойкие производства АО «Марпосадкабель»                                                                                                                                                                        | Систем кабельных лотков металлических (перфорированных и неперфорированных)* для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | Систем кабельных лестниц* металлических для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» | Лотков металлических проволочных** для электропроводок и аксессуаров к ним товарного знака IEK изготавливаемых по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы» |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                     |
| Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, марок: КВВГнг(A)-FRLS; КВВГЭнг(A)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-002-71025920-2009                                        | Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15                                                                                                                                                                        | Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15                                                                                                                                   | Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15                                                                                                                                                                    |
| Кабель силовой марки "ППГ" с изоляцией и оболочкой из материалов не содержащих галогенов, огнестойкие, марок: ППГнг(A)-FRHF; ППГЭнг(A)-FRHF; ПвПГнг(A)-FRHF; ПвПГЭнг(A)-FRHF, изготавливаемые по ТУ 3521-004-71025920-2016 | Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15                                                                                                                                                                        | Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15                                                                                                                                   | Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15                                                                                                                                                                    |
| Коробки монтажные огнестойкие ДВК.П изготавливаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015 производства ООО «Ленспецавтоматика»                                                                                                      | Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15                                                                                                                                                                        | Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15                                                                                                                                   | Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15                                                                                                                                                                    |
| Коробки распаячные огнестойкие ПС товарного знака IEK изготавливаемые по ТУ 3464-001-86833092-2008 производства ООО «Пласткор»                                                                                             | Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15                                                                                                                                                                        | Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15                                                                                                                                   | Предел огнестойкости по СТО 57393508-0005-2019 E15                                                                                                                                                                    |

\*Системы кабельных лотков металлические (перфорированные и неперфорированные) и аксессуаров к ним изготавливаемые по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017, системы кабельных лестниц металлические для электропроводок и аксессуаров к ним изготавливаемые по ТУ 27.33.13-003-83135016-2017, производства ООО «ИЭК ХОЛДИНГ» имеют предел огнестойкости по потере несущей способности R90, сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР087.Н.00119 срок действия с 06.03.2018 по 05.03.2021;

\*\* Лотки металлические проволочные для электропроводок и аксессуаров к ним, изготавливаемые по ТУ 3449-003-91444636-16, ТУ 3449-005-91444636-16, производства ООО «Металлические Кабельные Трассы» имеют предел огнестойкости по потере несущей способности R60, сертификат соответствия № АПБ.RU.ОС002/2.Н.00604 срок действия с 31.08.2016

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)

В.Н. Сорокин

Эксперт (эксперты)

Д.В. Борисов