

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
SHOP220
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Eurasian Conformity Mark (Eurasian Conformity Mark)

Заявитель Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Витебское электротехническое предприятие «Свет»» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №300541279, место нахождения: Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А телефон +375 212 36 66 32, адрес электронной почты: svet@vitebsk.by

в лице директора Иванова Юрия Юрьевича

заявляет, что светильники, предназначенные для освещения производственных, бытовых, общественных и аналогичных помещений, а также для освещения улиц и дорог (наименование светильников и иные сведения, обеспечивающие их идентификацию в приложении к декларации о соответствии на трех листах),

изготовленные Частным производственно-торговым унитарным предприятием «Витебское электротехническое предприятие «Свет»»,

место нахождения: Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А,

адреса места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2А;

Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. Академика Павлова, д. 48А,

по ТУ РБ 300541279.006-2002 «Светильники. Технические условия»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 9405 10, 9405 40

серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов испытаний №11688 от 18.03.2020, № 11697, №11698, №11699, №11700 от 20.03.2020 Отделения исследований и испытаний материалов №4 (Испытательного центра) Государственного научного учреждения «Институт порошковой металлургии имени академика О.В.Романа».

Схема декларирования соответствия 1д.

Дополнительная информация Срок службы, гарантийный срок эксплуатации и условия хранения светильников указаны в эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 31.03.2025 включительно.



М.П.

Иванов Юрий Юрьевич
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР037 005 05447

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.04.2020

№ п/п	код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию
1	2	3	4
1	940510	ДБП 08-6-00Х УХЛ1 «Сириус М», ДБП 08-6-01Х УХЛ1 «Сириус М», ДБП 08-6-10Х УХЛ1 «Сириус М», ДБП 08-6-11Х УХЛ1 «Сириус М», ДБП 08-12-00Х УХЛ1 «Сириус М», ДБП 08-12-01Х УХЛ1 «Сириус М», ДБП 08-12-10Х УХЛ1 «Сириус М», ДБП 08-12-11Х УХЛ1 «Сириус М», ДПО 11-2х10-001 УХЛ4, ДПО-11-2х18-001 УХЛ4	Х-любая цифра от 0 до 9, обозначающая цвет рассеивателя
2	940510	НБП 01-60-005 УЗ, НБП 01-60-006 УХЛ1, НБП 01-60-003 УЗ, НБП 01-100-003 УЗ, НБП 01-60-033 УЗ, НБП 01-100-033 УЗ, НБП 04-60-XXX УХЛ1, НБП 03-60-XXX УХЛ1, НБП 04-100-XXX УХЛ1, НБП 03-100-XXX УХЛ1, НСП 01-60-001 УЗ, НСП 01-60-003 УЗ, ДСП 12-2х10-001 УХЛ1, ДСП 12-2х18-001 УХЛ1, ДБП 01-8-006 УХЛ3.1, НБП 01-60-012 УЗ	XXX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса и внешний вид (форму корпуса) светильника
3	940510	НПБ 02-60-XX1 УХЛ4, НПБ 02-2х60-XX2 УХЛ4, НПБ 02-2х60-XX3 УХЛ4, НПБ 02-3х60-XX4 УХЛ4, НПБ 02-4х60-XX5 УХЛ4, ДПБ 12-2х10-XX5 УХЛ4, ДПБ 12-3х10-XX5 УХЛ4, НБП 01-60-001 УЗ, НБП 01-60-011 УЗ, НБП 01-60-002 УЗ, НБП 01-60-003 УЗ, НБП 01-60-033 УЗ, НБП 01-60-004 УЗ	XX-любая комбинация цифр, обозначающая тип рассеивателя и цвет корпуса светильника
4	940510	НББ 01-60-001 УХЛ1, НББ 01-60-002 УХЛ1, НБП 08-60-00Х УХЛ1 «Сириус М», НБП 08-60-01Х УХЛ1 «Сириус М», НБП 08-60-10Х УХЛ1 «Сириус М», НБП 08-60-11Х УХЛ1 «Сириус М», НБП 08-100-00Х УХЛ1 «Сириус М», НБП 08-100-01Х УХЛ1 «Сириус М»	Х-любая цифра от 0 до 9, обозначающая цвет рассеивателя
5	940510	ЛПО 12-18-00Х УХЛ4, ЛПО 12-36-00Х УХЛ4, ЛПО 12-2х18-00Х УХЛ4, ЛПО 12-2х36-00Х УХЛ4, ЛПО 12-4х18-00Х УХЛ4, ЛПО 12-4х36-00Х УХЛ4, ЛПО 12-18-10Х УХЛ4, ЛПО 12-36-10Х УХЛ4, ЛПО 12-2х18-10Х УХЛ4, ЛПО 12-2х36-10Х УХЛ4, ЛПО 12-4х18-10Х УХЛ4, ЛПО 12-4х36-10Х УХЛ4, ЛПО 12-18-01Х УХЛ4, ЛПО 12-36-01Х УХЛ4, ЛПО 12-2х18-01Х УХЛ4, ЛПО 12-2х36-01Х УХЛ4, ЛПО 12-18-11Х УХЛ4, ЛПО 12-36-11Х УХЛ4, ЛПО 12-2х18-11Х УХЛ4, ЛПО 12-2х36-11Х УХЛ4, ЛПП 22-2х18-00Х УХЛ4, ЛПП 22-2х36-00Х УХЛ4, НБО 01-15-00Х УХЛ4, НБО 01-40-00Х УХЛ4, ФБП 01-18-00Х УХЛ3.1, ФБП 01-20-00Х УХЛ3.1, ФБП 01-25-00Х УХЛ3.1, ФБО 01-18-00Х УХЛ4, ФБО 01-20-00Х УХЛ4, ФБО.01-25-00Х УХЛ4, ЛПО 10-4х18-00Х УХЛ4, ЛПО 10-4х18-10Х УХЛ4, ДПО 10-4х8-00Х УХЛ4, ДПО 12-4х8-00Х УХЛ4, ДВО 10-4х8-00Х УХЛ4, ЛВО 10-4х8-00Х УХЛ4, ЛВО 10-4х8-10Х УХЛ4	Х-любая цифра от 0 до 9, обозначающая цвет рассеивателя
6	940510	НПБ 01-2х60-XX1 УХЛ4 «Бонсай-1», НПБ 01-3х60-XX1 УХЛ4 «Бонсай-2», НПБ 01-4х60-XX1 УХЛ4 «Бонсай-3», НПБ 01-2х60-XX2 УХЛ4 «Бонсай-1», НПБ 01-3х60-XX2 УХЛ4 «Бонсай-2», НПБ 01-4х60-XX2 УХЛ4 «Бонсай-3», ДПБ 11-2х10-XX1 УХЛ4 «Бонсай-2», ДПБ 11-2х10-XX2 УХЛ4 «Бонсай-2», ДПБ 11-3х10-XX1 УХЛ4 «Бонсай-3», ДПБ 11-3х10-XX2 УХЛ4 «Бонсай-3», НБП 06-60-101 УХЛ1 «Сириус», НБП 06-60-102 УХЛ1 «Сириус», НБП 06-60-111 УХЛ1 «Сириус», НБП 06-60-112 УХЛ1 «Сириус», НБП 06-100-101 УХЛ1 «Сириус», НБП 06-100-102 УХЛ1 «Сириус», НБП 06-100-111 УХЛ1 «Сириус», НБП 06-100-112 УХЛ1 «Сириус»	XX-любая комбинация цифр, обозначающая тип рассеивателя и цвет корпуса светильника

(подпись)

М.П.

Иванов Юрий Юрьевич
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР037 005 05447

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.04.2020

1	2	3	4
7	940510	НСБ 21-60-XX1 УХЛ4 «Melodi», НСБ 21-60-XX2 УХЛ4 «Melodi»	XX-любая комбинация цифр, обозначающая материал, форму и цвет рассеивателя
8	940510	НБО 03-100-XX1 УХЛ4, НБО 03-100-XX2 УХЛ4, НБО 03-60-XX2 УХЛ4, НБО 03-60-XX1 УХЛ4, НБО 04-100-XX1 УХЛ4, НБО 04-100-XX2 УХЛ4, НБО 04-60-XX1 УХЛ4, НБО 04-60-XX2 УХЛ4, ДБО 03-5-XX1 УХЛ4, ДБО 03-5-XX2 УХЛ4, ДБО 04-5-XX1 УХЛ4, ДБО 04-5-XX2 УХЛ4, ДБО 03-6-XX1 УХЛ4, ДБО 03-6-XX2 УХЛ4, ДБО 04-6-XX1 УХЛ4, ДБО 04-6-XX2 УХЛ4, ДБО 04-7-XX1 УХЛ4, ДБО 04-7-XX2 УХЛ4, ДБО 03-7-XX1 УХЛ4, ДБО 03-7-XX2 УХЛ4, ДБО 03-8-XX1 УХЛ4, ДБО 03-8-XX2 УХЛ4, ДБО 04-8-XX1 УХЛ4, ДБО 04-8-XX2 УХЛ4, ДБО 03-12-XX1 УХЛ4, ДБО 03-12-XX2 УХЛ4, ДБО 04-12-XX1 УХЛ4, ДБО 04-12-XX2 УХЛ4, ДБО 03-15-XX1 УХЛ4, ДБО 03-15-XX2 УХЛ4, ДБО 04-15-XX1 УХЛ4, ДБО 04-15-XX2 УХЛ4, ДБО 03-18-XX1 УХЛ4, ДБО 03-18-XX2 УХЛ4, ДБО 04-18-XX1 УХЛ4, ДБО 04-18-XX2 УХЛ4, ДБО 03-20-XX1 УХЛ4, ДБО 03-20-XX2 УХЛ4, ДБО 04-20-XX1 УХЛ4, ДБО 04-20-XX2 УХЛ4, НББ 04-60-XXX «Линия 1» УХЛ4, ДББ 04-8-XXX «Линия 1» УХЛ4, НББ 04-60-XXX «Линия 3» УХЛ4, ДББ 04-6-XXX «Линия 3» УХЛ4, ДББ 04-6-XXX «Линия 3» УХЛ4, НББ 04-2x25-XXX «Линия 2» УХЛ4, ДББ 04-2x6-XXX «Линия 2» УХЛ4, ДББ 04-2x8-XXX «Линия 2» УХЛ4, НСБ 01-60-20X УХЛ4, НСБ 11-60-20X УХЛ4, НСБ 12-60-20X УХЛ4, НСБ 01-60-25X УХЛ4, НСБ 02-60-25X УХЛ4, НСБ 11-60-25X УХЛ4, НСБ 12-60-25X УХЛ4, НББ 01-60-20X УХЛ4, НББ 02-60-20X УХЛ4, НББ 11-60-20X УХЛ4, НББ 12-60-20X УХЛ4, НББ 01-60-25X УХЛ4, НББ 02-60-25X УХЛ4, НББ 11-60-25X УХЛ4, НББ 12-60-25X УХЛ4, ДБО 15-15-XXX УХЛ4, НБО 05-100-001 УХЛ2 «Рондо», ДБО 05-5-001 УХЛ2 «Рондо», ДБО 05-6-001 УХЛ2 «Рондо», ДБО 05-7-001 УХЛ2 «Рондо», ДБО 05-8-001 УХЛ2 «Рондо», ДБО 05-12-001 УХЛ2 «Рондо», ДБО 05-15-001 УХЛ2 «Рондо», ДБО 05-18-001 УХЛ2 «Рондо», ДБО 05-20-001 УХЛ2 «Рондо»	Х-цифры с 1 по 9 обозначающие условное обозначение цвета рассеивателя; XX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса светильника; XXX - любая комбинация цифр, обозначающая условное обозначение цвета корпуса и внешний вид (форму корпуса) светильника
9	940540	ДТУ 21-30-35X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 21-30-40X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 22-30-35X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 22-30-40X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 31-30-35X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 31-30-40X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 32-30-35X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 32-30-40X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 21-50-35X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 21-50-40X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 22-50-35X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 22-50-40X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 31-50-35X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 31-50-40X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 32-50-35X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 32-50-40X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 21-70-35X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 21-70-40X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 22-70-35X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 22-70-40X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 31-70-35X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 31-70-40X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 32-70-35X УХЛ1 (XXXX), ДТУ 32-70-40X УХЛ1 (XXXX)	Х-любая цифра от 0 до 9, определяющая цвет рассеивателя; XXXX - цифровой код, характеризующий конструктивные особенности опоры светильника (высота опоры, форма опоры, цвет опоры)
10	940540	НБУ 01-60-20X УХЛ1, НБУ 01-60-25X УХЛ1, НБУ 01-100-30X УХЛ1, НБУ 02-60-20X УХЛ1, НБУ 02-60-25X УХЛ1, НБУ 02-100-30X УХЛ1, НБУ 11-60-20X УХЛ1, НБУ 11-60-25X УХЛ1, НБУ 11-100-30X УХЛ1, НБУ 12-60-20X УХЛ1, НБУ 12-60-25X УХЛ1, НБУ 12-100-30X УХЛ1, НБУ 21-60-20X УХЛ1, НБУ 21-60-25X УХЛ1, НБУ 21-100-30X УХЛ1, НБУ 22-60-20X УХЛ1, НБУ 22-60-25X УХЛ1, НБУ 22-100-30X УХЛ1, НБУ 31-60-20X УХЛ1, НБУ 31-60-25X УХЛ1, НБУ 31-100-30X УХЛ1, НБУ 32-60-20X УХЛ1, НБУ 32-60-25X УХЛ1, НБУ 32-100-30X УХЛ1	Х-любая цифра от 0 до 9, обозначающая цвет рассеивателя



М.П.

Иванов Юрий Юрьевич
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР037 005 05447

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.04.2020

1	2	3	4
11	940540	ДКУ 05-24-001 У1, ДКУ 05-40-001 У1, ДКУ 05-80-001 У1, ДКУ 05-120-001 У1	
12	940540	ДБП 06-6-00Х УХЛ1, ДБП 06-6-01Х УХЛ1, ДБП 06-12-00Х УХЛ1, ДБП 06-12-01Х УХЛ1, НБП 06-60-00Х УХЛ1, НБП 06-60-01Х УХЛ1, НБП 06-100-00Х УХЛ1, НБП 06-100-01Х УХЛ1, НБП 01-15-00Х УХЛ1, НБП 01-40-00Х УХЛ1, НБП 02-15-00Х УХЛ1, НБП 02-40-00Х УХЛ1, ДБП 02-8-00Х УХЛ1, НТУ 01-60-20Х УХЛ1.1, НТУ 02-60-20Х УХЛ1.1, НТУ 11-60-20Х УХЛ1.1, НТУ 12-60-20Х УХЛ1.1, НТУ 01-60-25Х УХЛ1.1, НТУ 02-60-25Х УХЛ1.1, НТУ 11-60-25Х УХЛ1.1, НТУ 12-60-25Х УХЛ1.1, НТУ 01-100-30Х УХЛ1.1, НТУ 02-100-30Х УХЛ1.1, НТУ 11-100-30Х УХЛ1.1, НТУ 12-100-30Х УХЛ1.1, НТУ 01-100-35Х УХЛ1.1, НТУ 02-100-35Х УХЛ1.1, НТУ 11-100-35Х УХЛ1.1, НТУ 12-100-35Х УХЛ1.1, НТУ 01-150-40Х УХЛ1.1, НТУ 02-150-40Х УХЛ1.1, НТУ 11-150-40Х УХЛ1.1, НТУ 12-150-40Х УХЛ1.1, ДТУ 01-12-20Х УХЛ1.1, ДТУ 02-12-20Х УХЛ1.1, ДТУ 11-12-20Х УХЛ1.1, ДТУ 12-12-20Х УХЛ1.1, ДТУ 01-12-25Х УХЛ1.1, ДТУ 02-12-25Х УХЛ1.1, ДТУ 11-12-25Х УХЛ1.1, ДТУ 12-12-25Х УХЛ1.1, ДТУ 01-12-30Х УХЛ1.1, ДТУ 02-12-30Х УХЛ1.1, ДТУ 11-12-30Х УХЛ1.1, ДТУ 12-12-30Х УХЛ1.1, ДТУ 01-12-35Х УХЛ1.1, ДТУ 02-12-35Х УХЛ1.1, ДТУ 11-12-35Х УХЛ1.1, ДТУ 12-12-35Х УХЛ1.1, ДТУ 01-12-40Х УХЛ1.1, ДТУ 02-12-40Х УХЛ1.1, ДТУ 11-12-40Х УХЛ1.1, ДТУ 12-12-40Х УХЛ1.1, ДТУ 01-15-20Х УХЛ1.1, ДТУ 02-15-20Х УХЛ1.1, ДТУ 11-15-20Х УХЛ1.1, ДТУ 12-15-20Х УХЛ1.1, ДТУ 01-15-25Х УХЛ1.1, ДТУ 02-15-25Х УХЛ1.1, ДТУ 11-15-25Х УХЛ1.1, ДТУ 12-15-25Х УХЛ1.1, ДТУ 01-15-30Х УХЛ1.1, ДТУ 02-15-30Х УХЛ1.1, ДТУ 11-15-30Х УХЛ1.1, ДТУ 12-15-30Х УХЛ1.1, ДТУ 01-15-35Х УХЛ1.1, ДТУ 02-15-35Х УХЛ1.1, ДТУ 11-15-35Х УХЛ1.1, ДТУ 12-15-35Х УХЛ1.1, ДТУ 01-15-40Х УХЛ1.1, ДТУ 02-15-40Х УХЛ1.1, ДТУ 11-15-40Х УХЛ1.1, ДТУ 12-15-40Х УХЛ1.1, ДТУ 01-20-20Х УХЛ1.1, ДТУ 02-20-20Х УХЛ1.1, ДТУ 11-20-20Х УХЛ1.1, ДТУ 12-20-20Х УХЛ1.1, ДТУ 01-20-25Х УХЛ1.1, ДТУ 02-20-25Х УХЛ1.1, ДТУ 11-20-25Х УХЛ1.1, ДТУ 12-20-25Х УХЛ1.1, ДТУ 01-20-30Х УХЛ1.1, ДТУ 02-20-30Х УХЛ1.1, ДТУ 11-20-30Х УХЛ1.1, ДТУ 12-20-30Х УХЛ1.1, ДТУ 01-20-35Х УХЛ1.1, ДТУ 02-20-35Х УХЛ1.1, ДТУ 11-20-35Х УХЛ1.1, ДТУ 12-20-35Х УХЛ1.1, ДТУ 01-20-40Х УХЛ1.1, ДТУ 02-20-40Х УХЛ1.1, ДТУ 11-20-40Х УХЛ1.1, ДТУ 12-20-40Х УХЛ1.1, ДТУ 01-30-20Х УХЛ1.1, ДТУ 02-30-20Х УХЛ1.1, ДТУ 11-30-20Х УХЛ1.1, ДТУ 12-30-20Х УХЛ1.1, ДТУ 01-30-25Х УХЛ1.1, ДТУ 02-30-25Х УХЛ1.1, ДТУ 11-30-25Х УХЛ1.1, ДТУ 12-30-25Х УХЛ1.1, ДТУ 01-30-30Х УХЛ1.1, ДТУ 02-30-30Х УХЛ1.1, ДТУ 11-30-30Х УХЛ1.1, ДТУ 12-30-30Х УХЛ1.1, ДТУ 01-30-35Х УХЛ1.1, ДТУ 02-30-35Х УХЛ1.1, ДТУ 11-30-35Х УХЛ1.1, ДТУ 12-30-35Х УХЛ1.1, ДТУ 01-30-40Х УХЛ1.1, ДТУ 02-30-40Х УХЛ1.1, ДТУ 11-30-40Х УХЛ1.1, ДТУ 12-30-40Х УХЛ1.1	Х-любая цифра от 0 до 9, обозначающая цвет рассеивателя



М.П. Иванов Юрий Юрьевич
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР037 005 05447

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.04.2020