

Светильники. Наружное декоративное освещение







Светодиодные фасадные светильники Navigator серии NOF-D предназначены для архитектурного освещения общественных и жилых зданий: декоративного оформления фасадов, колонных элементов, стен и межоконных пространств. Особая конструкция светильника позволяет создавать декоративные световые эффекты на поверхностях.














- Угол светового потока 120°
- Ярко выраженная геометрия световых лучей
- Алюминиевый корпус
- Высокая стойкость к коррозии
- Рассеиватель из поликарбоната
- Широкий диапазон рабочих напряжений 85–265 В
- Монтажный набор в комплекте



Код продукта	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая темп-ра, К	Световой поток, лм	Угол свето- вого потока	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NOF-D-W-024-01	черный	6	85-265	3000	260	120°	205x115x45	20/1	4660134 80628 0
NOF-D-W-024-02	серый	6	85-265	3000	260	120°	205x115x45	20/1	4660134 80629 7
NOF-D-W-025-01	черный	6	85-265	3000	280	120°	178x114x57	20/1	4660134 80630 3
NOF-D-W-025-02	серый	6	85-265	3000	280	120°	178x114x57	20/1	4660134 80631 0
NOF-D-W-026-01	черный	6	85-265	3000	260	120°	108x52x190	20/1	4660134 80632 7
NOF-D-W-026-02	серый	6	85-265	3000	260	120°	108x52x190	20/1	4660134 80633 4