## SHOP220

## Светильник для светодионых ламп T8 FL-LED LSP-BOX



Светильник FL-LED LSP-BOX предназначен для использования со светодиодной лампой Т8. Является аналогом светильника LSP для люминисцентных ламп. Подключение к сети 220В. Светильник FL-LED LSP-BOX предназначен для освещения внутри торговых и жилых помещений. Имеет степень защиты IP65. Наши светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.







## СЕРИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ

КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ

ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ

## **FL-LED LSP-BOX**

220B


160°

ПОЛИКАРБОНАТ

IP65

ПРОЗРАЧНЫЙ ПЛАСТИК

ОТ -20°С ДО + 30°С (ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ)



модель	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	Н ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	НАПРЯЖЕНИЕ (B)	штрихкод	BEC (r)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED LSP-BOX-2x60	600	107	61	160°	220	4657352610737	700	8
FL-LED LSP-BOX-2x120	1260	107	61	160°	220	4657352610744	900	8
FL-LED LSP-BOX-2x150	1560	107	61	160°	220	4657352610751	1550	8