

## NLSC-IO2

## Узкие коннекторы Navigator серии NLSC-IO2

предназначены для электрического и механического соединения двух светодиодных лент со степенью защиты IP20 или для соединения провода и светодиодной ленты IP20.







- Рабочее напряжение до 36В
- Макс. сила тока 5 А
- Удобство монтажа
- Надежное соединение
- Компактный размер позволяет использовать коннекторы во всех видах стандартных профилей













Код продукта	Соединение	Тип ленты	Кол-во контактов	Расстояние между контактами, мм	Доп. сечение провода, мм²	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLSC-I02-8mm-PC-W-IP20	лента+провод	IP20,8 mm	2	3,6	0,25-0,35	15,4x9,5x5,7	5/1000	4650230 <b>93280</b> 8
NLSC-I02-8mm-PC-PC-IP20	лента+лента	IP20, 8 mm	2	3,6	_	21,6x9,5x5,7	5/1000	4650230 <b>93281</b> 5
NLSC-I02-10mm-PC-W-IP20	лента+провод	IP20, 10 mm	2	5	0,25-0,35	15,4x11,5x5,7	5/1000	4650230 <b>93282</b> 2
NLSC-I02-10mm-PC-PC-IP20	лента+лента	IP20, 10 mm	2	5	_	21,6x11,5x5,7	5/1000	4650230 <b>93283</b> 9