

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛОТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВЫХ

СДЕЛАНО В  
РОССИИ

## Отказное письмо



## Назначение

- Предназначены для построения кабельных трасс практически любой сложности и конфигурации.

## Материалы

- Холоднокатанная сталь (ГОСТ 14918-80).

## Преимущества

- Повороты, ответвители Т-образные и разветвители крестообразные в комплекте с крышкой;






Интегрированный разъем для соединения с лотком.

## Технические характеристики


Наименование параметра	Значение
Толщина металла, мм	0,7–2,0
Исполнение	с интегрированным разъемом
Защитное покрытие поверхности	оцинковка по методу Сендзимира
Материал	оцинкованная сталь
Номер цвета RAL	7047



## Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:	
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм
Крышки для лотков листовых оцинкованная сталь Сендзимира					
	Крышка на лоток основание 50 мм TDM	SQ2902-0101	0,7	-	50
	Крышка на лоток основание 80 мм TDM	SQ2902-0102			80
	Крышка на лоток основание 100 мм TDM	SQ2902-0103			100
	Крышка на лоток основание 150 мм TDM	SQ2902-0104			150
	Крышка на лоток основание 200 мм TDM	SQ2902-0105			200
	Крышка на лоток основание 300 мм TDM	SQ2902-0106			300
	Крышка на лоток основание 400 мм TDM	SQ2902-0107			400
	Крышка на лоток основание 500 мм TDM	SQ2902-0108			500
	Крышка на лоток основание 600 мм TDM	SQ2902-0109			600
Повороты на 90 град. горизонтальные оцинкованная сталь Сендзимира					
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x50 мм TDM	SQ2902-0401	0,7	35	50
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x100 мм TDM	SQ2902-0402			100
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x150 мм TDM	SQ2902-0403			150
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x200 мм TDM	SQ2902-0404			200
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x300 мм TDM	SQ2902-0405			300
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x50 мм TDM	SQ2902-0406			50
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x100 мм TDM	SQ2902-0407		50	100
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x150 мм TDM	SQ2902-0408			150
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x200 мм TDM	SQ2902-0409			200
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x300 мм TDM	SQ2902-0410			300
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x400 мм TDM	SQ2902-0411			400
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x500 мм TDM	SQ2902-0412			500
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x600 мм TDM	SQ2902-0413			600




Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:	
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x80 мм TDM	SQ2902-0414	0,7	80	80
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x100 мм TDM	SQ2902-0415			100
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x150 мм TDM	SQ2902-0416			150
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x200 мм TDM	SQ2902-0417			200
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x300 мм TDM	SQ2902-0418			300
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x400 мм TDM	SQ2902-0419			400
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x500 мм TDM	SQ2902-0420			500
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x600 мм TDM	SQ2902-0421		600	
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x100 мм TDM	SQ2902-0422		100	100
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x150 мм TDM	SQ2902-0423			150
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x200 мм TDM	SQ2902-0424			200
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x300 мм TDM	SQ2902-0425			300
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x400 мм TDM	SQ2902-0426			400
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x500 мм TDM	SQ2902-0427			500
Поворот на 90 град. горизонтальный 100x600 мм TDM	SQ2902-0428	600			
<b>Повороты на 90 град. вертикальные внешние оцинкованная сталь Сендзимир</b>					
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x50 TDM	SQ2902-0701	0,7	35	50
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x100 TDM	SQ2902-0702			100
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x150 TDM	SQ2902-0703			150
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x200 TDM	SQ2902-0704			200
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x300 TDM	SQ2902-0705			300
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x50 TDM	SQ2902-0706			50
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x100 TDM	SQ2902-0707		100	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x150 TDM	SQ2902-0708		150	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x200 TDM	SQ2902-0709		200	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x300 TDM	SQ2902-0710		300	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x400 TDM	SQ2902-0711		400	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x500 TDM	SQ2902-0712		500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x600 TDM	SQ2902-0713		600	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x80 TDM	SQ2902-0714		80	80
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x100 TDM	SQ2902-0715			100
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x150 TDM	SQ2902-0716			150
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x200 TDM	SQ2902-0717			200
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x300 TDM	SQ2902-0718			300
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x400 TDM	SQ2902-0719			400
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x500 TDM	SQ2902-0720		500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x600 TDM	SQ2902-0721		600	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x100 TDM	SQ2902-0722		100	100
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x150 TDM	SQ2902-0723			150
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x200 TDM	SQ2902-0724			200
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x300 TDM	SQ2902-0725	300			
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x400 TDM	SQ2902-0726	400			
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x500 TDM	SQ2902-0727	500			
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x600 TDM	SQ2902-0728	600			
<b>Повороты на 90 град. вертикальные внутренние оцинкованная сталь Сендзимир</b>					
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x50 TDM	SQ2902-1001	0,7	35	50
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x100 TDM	SQ2902-1002			100
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x150 TDM	SQ2902-1003			150
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x200 TDM	SQ2902-1004			200
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x300 TDM	SQ2902-1005			300
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x50 TDM	SQ2902-1006			50
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x100 TDM	SQ2902-1007		100	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x150 TDM	SQ2902-1008		150	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x200 TDM	SQ2902-1009		200	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x300 TDM	SQ2902-1010		300	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x400 TDM	SQ2902-1011		400	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x500 TDM	SQ2902-1012		500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x600 TDM	SQ2902-1013		600	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x80 TDM	SQ2902-1014		80	80
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x100 TDM	SQ2902-1015			100
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x150 TDM	SQ2902-1016			150
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x200 TDM	SQ2902-1017			200
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x300 TDM	SQ2902-1018			300
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x400 TDM	SQ2902-1019			400
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x500 TDM	SQ2902-1020		500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x600 TDM	SQ2902-1021		600	






Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:		
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x100 TDM	SQ2902-1022		100	100	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x150 TDM	SQ2902-1023			150	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x200 TDM	SQ2902-1024			200	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x300 TDM	SQ2902-1025			300	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x400 TDM	SQ2902-1026			400	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x500 TDM	SQ2902-1027			500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x600 TDM	SQ2902-1028			600	
<b>Повороты на 45 град. горизонтальные оцинкованная сталь Сендзимир</b>						
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x50 мм TDM	SQ2902-1301	0,7	35	50	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x100 мм TDM	SQ2902-1302			100	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x150 мм TDM	SQ2902-1303			150	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x200 мм TDM	SQ2902-1304			200	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x300 мм TDM	SQ2902-1305			300	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x50 мм TDM	SQ2902-1306			50	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x100 мм TDM	SQ2902-1307			100	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x150 мм TDM	SQ2902-1308		50	150	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x200 мм TDM	SQ2902-1309			200	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x300 мм TDM	SQ2902-1310			300	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x400 мм TDM	SQ2902-1311			400	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x500 мм TDM	SQ2902-1312			500	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x600 мм TDM	SQ2902-1313			600	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x80 мм TDM	SQ2902-1314			80	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x100 мм TDM	SQ2902-1315			100	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x150 мм TDM	SQ2902-1316			150	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x200 мм TDM	SQ2902-1317			200	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x300 мм TDM	SQ2902-1318		80	300	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x400 мм TDM	SQ2902-1319			400	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x500 мм TDM	SQ2902-1320			500	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x600 мм TDM	SQ2902-1321			600	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x100 мм TDM	SQ2902-1322			100	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x150 мм TDM	SQ2902-1323			150	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x200 мм TDM	SQ2902-1324			200	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x300 мм TDM	SQ2902-1325			300	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x400 мм TDM	SQ2902-1326			400	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x500 мм TDM	SQ2902-1327			500	
Поворот на 45 град. горизонтальный 100x600 мм TDM	SQ2902-1328		600			
<b>Повороты на 45 град. вертикальные внешние оцинкованная сталь Сендзимир</b>						
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x50 TDM	SQ2902-1601	0,7	35	50	
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x100 TDM	SQ2902-1602			100	
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x150 TDM	SQ2902-1603			150	
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x200 TDM	SQ2902-1604			200	
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x300 TDM	SQ2902-1605			300	
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x50 TDM	SQ2902-1606			50	
	50	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x100 TDM	SQ2902-1607		100	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x150 TDM	SQ2902-1608		150	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x200 TDM	SQ2902-1609		200	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x300 TDM	SQ2902-1610		300	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x400 TDM	SQ2902-1611		400	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x500 TDM	SQ2902-1612		500	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x600 TDM	SQ2902-1613		600	
		80	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x80 TDM	SQ2902-1614		80
			Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x100 TDM	SQ2902-1615		100
			Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x150 TDM	SQ2902-1616		150
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x200 TDM		SQ2902-1617		200	
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x300 TDM		SQ2902-1618		300	
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x400 TDM		SQ2902-1619		400	
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x500 TDM		SQ2902-1620		500	
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x600 TDM		SQ2902-1621		600	
	100	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x100 TDM	SQ2902-1622		100	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x150 TDM	SQ2902-1623		150	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x200 TDM	SQ2902-1624		200	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x300 TDM	SQ2902-1625		300	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x400 TDM	SQ2902-1626		400	
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x500 TDM		SQ2902-1627		500		
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x600 TDM		SQ2902-1628		600		

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:		
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм	
<b>Повороты на 45 град. вертикальные внутренние оцинкованная сталь Сендзимир</b>						
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x50 TDM	SQ2902-1901	0,7	35	50	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x100 TDM	SQ2902-1902			100	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x150 TDM	SQ2902-1903			150	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x200 TDM	SQ2902-1904			200	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x300 TDM	SQ2902-1905			300	
	50	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x50 TDM	SQ2902-1906		50	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x100 TDM	SQ2902-1907		100	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x150 TDM	SQ2902-1908		150	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x200 TDM	SQ2902-1909		200	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x300 TDM	SQ2902-1910		300	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x400 TDM	SQ2902-1911		400	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x500 TDM	SQ2902-1912		500	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x600 TDM	SQ2902-1913		600	
		80	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x80 TDM	SQ2902-1914		80
			Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x100 TDM	SQ2902-1915		100
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x150 TDM		SQ2902-1916		150	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x200 TDM		SQ2902-1917		200	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x300 TDM		SQ2902-1918		300	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x400 TDM		SQ2902-1919		400	
	100	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x500 TDM	SQ2902-1920		500	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x600 TDM	SQ2902-1921		600	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x100 TDM	SQ2902-1922		100	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x150 TDM	SQ2902-1923		150	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x200 TDM	SQ2902-1924		200	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x300 TDM	SQ2902-1925		300	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x400 TDM	SQ2902-1926		400	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x500 TDM	SQ2902-1927		500	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x600 TDM	SQ2902-1928		600		
<b>Ответвители Т-образные горизонтальные оцинкованная сталь Сендзимир</b>						
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x50 мм TDM	SQ2902-2201	0,7	35	50	
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x100 мм TDM	SQ2902-2202			100	
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x150 мм TDM	SQ2902-2203			150	
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x200 мм TDM	SQ2902-2204			200	
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x300 мм TDM	SQ2902-2205			300	
	50	Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x50 мм TDM	SQ2902-2206		50	
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x100 мм TDM	SQ2902-2207		100	
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x150 мм TDM	SQ2902-2208		150	
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x200 мм TDM	SQ2902-2209		200	
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x300 мм TDM	SQ2902-2210		300	
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x400 мм TDM	SQ2902-2211		400	
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x500 мм TDM	SQ2902-2212		500	
80	Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x600 мм TDM	SQ2902-2213		600		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x80 мм TDM	SQ2902-2214		80		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x100 мм TDM	SQ2902-2215		100		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x150 мм TDM	SQ2902-2216		150		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x200 мм TDM	SQ2902-2217		200		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x300 мм TDM	SQ2902-2218		300		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x400 мм TDM	SQ2902-2219		400		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x500 мм TDM	SQ2902-2220		500		
100	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x600 мм TDM	SQ2902-2221		600		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x100 мм TDM	SQ2902-2222		100		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x150 мм TDM	SQ2902-2223		150		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x200 мм TDM	SQ2902-2224		200		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x300 мм TDM	SQ2902-2225		300		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x400 мм TDM	SQ2902-2226		400		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x500 мм TDM	SQ2902-2227		500		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x600 мм TDM	SQ2902-2228		600		


Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:	
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм
<b>Ответвители Т-образные вертикальные вниз оцинкованная сталь Сендзимир</b>					
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35x50 мм TDM	SQ2902-2501	0,7	35	50
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35x100 мм TDM	SQ2902-2502			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35x150 мм TDM	SQ2902-2503			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35x200 мм TDM	SQ2902-2504			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35x300 мм TDM	SQ2902-2505			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x50 мм TDM	SQ2902-2506		50	50
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x100 мм TDM	SQ2902-2507			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x150 мм TDM	SQ2902-2508			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x200 мм TDM	SQ2902-2509			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x300 мм TDM	SQ2902-2510			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x400 мм TDM	SQ2902-2511			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x500 мм TDM	SQ2902-2512		500	
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x600 мм TDM	SQ2902-2513		600	
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x80 мм TDM	SQ2902-2514		80	80
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x100 мм TDM	SQ2902-2515			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x150 мм TDM	SQ2902-2516			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x200 мм TDM	SQ2902-2517			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x300 мм TDM	SQ2902-2518			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x400 мм TDM	SQ2902-2519			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x500 мм TDM	SQ2902-2520			500
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x600 мм TDM	SQ2902-2521		600	
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x100 мм TDM	SQ2902-2522		100	100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x150 мм TDM	SQ2902-2523			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x200 мм TDM	SQ2902-2524			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x300 мм TDM	SQ2902-2525			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x400 мм TDM	SQ2902-2526			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x500 мм TDM	SQ2902-2527			500
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x600 мм TDM	SQ2902-2528			600
<b>Ответвители Т-образные вертикальные вниз боковые оцинкованная сталь Сендзимир</b>					
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35x50 мм TDM	SQ2902-2801	0,7	35	50
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35x100 мм TDM	SQ2902-2802			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35x150 мм TDM	SQ2902-2803			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35x200 мм TDM	SQ2902-2804			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35x300 мм TDM	SQ2902-2805			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x50 мм TDM	SQ2902-2806		50	50
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x100 мм TDM	SQ2902-2807			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x150 мм TDM	SQ2902-2808			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x200 мм TDM	SQ2902-2809			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x300 мм TDM	SQ2902-2810			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x400 мм TDM	SQ2902-2811			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x500 мм TDM	SQ2902-2812		500	
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x600 мм TDM	SQ2902-2813		600	
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x80 мм TDM	SQ2902-2814		80	80
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x100 мм TDM	SQ2902-2815			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x150 мм TDM	SQ2902-2816			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x200 мм TDM	SQ2902-2817			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x300 мм TDM	SQ2902-2818			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x400 мм TDM	SQ2902-2819			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x500 мм TDM	SQ2902-2820			500
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x600 мм TDM	SQ2902-2821		600	
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x100 мм TDM	SQ2902-2822		100	100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x150 мм TDM	SQ2902-2823			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x200 мм TDM	SQ2902-2824			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x300 мм TDM	SQ2902-2825			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x400 мм TDM	SQ2902-2826			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x500 мм TDM	SQ2902-2827			500
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x600 мм TDM	SQ2902-2828			600



Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:		
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм	
	Ответвитель крестообразный 50x50 мм TDM	SQ2902-3706	0,7	50	50	
	Ответвитель крестообразный 50x100 мм TDM	SQ2902-3707			100	
	Ответвитель крестообразный 50x150 мм TDM	SQ2902-3708			150	
	Ответвитель крестообразный 50x200 мм TDM	SQ2902-3709			200	
	Ответвитель крестообразный 50x300 мм TDM	SQ2902-3710			300	
	Ответвитель крестообразный 50x400 мм TDM	SQ2902-3711			400	
	Ответвитель крестообразный 50x500 мм TDM	SQ2902-3712			500	
	Ответвитель крестообразный 50x600 мм TDM	SQ2902-3713			600	
	Ответвитель крестообразный 80x80 мм TDM	SQ2902-3714			80	
	Ответвитель крестообразный 80x100 мм TDM	SQ2902-3715			100	
	Ответвитель крестообразный 80x150 мм TDM	SQ2902-3716	0,7	80	150	
	Ответвитель крестообразный 80x200 мм TDM	SQ2902-3717			200	
	Ответвитель крестообразный 80x300 мм TDM	SQ2902-3718			300	
	Ответвитель крестообразный 80x400 мм TDM	SQ2902-3719			400	
	Ответвитель крестообразный 80x500 мм TDM	SQ2902-3720			500	
	Ответвитель крестообразный 80x600 мм TDM	SQ2902-3721			600	
	Ответвитель крестообразный 100x100 мм TDM	SQ2902-3722			100	
	Ответвитель крестообразный 100x150 мм TDM	SQ2902-3723			150	
	Ответвитель крестообразный 100x200 мм TDM	SQ2902-3724			200	
	Ответвитель крестообразный 100x300 мм TDM	SQ2902-3725			300	
Переходники по ширине оцинкованная сталь Сендзимир	Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 50 мм TDM	SQ2902-4001	0,7	35	-	
	Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 100 мм TDM	SQ2902-4002				
	Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 150 мм TDM	SQ2902-4003				
	Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 200 мм TDM	SQ2902-4004				
	Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 300 мм TDM	SQ2902-4005				
	Переходник, высота 50 мм, изменение ширины на 50 мм TDM	SQ2902-4006			50	
	Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 100 мм TDM	SQ2902-4007				
	Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 150 мм TDM	SQ2902-4008				
	Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 200 мм TDM	SQ2902-4009				
	Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 300 мм TDM	SQ2902-4010				
Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 400 мм TDM	SQ2902-4011					
Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 50 мм TDM	SQ2902-4012	80				
Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 100 мм TDM	SQ2902-4013					
Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 150 мм TDM	SQ2902-4014					
Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 200 мм TDM	SQ2902-4015					
Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 300 мм TDM	SQ2902-4016					
Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 400 мм TDM	SQ2902-4017					
Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 100 мм TDM	SQ2902-4018		100			
Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 150 мм TDM	SQ2902-4019					
Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 200 мм TDM	SQ2902-4020					
Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 300 мм TDM	SQ2902-4021					
Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 400 мм TDM	SQ2902-4022					
Переходники по высоте оцинкованная сталь Сендзимир						
	Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 50 мм TDM	SQ2902-4301		0,7	35	50
	Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4302				100
	Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4303				150
	Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4304				200
	Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4305	300			
	Переходник по высоте с 35 на 80 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4306	100			
	Переходник по высоте с 35 на 80 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4307	150			
	Переходник по высоте с 35 на 80 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4308	200			
	Переходник по высоте с 35 на 80 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4309	300			
	Переходник по высоте с 35 на 100 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4310	100			
	Переходник по высоте с 35 на 100 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4311	150			
	Переходник по высоте с 35 на 100 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4312	200			
	Переходник по высоте с 35 на 100 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4313	300			
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4314	100			
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4315	150			
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4316	200			
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4317	300			
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 400 мм TDM	SQ2902-4318	400			

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:		
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм	
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 500 мм TDM	SQ2902-4319	0,7	50	500	
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4320			100	
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4321			150	
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4322			200	
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4323			300	
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 400 мм TDM	SQ2902-4324			400	
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 500 мм TDM	SQ2902-4325		500		
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4326		80	100	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4327			150	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4328			200	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4329			300	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 400 мм TDM	SQ2902-4330			400	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 500 мм TDM	SQ2902-4331			500	
<b>Перегородки разделительные оцинкованная сталь Сендзимир</b>						
	Перегородка разделительная H=35 мм L2000 TDM	SQ2902-4601	0,7	35	-	
	Перегородка разделительная H=35 мм L3000 TDM	SQ2902-4602				
	Перегородка разделительная H=50 мм L2000 TDM	SQ2902-4603		50		
	Перегородка разделительная H=50 мм L3000 TDM	SQ2902-4604				
	Перегородка разделительная H=80 мм L2000 TDM	SQ2902-4605		80		
	Перегородка разделительная H=80 мм L3000 TDM	SQ2902-4606				
	Перегородка разделительная H=100 мм L2000 TDM	SQ2902-4607		100		
Перегородка разделительная H=100 мм L3000 TDM	SQ2902-4608					
<b>Пластины соединительные оцинкованная сталь Сендзимир</b>						
	Пластина соединительная H=35 мм TDM	SQ2902-4901	1,2	35	-	
	Пластина соединительная H=50 мм TDM	SQ2902-4902				50
	Пластина соединительная H=80 мм TDM	SQ2902-4903				80
	Пластина соединительная H=100 мм TDM	SQ2902-4904				100
	Пластина шарнирного соединения H=35 мм TDM	SQ2902-4905	2,0	35		
	Пластина шарнирного соединения H=50 мм TDM	SQ2902-4906		50		
	Пластина шарнирного соединения H=80 мм TDM	SQ2902-4907		80		
	Пластина шарнирного соединения H=100 мм TDM	SQ2902-4908		100		
<b>Заглушки для лотков металлических оцинкованная сталь Сендзимир</b>						
	Заглушка торцевая для лотка 35x50 мм TDM	SQ2902-5201	0,7	35	50	
	Заглушка торцевая для лотка 35x100 мм TDM	SQ2902-5202			100	
	Заглушка торцевая для лотка 35x150 мм TDM	SQ2902-5203			150	
	Заглушка торцевая для лотка 35x200 мм TDM	SQ2902-5204			200	
	Заглушка торцевая для лотка 35x300 мм TDM	SQ2902-5205			300	
	Заглушка торцевая для лотка 50x50 мм TDM	SQ2902-5206			50	50
	Заглушка торцевая для лотка 50x100 мм TDM	SQ2902-5207				100
	Заглушка торцевая для лотка 50x150 мм TDM	SQ2902-5208				150
	Заглушка торцевая для лотка 50x200 мм TDM	SQ2902-5209				200
	Заглушка торцевая для лотка 50x300 мм TDM	SQ2902-5210				300
	Заглушка торцевая для лотка 50x400 мм TDM	SQ2902-5211				400
	Заглушка торцевая для лотка 50x500 мм TDM	SQ2902-5212				500
	Заглушка торцевая для лотка 50x600 мм TDM	SQ2902-5213				600
	Заглушка торцевая для лотка 80x80 мм TDM	SQ2902-5214				80
	Заглушка торцевая для лотка 80x100 мм TDM	SQ2902-5215		100		
	Заглушка торцевая для лотка 80x150 мм TDM	SQ2902-5216		150		
	Заглушка торцевая для лотка 80x200 мм TDM	SQ2902-5217		200		
	Заглушка торцевая для лотка 80x300 мм TDM	SQ2902-5218		300		
	Заглушка торцевая для лотка 80x400 мм TDM	SQ2902-5219		400		
	Заглушка торцевая для лотка 80x500 мм TDM	SQ2902-5220		500		
	Заглушка торцевая для лотка 80x600 мм TDM	SQ2902-5221		600		
	Заглушка торцевая для лотка 100x100 мм TDM	SQ2902-5222		100	100	
	Заглушка торцевая для лотка 100x150 мм TDM	SQ2902-5223			150	
	Заглушка торцевая для лотка 100x200 мм TDM	SQ2902-5224			200	
	Заглушка торцевая для лотка 100x300 мм TDM	SQ2902-5225			300	
	Заглушка торцевая для лотка 100x400 мм TDM	SQ2902-5226			400	
	Заглушка торцевая для лотка 100x500 мм TDM	SQ2902-5227			500	
	Заглушка торцевая для лотка 100x600 мм TDM	SQ2902-5228		600		
<b>Фланцы соединительные для лотков металлических оцинкованная сталь Сендзимир</b>						
	Фланец соединительный для лотка 35x50 мм TDM	SQ2902-5501	0,7	35	50	
	Фланец соединительный для лотка 35x100 мм TDM	SQ2902-5502			100	
	Фланец соединительный для лотка 35x150 мм TDM	SQ2902-5503			150	
	Фланец соединительный для лотка 35x200 мм TDM	SQ2902-5504			200	
	Фланец соединительный для лотка 35x300 мм TDM	SQ2902-5505			300	



Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:	
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм
	Фланец соединительный для лотка 50x50 мм TDM	SQ2902-5506	0,7	50	50
	Фланец соединительный для лотка 50x100 мм TDM	SQ2902-5507			100
	Фланец соединительный для лотка 50x150 мм TDM	SQ2902-5508			150
	Фланец соединительный для лотка 50x200 мм TDM	SQ2902-5509			200
	Фланец соединительный для лотка 50x300 мм TDM	SQ2902-5510			300
	Фланец соединительный для лотка 50x400 мм TDM	SQ2902-5511			400
	Фланец соединительный для лотка 50x500 мм TDM	SQ2902-5512			500
	Фланец соединительный для лотка 50x600 мм TDM	SQ2902-5513			600
	Фланец соединительный для лотка 80x80 мм TDM	SQ2902-5514			80
	Фланец соединительный для лотка 80x100 мм TDM	SQ2902-5515			100
	Фланец соединительный для лотка 80x150 мм TDM	SQ2902-5516			150
	Фланец соединительный для лотка 80x200 мм TDM	SQ2902-5517			200
	Фланец соединительный для лотка 80x300 мм TDM	SQ2902-5518		300	
	Фланец соединительный для лотка 80x400 мм TDM	SQ2902-5519		400	
	Фланец соединительный для лотка 80x500 мм TDM	SQ2902-5520		500	
	Фланец соединительный для лотка 80x600 мм TDM	SQ2902-5521		600	
	Фланец соединительный для лотка 100x100 мм TDM	SQ2902-5522		100	
	Фланец соединительный для лотка 100x150 мм TDM	SQ2902-5523		150	
	Фланец соединительный для лотка 100x200 мм TDM	SQ2902-5524		200	
	Фланец соединительный для лотка 100x300 мм TDM	SQ2902-5525		300	
	Фланец соединительный для лотка 100x400 мм TDM	SQ2902-5526		400	
	Фланец соединительный для лотка 100x500 мм TDM	SQ2902-5527		500	
	Фланец соединительный для лотка 100x600 мм TDM	SQ2902-5528		600	