

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛОТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВЫХ



СДЕЛАНО В
РОССИИ



Отказное письмо



Назначение

- Предназначены для построения кабельных трасс практически любой сложности и конфигурации.

Материалы

- Холоднокатанная сталь (ГОСТ 14918-80).

Преимущества

- Повороты, ответвители Т-образные и разветвители крестообразные в комплекте с крышкой;



Интегрированный разъем для соединения с лотком.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Толщина металла, мм	0,7–2,0
Исполнение	с интегрированным разъемом
Защитное покрытие поверхности	оцинковка по методу Сендзимира
Материал	оцинкованная сталь
Номер цвета RAL	7047

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:	
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм
Крышки для лотков листовых оцинкованная сталь Сендзимир					
	Крышка на лоток основание 50 мм TDM	SQ2902-0101	0,7	-	50
	Крышка на лоток основание 80 мм TDM	SQ2902-0102			80
	Крышка на лоток основание 100 мм TDM	SQ2902-0103			100
	Крышка на лоток основание 150 мм TDM	SQ2902-0104			150
	Крышка на лоток основание 200 мм TDM	SQ2902-0105			200
	Крышка на лоток основание 300 мм TDM	SQ2902-0106			300
	Крышка на лоток основание 400 мм TDM	SQ2902-0107			400
	Крышка на лоток основание 500 мм TDM	SQ2902-0108			500
	Крышка на лоток основание 600 мм TDM	SQ2902-0109			600
Повороты на 90 град. горизонтальные оцинкованная сталь Сендзимир					
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x50 мм TDM	SQ2902-0401	0,7	35	50
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x100 мм TDM	SQ2902-0402			100
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x150 мм TDM	SQ2902-0403			150
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x200 мм TDM	SQ2902-0404			200
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x300 мм TDM	SQ2902-0405			300
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x50 мм TDM	SQ2902-0406		50	50
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x100 мм TDM	SQ2902-0407			100
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x150 мм TDM	SQ2902-0408			150
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x200 мм TDM	SQ2902-0409			200
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x300 мм TDM	SQ2902-0410			300
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x400 мм TDM	SQ2902-0411	400		
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x500 мм TDM	SQ2902-0412	500		
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x600 мм TDM	SQ2902-0413	600		

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:	
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм
 	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x80 мм TDM	SQ2902-0414	0,7	80	80
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x100 мм TDM	SQ2902-0415			100
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x150 мм TDM	SQ2902-0416			150
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x200 мм TDM	SQ2902-0417			200
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x300 мм TDM	SQ2902-0418			300
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x400 мм TDM	SQ2902-0419			400
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x500 мм TDM	SQ2902-0420			500
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x600 мм TDM	SQ2902-0421			600
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x100 мм TDM	SQ2902-0422	100	100	
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x150 мм TDM	SQ2902-0423		150	
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x200 мм TDM	SQ2902-0424		200	
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x300 мм TDM	SQ2902-0425		300	
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x400 мм TDM	SQ2902-0426		400	
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x500 мм TDM	SQ2902-0427		500	
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x600 мм TDM	SQ2902-0428		600	
	Повороты на 90 град. вертикальные внешние оцинкованная сталь Сендзимир				
 	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x50 TDM	SQ2902-0701	0,7	35	50
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x100 TDM	SQ2902-0702			100
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x150 TDM	SQ2902-0703			150
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x200 TDM	SQ2902-0704			200
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x300 TDM	SQ2902-0705			300
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x50 TDM	SQ2902-0706	50	50	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x100 TDM	SQ2902-0707		100	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x150 TDM	SQ2902-0708		150	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x200 TDM	SQ2902-0709		200	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x300 TDM	SQ2902-0710		300	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x400 TDM	SQ2902-0711		400	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x500 TDM	SQ2902-0712		500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x600 TDM	SQ2902-0713		600	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x80 TDM	SQ2902-0714	80	80	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x100 TDM	SQ2902-0715		100	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x150 TDM	SQ2902-0716		150	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x200 TDM	SQ2902-0717		200	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x300 TDM	SQ2902-0718		300	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x400 TDM	SQ2902-0719		400	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x500 TDM	SQ2902-0720		500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x600 TDM	SQ2902-0721		600	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x100 TDM	SQ2902-0722	100	100	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x150 TDM	SQ2902-0723		150	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x200 TDM	SQ2902-0724		200	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x300 TDM	SQ2902-0725		300	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x400 TDM	SQ2902-0726		400	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x500 TDM	SQ2902-0727		500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x600 TDM	SQ2902-0728		600	
Повороты на 90 град. вертикальные внутренние оцинкованная сталь Сендзимир					
 	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x50 TDM	SQ2902-1001	0,7	35	50
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x100 TDM	SQ2902-1002			100
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x150 TDM	SQ2902-1003			150
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x200 TDM	SQ2902-1004			200
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x300 TDM	SQ2902-1005			300
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x50 TDM	SQ2902-1006	50	50	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x100 TDM	SQ2902-1007		100	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x150 TDM	SQ2902-1008		150	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x200 TDM	SQ2902-1009		200	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x300 TDM	SQ2902-1010		300	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x400 TDM	SQ2902-1011		400	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x500 TDM	SQ2902-1012		500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x600 TDM	SQ2902-1013		600	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x80 TDM	SQ2902-1014	80	80	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x100 TDM	SQ2902-1015		100	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x150 TDM	SQ2902-1016		150	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x200 TDM	SQ2902-1017		200	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x300 TDM	SQ2902-1018		300	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x400 TDM	SQ2902-1019		400	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x500 TDM	SQ2902-1020		500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x600 TDM	SQ2902-1021		600	

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:			
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x100 TDM	SQ2902-1022		100	100		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x150 TDM	SQ2902-1023			150		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x200 TDM	SQ2902-1024			200		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x300 TDM	SQ2902-1025			300		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x400 TDM	SQ2902-1026			400		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x500 TDM	SQ2902-1027			500		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x600 TDM	SQ2902-1028			600		
Повороты на 45 град. горизонтальные оцинкованная сталь Сендзимир							
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x50 мм TDM	SQ2902-1301	0,7	35	50		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x100 мм TDM	SQ2902-1302			100		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x150 мм TDM	SQ2902-1303			150		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x200 мм TDM	SQ2902-1304			200		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x300 мм TDM	SQ2902-1305			300		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x50 мм TDM	SQ2902-1306			50		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x100 мм TDM	SQ2902-1307			100		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x150 мм TDM	SQ2902-1308		50	150		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x200 мм TDM	SQ2902-1309			200		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x300 мм TDM	SQ2902-1310			300		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x400 мм TDM	SQ2902-1311			400		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x500 мм TDM	SQ2902-1312			500		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x600 мм TDM	SQ2902-1313			600		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x80 мм TDM	SQ2902-1314			80		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x100 мм TDM	SQ2902-1315			100		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x150 мм TDM	SQ2902-1316		80	150		
		Поворот на 45 град. горизонтальный 80x200 мм TDM	SQ2902-1317			200	
		Поворот на 45 град. горизонтальный 80x300 мм TDM	SQ2902-1318			300	
		Поворот на 45 град. горизонтальный 80x400 мм TDM	SQ2902-1319			400	
		Поворот на 45 град. горизонтальный 80x500 мм TDM	SQ2902-1320			500	
		Поворот на 45 град. горизонтальный 80x600 мм TDM	SQ2902-1321			600	
		Поворот на 45 град. горизонтальный 100x100 мм TDM	SQ2902-1322			100	
		Поворот на 45 град. горизонтальный 100x150 мм TDM	SQ2902-1323			150	
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x200 мм TDM	SQ2902-1324		100	200		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x300 мм TDM	SQ2902-1325			300		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x400 мм TDM	SQ2902-1326			400		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x500 мм TDM	SQ2902-1327			500		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x600 мм TDM	SQ2902-1328			600		
	Повороты на 45 град. вертикальные внешние оцинкованная сталь Сендзимир						
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x50 TDM	SQ2902-1601		0,7	35	50
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x100 TDM		SQ2902-1602		100			
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x150 TDM		SQ2902-1603		150			
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x200 TDM		SQ2902-1604		200			
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x300 TDM		SQ2902-1605		300			
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x50 TDM		SQ2902-1606		50			
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x100 TDM		SQ2902-1607		100			
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x150 TDM		SQ2902-1608		50	150		
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x200 TDM	SQ2902-1609			200	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x300 TDM	SQ2902-1610			300	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x400 TDM	SQ2902-1611			400	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x500 TDM	SQ2902-1612			500	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x600 TDM	SQ2902-1613			600	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x80 TDM	SQ2902-1614			80	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x100 TDM	SQ2902-1615			100	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x150 TDM	SQ2902-1616			150	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x200 TDM	SQ2902-1617			200	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x300 TDM	SQ2902-1618			300	
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x400 TDM		SQ2902-1619		80	400		
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x500 TDM	SQ2902-1620			500	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x600 TDM	SQ2902-1621			600	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x100 TDM	SQ2902-1622			100	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x150 TDM	SQ2902-1623			150	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x200 TDM	SQ2902-1624			200	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x300 TDM	SQ2902-1625			300	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x400 TDM	SQ2902-1626			400	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x500 TDM	SQ2902-1627			500	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x600 TDM	SQ2902-1628			600	

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходит для лотков металлических листовых с:		
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм	
Повороты на 45 град. вертикальные внутренние оцинкованная сталь Сендзимир						
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x50 TDM	SQ2902-1901	0,7	35	50	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x100 TDM	SQ2902-1902			100	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x150 TDM	SQ2902-1903			150	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x200 TDM	SQ2902-1904			200	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x300 TDM	SQ2902-1905			300	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x50 TDM	SQ2902-1906		50	50	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x100 TDM	SQ2902-1907			100	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x150 TDM	SQ2902-1908			150	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x200 TDM	SQ2902-1909			200	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x300 TDM	SQ2902-1910			300	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x400 TDM	SQ2902-1911			400	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x500 TDM	SQ2902-1912			500	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x600 TDM	SQ2902-1913			600	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x80 TDM	SQ2902-1914		80	80	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x100 TDM	SQ2902-1915			100	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x150 TDM	SQ2902-1916			150	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x200 TDM	SQ2902-1917			200	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x300 TDM	SQ2902-1918			300	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x400 TDM	SQ2902-1919			400	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x500 TDM	SQ2902-1920			500	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x600 TDM	SQ2902-1921			600	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x100 TDM	SQ2902-1922		100	100	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x150 TDM	SQ2902-1923			150	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x200 TDM	SQ2902-1924			200	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x300 TDM	SQ2902-1925			300	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x400 TDM	SQ2902-1926			400	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x500 TDM	SQ2902-1927			500	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x600 TDM	SQ2902-1928			600	
Ответвители Т-образные горизонтальные оцинкованная сталь Сендзимир						
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x50 мм TDM	SQ2902-2201	0,7	35	50	
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x100 мм TDM	SQ2902-2202			100	
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x150 мм TDM	SQ2902-2203			150	
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x200 мм TDM	SQ2902-2204			200	
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x300 мм TDM	SQ2902-2205			300	
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x50 мм TDM	SQ2902-2206		50	50
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x100 мм TDM	SQ2902-2207			100
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x150 мм TDM	SQ2902-2208			150
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x200 мм TDM	SQ2902-2209			200
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x300 мм TDM	SQ2902-2210			300
Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x400 мм TDM		SQ2902-2211		400		
Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x500 мм TDM		SQ2902-2212		500		
Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x600 мм TDM		SQ2902-2213		600		
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x80 мм TDM	SQ2902-2214		80	80
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x100 мм TDM	SQ2902-2215			100
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x150 мм TDM	SQ2902-2216		150		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x200 мм TDM	SQ2902-2217		200		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x300 мм TDM	SQ2902-2218		300		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x400 мм TDM	SQ2902-2219		400		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x500 мм TDM	SQ2902-2220		500		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x600 мм TDM	SQ2902-2221		600		
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x100 мм TDM	SQ2902-2222		100	100
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x150 мм TDM	SQ2902-2223			150
Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x200 мм TDM		SQ2902-2224		200		
Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x300 мм TDM		SQ2902-2225		300		
Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x400 мм TDM		SQ2902-2226		400		
Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x500 мм TDM		SQ2902-2227		500		
Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x600 мм TDM		SQ2902-2228		600		

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:	
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм
	Ответвители Т-образные вертикальные вниз оцинкованная сталь Сендзимир				
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35х50 мм TDM	SQ2902-2501	0,7	35	50
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35х100 мм TDM	SQ2902-2502			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35х150 мм TDM	SQ2902-2503			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35х200 мм TDM	SQ2902-2504			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35х300 мм TDM	SQ2902-2505			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50х50 мм TDM	SQ2902-2506		50	50
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50х100 мм TDM	SQ2902-2507			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50х150 мм TDM	SQ2902-2508			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50х200 мм TDM	SQ2902-2509			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50х300 мм TDM	SQ2902-2510			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50х400 мм TDM	SQ2902-2511		80	400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50х500 мм TDM	SQ2902-2512			500
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50х600 мм TDM	SQ2902-2513			600
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80х80 мм TDM	SQ2902-2514			80
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80х100 мм TDM	SQ2902-2515			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80х150 мм TDM	SQ2902-2516		100	150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80х200 мм TDM	SQ2902-2517			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80х300 мм TDM	SQ2902-2518			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80х400 мм TDM	SQ2902-2519			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80х500 мм TDM	SQ2902-2520			500
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80х600 мм TDM	SQ2902-2521		100	600
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100х100 мм TDM	SQ2902-2522			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100х150 мм TDM	SQ2902-2523			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100х200 мм TDM	SQ2902-2524			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100х300 мм TDM	SQ2902-2525			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100х400 мм TDM	SQ2902-2526			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100х500 мм TDM	SQ2902-2527			500
Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100х600 мм TDM	SQ2902-2528		600		
	Ответвители Т-образные вертикальные вниз боковые оцинкованная сталь Сендзимир				
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35х50 мм TDM	SQ2902-2801	0,7	35	50
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35х100 мм TDM	SQ2902-2802			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35х150 мм TDM	SQ2902-2803			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35х200 мм TDM	SQ2902-2804			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35х300 мм TDM	SQ2902-2805			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50х50 мм TDM	SQ2902-2806		50	50
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50х100 мм TDM	SQ2902-2807			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50х150 мм TDM	SQ2902-2808			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50х200 мм TDM	SQ2902-2809			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50х300 мм TDM	SQ2902-2810			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50х400 мм TDM	SQ2902-2811		80	400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50х500 мм TDM	SQ2902-2812			500
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50х600 мм TDM	SQ2902-2813			600
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80х80 мм TDM	SQ2902-2814			80
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80х100 мм TDM	SQ2902-2815			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80х150 мм TDM	SQ2902-2816		100	150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80х200 мм TDM	SQ2902-2817			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80х300 мм TDM	SQ2902-2818			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80х400 мм TDM	SQ2902-2819			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80х500 мм TDM	SQ2902-2820			500
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80х600 мм TDM	SQ2902-2821		100	600
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100х100 мм TDM	SQ2902-2822			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100х150 мм TDM	SQ2902-2823			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100х200 мм TDM	SQ2902-2824			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100х300 мм TDM	SQ2902-2825			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100х400 мм TDM	SQ2902-2826			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100х500 мм TDM	SQ2902-2827			500
Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100х600 мм TDM	SQ2902-2828		600		

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:			
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм		
	Ответвитель крестообразный 50x50 мм TDM	SQ2902-3706		50	50		
	Ответвитель крестообразный 50x100 мм TDM	SQ2902-3707			100		
	Ответвитель крестообразный 50x150 мм TDM	SQ2902-3708			150		
	Ответвитель крестообразный 50x200 мм TDM	SQ2902-3709			200		
	Ответвитель крестообразный 50x300 мм TDM	SQ2902-3710			300		
	Ответвитель крестообразный 50x400 мм TDM	SQ2902-3711			400		
	Ответвитель крестообразный 50x500 мм TDM	SQ2902-3712			500		
	Ответвитель крестообразный 50x600 мм TDM	SQ2902-3713			600		
	Ответвитель крестообразный 80x80 мм TDM	SQ2902-3714		80	80		
	Ответвитель крестообразный 80x100 мм TDM	SQ2902-3715			100		
	Ответвитель крестообразный 80x150 мм TDM	SQ2902-3716	0,7		150		
	Ответвитель крестообразный 80x200 мм TDM	SQ2902-3717			200		
	Ответвитель крестообразный 80x300 мм TDM	SQ2902-3718			300		
	Ответвитель крестообразный 80x400 мм TDM	SQ2902-3719			400		
	Ответвитель крестообразный 80x500 мм TDM	SQ2902-3720			500		
	Ответвитель крестообразный 80x600 мм TDM	SQ2902-3721			600		
	Ответвитель крестообразный 100x100 мм TDM	SQ2902-3722		100	100		
	Ответвитель крестообразный 100x150 мм TDM	SQ2902-3723			150		
	Ответвитель крестообразный 100x200 мм TDM	SQ2902-3724			200		
	Ответвитель крестообразный 100x300 мм TDM	SQ2902-3725			300		
	Ответвитель крестообразный 100x400 мм TDM	SQ2902-3726			400		
	Ответвитель крестообразный 100x500 мм TDM	SQ2902-3727			500		
	Ответвитель крестообразный 100x600 мм TDM	SQ2902-3728			600		
	Переходники по ширине оцинкованная сталь Сендзимир						
		Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 50 мм TDM	SQ2902-4001		0,7	35	-
		Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 100 мм TDM	SQ2902-4002				
Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 150 мм TDM		SQ2902-4003					
Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 200 мм TDM		SQ2902-4004					
Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 300 мм TDM		SQ2902-4005		50			
Переходник, высота 50 мм, изменение ширины на 50 мм TDM		SQ2902-4006					
Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 100 мм TDM		SQ2902-4007					
Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 150 мм TDM		SQ2902-4008					
Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 200 мм TDM		SQ2902-4009					
Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 300 мм TDM		SQ2902-4010					
Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 400 мм TDM		SQ2902-4011					
Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 50 мм TDM		SQ2902-4012		80			
Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 100 мм TDM		SQ2902-4013					
Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 150 мм TDM		SQ2902-4014					
Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 200 мм TDM		SQ2902-4015					
Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 300 мм TDM		SQ2902-4016		100			
Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 400 мм TDM		SQ2902-4017					
Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 100 мм TDM		SQ2902-4018					
Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 150 мм TDM		SQ2902-4019					
Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 200 мм TDM		SQ2902-4020					
Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 300 мм TDM		SQ2902-4021					
Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 400 мм TDM		SQ2902-4022					
Переходники по высоте оцинкованная сталь Сендзимир							
	Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 50 мм TDM	SQ2902-4301	0,7	35	50		
	Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4302			100		
	Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4303			150		
	Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4304			200		
	Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4305			300		
	Переходник по высоте с 35 на 80 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4306			100		
	Переходник по высоте с 35 на 80 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4307			150		
	Переходник по высоте с 35 на 80 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4308			200		
	Переходник по высоте с 35 на 80 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4309			300		
	Переходник по высоте с 35 на 100 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4310			100		
	Переходник по высоте с 35 на 100 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4311			150		
	Переходник по высоте с 35 на 100 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4312			200		
	Переходник по высоте с 35 на 100 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4313		300			
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4314		50	100		
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4315			150		
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4316			200		
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4317			300		
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 400 мм TDM	SQ2902-4318			400		

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:	
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 500 мм TDM	SQ2902-4319	0,7	50	500
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4320			100
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4321			150
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4322			200
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4323			300
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 400 мм TDM	SQ2902-4324			400
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 500 мм TDM	SQ2902-4325	80	500	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4326		100	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4327		150	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4328		200	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4329		300	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 400 мм TDM	SQ2902-4330		400	
Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 500 мм TDM	SQ2902-4331		500		
Перегородки разделительные оцинкованная сталь Сендзимир					
	Перегородка разделительная Н=35 мм L2000 TDM	SQ2902-4601	0,7	35	-
	Перегородка разделительная Н=35 мм L3000 TDM	SQ2902-4602		50	
	Перегородка разделительная Н=50 мм L2000 TDM	SQ2902-4603			
	Перегородка разделительная Н=50 мм L3000 TDM	SQ2902-4604			
	Перегородка разделительная Н=80 мм L2000 TDM	SQ2902-4605		80	
	Перегородка разделительная Н=80 мм L3000 TDM	SQ2902-4606		100	
	Перегородка разделительная Н=100 мм L2000 TDM	SQ2902-4607			
Перегородка разделительная Н=100 мм L3000 TDM	SQ2902-4608				
Пластины соединительные оцинкованная сталь Сендзимир					
	Пластина соединительная Н=35 мм TDM	SQ2902-4901	1,2	35	-
	Пластина соединительная Н=50 мм TDM	SQ2902-4902		50	
	Пластина соединительная Н=80 мм TDM	SQ2902-4903		80	
	Пластина соединительная Н=100 мм TDM	SQ2902-4904		100	
	Пластина шарнирного соединения Н=35 мм TDM	SQ2902-4905	2,0	35	
	Пластина шарнирного соединения Н=50 мм TDM	SQ2902-4906		50	
	Пластина шарнирного соединения Н=80 мм TDM	SQ2902-4907		80	
	Пластина шарнирного соединения Н=100 мм TDM	SQ2902-4908		100	
Заглушки для лотков металлических оцинкованная сталь Сендзимир					
	Заглушка торцевая для лотка 35х50 мм TDM	SQ2902-5201	0,7	35	50
	Заглушка торцевая для лотка 35х100 мм TDM	SQ2902-5202	100		
	Заглушка торцевая для лотка 35х150 мм TDM	SQ2902-5203	150		
	Заглушка торцевая для лотка 35х200 мм TDM	SQ2902-5204	200		
	Заглушка торцевая для лотка 35х300 мм TDM	SQ2902-5205	300		
	Заглушка торцевая для лотка 50х50 мм TDM	SQ2902-5206	50	50	
	Заглушка торцевая для лотка 50х100 мм TDM	SQ2902-5207		100	
	Заглушка торцевая для лотка 50х150 мм TDM	SQ2902-5208		150	
	Заглушка торцевая для лотка 50х200 мм TDM	SQ2902-5209		200	
	Заглушка торцевая для лотка 50х300 мм TDM	SQ2902-5210		300	
	Заглушка торцевая для лотка 50х400 мм TDM	SQ2902-5211		400	
	Заглушка торцевая для лотка 50х500 мм TDM	SQ2902-5212		500	
	Заглушка торцевая для лотка 50х600 мм TDM	SQ2902-5213		600	
	Заглушка торцевая для лотка 80х80 мм TDM	SQ2902-5214		80	
	Заглушка торцевая для лотка 80х100 мм TDM	SQ2902-5215		100	
	Заглушка торцевая для лотка 80х150 мм TDM	SQ2902-5216		150	
	Заглушка торцевая для лотка 80х200 мм TDM	SQ2902-5217		200	
	Заглушка торцевая для лотка 80х300 мм TDM	SQ2902-5218		300	
	Заглушка торцевая для лотка 80х400 мм TDM	SQ2902-5219	400		
	Заглушка торцевая для лотка 80х500 мм TDM	SQ2902-5220	500		
	Заглушка торцевая для лотка 80х600 мм TDM	SQ2902-5221	600		
	Заглушка торцевая для лотка 100х100 мм TDM	SQ2902-5222	100	100	
	Заглушка торцевая для лотка 100х150 мм TDM	SQ2902-5223		150	
	Заглушка торцевая для лотка 100х200 мм TDM	SQ2902-5224		200	
	Заглушка торцевая для лотка 100х300 мм TDM	SQ2902-5225		300	
	Заглушка торцевая для лотка 100х400 мм TDM	SQ2902-5226		400	
	Заглушка торцевая для лотка 100х500 мм TDM	SQ2902-5227		500	
	Заглушка торцевая для лотка 100х600 мм TDM	SQ2902-5228		600	
Фланцы соединительные для лотков металлических оцинкованная сталь Сендзимир					
	Фланец соединительный для лотка 35х50 мм TDM	SQ2902-5501	0,7	35	50
	Фланец соединительный для лотка 35х100 мм TDM	SQ2902-5502	100		
	Фланец соединительный для лотка 35х150 мм TDM	SQ2902-5503	150		
	Фланец соединительный для лотка 35х200 мм TDM	SQ2902-5504	200		
	Фланец соединительный для лотка 35х300 мм TDM	SQ2902-5505	300		

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:	
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм
	Фланец соединительный для лотка 50x50 мм TDM	SQ2902-5506	0,7	50	50
	Фланец соединительный для лотка 50x100 мм TDM	SQ2902-5507			100
	Фланец соединительный для лотка 50x150 мм TDM	SQ2902-5508			150
	Фланец соединительный для лотка 50x200 мм TDM	SQ2902-5509			200
	Фланец соединительный для лотка 50x300 мм TDM	SQ2902-5510			300
	Фланец соединительный для лотка 50x400 мм TDM	SQ2902-5511			400
	Фланец соединительный для лотка 50x500 мм TDM	SQ2902-5512			500
	Фланец соединительный для лотка 50x600 мм TDM	SQ2902-5513			600
	Фланец соединительный для лотка 80x80 мм TDM	SQ2902-5514		80	80
	Фланец соединительный для лотка 80x100 мм TDM	SQ2902-5515			100
	Фланец соединительный для лотка 80x150 мм TDM	SQ2902-5516			150
	Фланец соединительный для лотка 80x200 мм TDM	SQ2902-5517			200
	Фланец соединительный для лотка 80x300 мм TDM	SQ2902-5518			300
	Фланец соединительный для лотка 80x400 мм TDM	SQ2902-5519			400
	Фланец соединительный для лотка 80x500 мм TDM	SQ2902-5520			500
	Фланец соединительный для лотка 80x600 мм TDM	SQ2902-5521			600
	Фланец соединительный для лотка 100x100 мм TDM	SQ2902-5522		100	100
	Фланец соединительный для лотка 100x150 мм TDM	SQ2902-5523			150
	Фланец соединительный для лотка 100x200 мм TDM	SQ2902-5524			200
	Фланец соединительный для лотка 100x300 мм TDM	SQ2902-5525			300
	Фланец соединительный для лотка 100x400 мм TDM	SQ2902-5526			400
	Фланец соединительный для лотка 100x500 мм TDM	SQ2902-5527			500
	Фланец соединительный для лотка 100x600 мм TDM	SQ2902-5528			600