

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛОТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВЫХ

СДЕЛАНО В
РОССИИ

Отказное письмо



Назначение

- Предназначены для построения кабельных трасс практически любой сложности и конфигурации.

Материалы

- Холоднокатанная сталь (ГОСТ 14918-80).

Преимущества

- Повороты, ответвители Т-образные и разветвители крестообразные в комплекте с крышкой;






Интегрированный разъем для соединения с лотком.






Технические характеристики



Наименование параметра	Значение
Толщина металла, мм	0,7–2,0
Исполнение	с интегрированным разъемом
Защитное покрытие поверхности	оцинковка по методу Сендзимира
Материал	оцинкованная сталь
Номер цвета RAL	7047



Ассортимент





Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:	
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм
Крышки для лотков листовых оцинкованная сталь Сендзимир					
	Крышка на лоток основание 50 мм TDM	SQ2902-0101	0,7	-	50
	Крышка на лоток основание 80 мм TDM	SQ2902-0102			80
	Крышка на лоток основание 100 мм TDM	SQ2902-0103			100
	Крышка на лоток основание 150 мм TDM	SQ2902-0104			150
	Крышка на лоток основание 200 мм TDM	SQ2902-0105			200
	Крышка на лоток основание 300 мм TDM	SQ2902-0106			300
	Крышка на лоток основание 400 мм TDM	SQ2902-0107			400
	Крышка на лоток основание 500 мм TDM	SQ2902-0108			500
	Крышка на лоток основание 600 мм TDM	SQ2902-0109			600
Повороты на 90 град. горизонтальные оцинкованная сталь Сендзимир					
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x50 мм TDM	SQ2902-0401	0,7	35	50
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x100 мм TDM	SQ2902-0402			100
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x150 мм TDM	SQ2902-0403			150
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x200 мм TDM	SQ2902-0404			200
	Поворот на 90 град. горизонтальный 35x300 мм TDM	SQ2902-0405			300
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x50 мм TDM	SQ2902-0406			50
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x100 мм TDM	SQ2902-0407		50	100
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x150 мм TDM	SQ2902-0408			150
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x200 мм TDM	SQ2902-0409			200
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x300 мм TDM	SQ2902-0410			300
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x400 мм TDM	SQ2902-0411			400
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x500 мм TDM	SQ2902-0412			500
	Поворот на 90 град. горизонтальный 50x600 мм TDM	SQ2902-0413			600






Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:	
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x80 мм TDM	SQ2902-0414	0,7	80	80
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x100 мм TDM	SQ2902-0415			100
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x150 мм TDM	SQ2902-0416			150
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x200 мм TDM	SQ2902-0417			200
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x300 мм TDM	SQ2902-0418			300
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x400 мм TDM	SQ2902-0419			400
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x500 мм TDM	SQ2902-0420			500
	Поворот на 90 град. горизонтальный 80x600 мм TDM	SQ2902-0421		600	
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x100 мм TDM	SQ2902-0422		100	100
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x150 мм TDM	SQ2902-0423			150
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x200 мм TDM	SQ2902-0424			200
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x300 мм TDM	SQ2902-0425			300
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x400 мм TDM	SQ2902-0426			400
	Поворот на 90 град. горизонтальный 100x500 мм TDM	SQ2902-0427			500
Поворот на 90 град. горизонтальный 100x600 мм TDM	SQ2902-0428	600			
Повороты на 90 град. вертикальные внешние оцинкованная сталь Сендзимир					
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x50 TDM	SQ2902-0701	0,7	35	50
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x100 TDM	SQ2902-0702			100
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x150 TDM	SQ2902-0703			150
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x200 TDM	SQ2902-0704			200
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 35x300 TDM	SQ2902-0705			300
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x50 TDM	SQ2902-0706			50
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x100 TDM	SQ2902-0707		100	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x150 TDM	SQ2902-0708		150	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x200 TDM	SQ2902-0709		200	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x300 TDM	SQ2902-0710		300	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x400 TDM	SQ2902-0711		400	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x500 TDM	SQ2902-0712		500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 50x600 TDM	SQ2902-0713		600	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x80 TDM	SQ2902-0714		80	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x100 TDM	SQ2902-0715		100	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x150 TDM	SQ2902-0716		150	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x200 TDM	SQ2902-0717		200	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x300 TDM	SQ2902-0718		300	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x400 TDM	SQ2902-0719		400	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x500 TDM	SQ2902-0720		500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 80x600 TDM	SQ2902-0721		600	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x100 TDM	SQ2902-0722		100	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x150 TDM	SQ2902-0723		150	
	Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x200 TDM	SQ2902-0724		200	
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x300 TDM	SQ2902-0725	300			
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x400 TDM	SQ2902-0726	400			
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x500 TDM	SQ2902-0727	500			
Поворот на 90 град. вертикальный внешний 100x600 TDM	SQ2902-0728	600			
Повороты на 90 град. вертикальные внутренние оцинкованная сталь Сендзимир					
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x50 TDM	SQ2902-1001	0,7	35	50
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x100 TDM	SQ2902-1002			100
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x150 TDM	SQ2902-1003			150
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x200 TDM	SQ2902-1004			200
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 35x300 TDM	SQ2902-1005			300
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x50 TDM	SQ2902-1006			50
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x100 TDM	SQ2902-1007		100	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x150 TDM	SQ2902-1008		150	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x200 TDM	SQ2902-1009		200	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x300 TDM	SQ2902-1010		300	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x400 TDM	SQ2902-1011		400	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x500 TDM	SQ2902-1012		500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 50x600 TDM	SQ2902-1013		600	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x80 TDM	SQ2902-1014		80	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x100 TDM	SQ2902-1015		100	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x150 TDM	SQ2902-1016		150	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x200 TDM	SQ2902-1017		200	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x300 TDM	SQ2902-1018		300	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x400 TDM	SQ2902-1019		400	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x500 TDM	SQ2902-1020		500	
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 80x600 TDM	SQ2902-1021		600	


Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:			
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x100 TDM	SQ2902-1022		100	100		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x150 TDM	SQ2902-1023			150		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x200 TDM	SQ2902-1024			200		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x300 TDM	SQ2902-1025			300		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x400 TDM	SQ2902-1026			400		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x500 TDM	SQ2902-1027			500		
	Поворот на 90 град. вертикальный внутренний 100x600 TDM	SQ2902-1028			600		
Повороты на 45 град. горизонтальные оцинкованная сталь Сендзимир							
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x50 мм TDM	SQ2902-1301	0,7	35	50		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x100 мм TDM	SQ2902-1302			100		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x150 мм TDM	SQ2902-1303			150		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x200 мм TDM	SQ2902-1304			200		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 35x300 мм TDM	SQ2902-1305			300		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x50 мм TDM	SQ2902-1306			50		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x100 мм TDM	SQ2902-1307			100		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x150 мм TDM	SQ2902-1308			150		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x200 мм TDM	SQ2902-1309			200		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x300 мм TDM	SQ2902-1310			300		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x400 мм TDM	SQ2902-1311		50	400		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x500 мм TDM	SQ2902-1312			500		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 50x600 мм TDM	SQ2902-1313			600		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x80 мм TDM	SQ2902-1314			80		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x100 мм TDM	SQ2902-1315			100		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x150 мм TDM	SQ2902-1316			150		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x200 мм TDM	SQ2902-1317			200		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x300 мм TDM	SQ2902-1318			300		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x400 мм TDM	SQ2902-1319			400		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x500 мм TDM	SQ2902-1320			500		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 80x600 мм TDM	SQ2902-1321		80	600		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x100 мм TDM	SQ2902-1322			100		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x150 мм TDM	SQ2902-1323			150		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x200 мм TDM	SQ2902-1324			200		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x300 мм TDM	SQ2902-1325			300		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x400 мм TDM	SQ2902-1326			400		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x500 мм TDM	SQ2902-1327			500		
	Поворот на 45 град. горизонтальный 100x600 мм TDM	SQ2902-1328			600		
	Повороты на 45 град. вертикальные внешние оцинкованная сталь Сендзимир						
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x50 TDM	SQ2902-1601		0,7	35	50
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x100 TDM		SQ2902-1602		100			
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x150 TDM		SQ2902-1603		150			
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x200 TDM		SQ2902-1604		200			
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 35x300 TDM		SQ2902-1605		300			
50		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x50 TDM	SQ2902-1606		50		
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x100 TDM	SQ2902-1607		100		
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x150 TDM	SQ2902-1608		150		
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x200 TDM	SQ2902-1609		200		
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x300 TDM	SQ2902-1610		300		
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x400 TDM	SQ2902-1611		400		
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x500 TDM	SQ2902-1612		500		
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 50x600 TDM	SQ2902-1613		600		
		80	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x80 TDM	SQ2902-1614		80	
			Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x100 TDM	SQ2902-1615		100	
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x150 TDM			SQ2902-1616		150		
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x200 TDM			SQ2902-1617		200		
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x300 TDM			SQ2902-1618		300		
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x400 TDM			SQ2902-1619		400		
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x500 TDM			SQ2902-1620		500		
Поворот на 45 град. вертикальный внешний 80x600 TDM			SQ2902-1621		600		
100			Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x100 TDM	SQ2902-1622		100	
			Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x150 TDM	SQ2902-1623		150	
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x200 TDM	SQ2902-1624		200		
		Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x300 TDM	SQ2902-1625		300		
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x400 TDM	SQ2902-1626		400			
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x500 TDM	SQ2902-1627		500			
	Поворот на 45 град. вертикальный внешний 100x600 TDM	SQ2902-1628		600			

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:		
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм	
Повороты на 45 град. вертикальные внутренние оцинкованная сталь Сендзимир						
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x50 TDM	SQ2902-1901	0,7	35	50	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x100 TDM	SQ2902-1902			100	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x150 TDM	SQ2902-1903			150	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x200 TDM	SQ2902-1904			200	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 35x300 TDM	SQ2902-1905			300	
	50	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x50 TDM	SQ2902-1906		50	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x100 TDM	SQ2902-1907		100	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x150 TDM	SQ2902-1908		150	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x200 TDM	SQ2902-1909		200	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x300 TDM	SQ2902-1910		300	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x400 TDM	SQ2902-1911		400	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x500 TDM	SQ2902-1912		500	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 50x600 TDM	SQ2902-1913		600	
		80	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x80 TDM	SQ2902-1914		80
			Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x100 TDM	SQ2902-1915		100
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x150 TDM		SQ2902-1916		150	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x200 TDM		SQ2902-1917		200	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x300 TDM		SQ2902-1918		300	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x400 TDM		SQ2902-1919		400	
	100	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x500 TDM	SQ2902-1920		500	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 80x600 TDM	SQ2902-1921		600	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x100 TDM	SQ2902-1922		100	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x150 TDM	SQ2902-1923		150	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x200 TDM	SQ2902-1924		200	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x300 TDM	SQ2902-1925		300	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x400 TDM	SQ2902-1926		400	
		Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x500 TDM	SQ2902-1927		500	
	Поворот на 45 град. вертикальный внутренний 100x600 TDM	SQ2902-1928		600		
Ответвители Т-образные горизонтальные оцинкованная сталь Сендзимир						
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x50 мм TDM	SQ2902-2201	0,7	35	50	
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x100 мм TDM	SQ2902-2202			100	
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x150 мм TDM	SQ2902-2203			150	
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x200 мм TDM	SQ2902-2204			200	
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 35x300 мм TDM	SQ2902-2205			300	
	50	Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x50 мм TDM	SQ2902-2206		50	
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x100 мм TDM	SQ2902-2207		100	
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x150 мм TDM	SQ2902-2208		150	
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x200 мм TDM	SQ2902-2209		200	
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x300 мм TDM	SQ2902-2210		300	
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x400 мм TDM	SQ2902-2211		400	
		Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x500 мм TDM	SQ2902-2212		500	
80	Ответвитель Т-образный горизонтальный 50x600 мм TDM	SQ2902-2213		600		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x80 мм TDM	SQ2902-2214		80		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x100 мм TDM	SQ2902-2215		100		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x150 мм TDM	SQ2902-2216		150		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x200 мм TDM	SQ2902-2217		200		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x300 мм TDM	SQ2902-2218		300		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x400 мм TDM	SQ2902-2219		400		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x500 мм TDM	SQ2902-2220		500		
100	Ответвитель Т-образный горизонтальный 80x600 мм TDM	SQ2902-2221		600		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x100 мм TDM	SQ2902-2222		100		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x150 мм TDM	SQ2902-2223		150		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x200 мм TDM	SQ2902-2224		200		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x300 мм TDM	SQ2902-2225		300		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x400 мм TDM	SQ2902-2226		400		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x500 мм TDM	SQ2902-2227		500		
	Ответвитель Т-образный горизонтальный 100x600 мм TDM	SQ2902-2228		600		

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:	
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм
Ответвители Т-образные вертикальные вниз оцинкованная сталь Сендзимир					
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35x50 мм TDM	SQ2902-2501	0,7	35	50
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35x100 мм TDM	SQ2902-2502			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35x150 мм TDM	SQ2902-2503			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35x200 мм TDM	SQ2902-2504			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 35x300 мм TDM	SQ2902-2505			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x50 мм TDM	SQ2902-2506		50	50
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x100 мм TDM	SQ2902-2507			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x150 мм TDM	SQ2902-2508			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x200 мм TDM	SQ2902-2509			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x300 мм TDM	SQ2902-2510			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x400 мм TDM	SQ2902-2511			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x500 мм TDM	SQ2902-2512		500	
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 50x600 мм TDM	SQ2902-2513		600	
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x80 мм TDM	SQ2902-2514		80	80
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x100 мм TDM	SQ2902-2515			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x150 мм TDM	SQ2902-2516			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x200 мм TDM	SQ2902-2517			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x300 мм TDM	SQ2902-2518			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x400 мм TDM	SQ2902-2519			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x500 мм TDM	SQ2902-2520			500
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 80x600 мм TDM	SQ2902-2521		600	
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x100 мм TDM	SQ2902-2522		100	100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x150 мм TDM	SQ2902-2523			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x200 мм TDM	SQ2902-2524			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x300 мм TDM	SQ2902-2525			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x400 мм TDM	SQ2902-2526			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x500 мм TDM	SQ2902-2527			500
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз 100x600 мм TDM	SQ2902-2528			600
Ответвители Т-образные вертикальные вниз боковые оцинкованная сталь Сендзимир					
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35x50 мм TDM	SQ2902-2801	0,7	35	50
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35x100 мм TDM	SQ2902-2802			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35x150 мм TDM	SQ2902-2803			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35x200 мм TDM	SQ2902-2804			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 35x300 мм TDM	SQ2902-2805			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x50 мм TDM	SQ2902-2806		50	50
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x100 мм TDM	SQ2902-2807			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x150 мм TDM	SQ2902-2808			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x200 мм TDM	SQ2902-2809			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x300 мм TDM	SQ2902-2810			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x400 мм TDM	SQ2902-2811			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x500 мм TDM	SQ2902-2812		500	
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 50x600 мм TDM	SQ2902-2813		600	
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x80 мм TDM	SQ2902-2814		80	80
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x100 мм TDM	SQ2902-2815			100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x150 мм TDM	SQ2902-2816			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x200 мм TDM	SQ2902-2817			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x300 мм TDM	SQ2902-2818			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x400 мм TDM	SQ2902-2819			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x500 мм TDM	SQ2902-2820			500
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 80x600 мм TDM	SQ2902-2821		600	
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x100 мм TDM	SQ2902-2822		100	100
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x150 мм TDM	SQ2902-2823			150
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x200 мм TDM	SQ2902-2824			200
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x300 мм TDM	SQ2902-2825			300
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x400 мм TDM	SQ2902-2826			400
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x500 мм TDM	SQ2902-2827			500
	Ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой 100x600 мм TDM	SQ2902-2828			600

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:				
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм			
	Ответвитель крестообразный 50x50 мм TDM	SQ2902-3706	0,7	50	50			
	Ответвитель крестообразный 50x100 мм TDM	SQ2902-3707			100			
	Ответвитель крестообразный 50x150 мм TDM	SQ2902-3708			150			
	Ответвитель крестообразный 50x200 мм TDM	SQ2902-3709			200			
	Ответвитель крестообразный 50x300 мм TDM	SQ2902-3710			300			
	Ответвитель крестообразный 50x400 мм TDM	SQ2902-3711			400			
	Ответвитель крестообразный 50x500 мм TDM	SQ2902-3712			500			
	Ответвитель крестообразный 50x600 мм TDM	SQ2902-3713			600			
	Ответвитель крестообразный 80x80 мм TDM	SQ2902-3714			80			
	Ответвитель крестообразный 80x100 мм TDM	SQ2902-3715			100			
	Ответвитель крестообразный 80x150 мм TDM	SQ2902-3716	0,7	80	150			
	Ответвитель крестообразный 80x200 мм TDM	SQ2902-3717			200			
	Ответвитель крестообразный 80x300 мм TDM	SQ2902-3718			300			
	Ответвитель крестообразный 80x400 мм TDM	SQ2902-3719			400			
	Ответвитель крестообразный 80x500 мм TDM	SQ2902-3720			500			
	Ответвитель крестообразный 80x600 мм TDM	SQ2902-3721			600			
	Ответвитель крестообразный 100x100 мм TDM	SQ2902-3722			100			
	Ответвитель крестообразный 100x150 мм TDM	SQ2902-3723			150			
	Ответвитель крестообразный 100x200 мм TDM	SQ2902-3724			200			
	Ответвитель крестообразный 100x300 мм TDM	SQ2902-3725			300			
	Ответвитель крестообразный 100x400 мм TDM	SQ2902-3726	0,7	100	400			
	Ответвитель крестообразный 100x500 мм TDM	SQ2902-3727			500			
	Ответвитель крестообразный 100x600 мм TDM	SQ2902-3728			600			
	Переходники по ширине оцинкованная сталь Сендзимир							
		Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 50 мм TDM			SQ2902-4001	0,7	35	-
		Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 100 мм TDM			SQ2902-4002			-
		Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 150 мм TDM			SQ2902-4003			-
		Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 200 мм TDM			SQ2902-4004			-
		Переходник высота 35 мм, изменение ширины на 300 мм TDM			SQ2902-4005			-
		Переходник, высота 50 мм, изменение ширины на 50 мм TDM			SQ2902-4006			-
Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 100 мм TDM		SQ2902-4007	-					
Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 150 мм TDM		SQ2902-4008	-					
Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 200 мм TDM		SQ2902-4009	-					
Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 300 мм TDM		SQ2902-4010	-					
	Переходник высота 50 мм, изменение ширины на 400 мм TDM	SQ2902-4011	0,7	50	-			
	Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 50 мм TDM	SQ2902-4012			-			
	Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 100 мм TDM	SQ2902-4013			-			
	Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 150 мм TDM	SQ2902-4014			-			
	Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 200 мм TDM	SQ2902-4015			-			
	Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 300 мм TDM	SQ2902-4016			-			
	Переходник, высота 80 мм, изменение ширины на 400 мм TDM	SQ2902-4017			-			
	Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 100 мм TDM	SQ2902-4018			-			
	Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 150 мм TDM	SQ2902-4019			-			
	Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 200 мм TDM	SQ2902-4020			-			
	Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 300 мм TDM	SQ2902-4021	0,7	80	-			
	Переходник, высота 100 мм, изменение ширины на 400 мм TDM	SQ2902-4022			-			
	Переходники по высоте оцинкованная сталь Сендзимир							
		Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 50 мм TDM			SQ2902-4301	0,7	35	50
		Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM			SQ2902-4302			100
		Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM			SQ2902-4303			150
		Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM			SQ2902-4304			200
		Переходник по высоте с 35 на 50 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM			SQ2902-4305			300
		Переходник по высоте с 35 на 80 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM			SQ2902-4306			100
		Переходник по высоте с 35 на 80 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM			SQ2902-4307			150
Переходник по высоте с 35 на 80 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM		SQ2902-4308	200					
Переходник по высоте с 35 на 80 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM		SQ2902-4309	300					
Переходник по высоте с 35 на 100 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM		SQ2902-4310	100					
	Переходник по высоте с 35 на 100 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4311	0,7	50	150			
	Переходник по высоте с 35 на 100 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4312			200			
	Переходник по высоте с 35 на 100 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4313			300			
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4314			100			
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4315			150			
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4316			200			
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4317			300			
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 400 мм TDM	SQ2902-4318			400			

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:		
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм	
	Переходник по высоте с 50 на 80 мм. Ширина лотка - 500 мм TDM	SQ2902-4319	0,7	50	500	
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4320			100	
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4321			150	
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4322			200	
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4323			300	
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 400 мм TDM	SQ2902-4324			400	
	Переходник по высоте с 50 на 100 мм. Ширина лотка - 500 мм TDM	SQ2902-4325		500		
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 100 мм TDM	SQ2902-4326		80	100	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 150 мм TDM	SQ2902-4327			150	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 200 мм TDM	SQ2902-4328			200	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 300 мм TDM	SQ2902-4329			300	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 400 мм TDM	SQ2902-4330			400	
	Переходник по высоте с 80 на 100 мм. Ширина лотка - 500 мм TDM	SQ2902-4331			500	
Перегородки разделительные оцинкованная сталь Сендзимир						
	Перегородка разделительная Н=35 мм L2000 TDM	SQ2902-4601	0,7	35	-	
	Перегородка разделительная Н=35 мм L3000 TDM	SQ2902-4602				
	Перегородка разделительная Н=50 мм L2000 TDM	SQ2902-4603		50		
	Перегородка разделительная Н=50 мм L3000 TDM	SQ2902-4604				
	Перегородка разделительная Н=80 мм L2000 TDM	SQ2902-4605		80		
	Перегородка разделительная Н=80 мм L3000 TDM	SQ2902-4606				
	Перегородка разделительная Н=100 мм L2000 TDM	SQ2902-4607		100		
Перегородка разделительная Н=100 мм L3000 TDM	SQ2902-4608					
Пластины соединительные оцинкованная сталь Сендзимир						
	Пластина соединительная Н=35 мм TDM	SQ2902-4901	1,2	35	-	
	Пластина соединительная Н=50 мм TDM	SQ2902-4902				50
	Пластина соединительная Н=80 мм TDM	SQ2902-4903				80
	Пластина соединительная Н=100 мм TDM	SQ2902-4904				100
	Пластина шарнирного соединения Н=35 мм TDM	SQ2902-4905	2,0	35		
	Пластина шарнирного соединения Н=50 мм TDM	SQ2902-4906				50
	Пластина шарнирного соединения Н=80 мм TDM	SQ2902-4907				80
	Пластина шарнирного соединения Н=100 мм TDM	SQ2902-4908				100
Заглушки для лотков металлических оцинкованная сталь Сендзимир						
	Заглушка торцевая для лотка 35x50 мм TDM	SQ2902-5201	0,7	35	50	
	Заглушка торцевая для лотка 35x100 мм TDM	SQ2902-5202			100	
	Заглушка торцевая для лотка 35x150 мм TDM	SQ2902-5203			150	
	Заглушка торцевая для лотка 35x200 мм TDM	SQ2902-5204			200	
	Заглушка торцевая для лотка 35x300 мм TDM	SQ2902-5205			300	
	Заглушка торцевая для лотка 50x50 мм TDM	SQ2902-5206			50	50
	Заглушка торцевая для лотка 50x100 мм TDM	SQ2902-5207				100
	Заглушка торцевая для лотка 50x150 мм TDM	SQ2902-5208				150
	Заглушка торцевая для лотка 50x200 мм TDM	SQ2902-5209				200
	Заглушка торцевая для лотка 50x300 мм TDM	SQ2902-5210				300
	Заглушка торцевая для лотка 50x400 мм TDM	SQ2902-5211				400
	Заглушка торцевая для лотка 50x500 мм TDM	SQ2902-5212				500
	Заглушка торцевая для лотка 50x600 мм TDM	SQ2902-5213				600
	Заглушка торцевая для лотка 80x80 мм TDM	SQ2902-5214				80
	Заглушка торцевая для лотка 80x100 мм TDM	SQ2902-5215		100		
	Заглушка торцевая для лотка 80x150 мм TDM	SQ2902-5216		150		
	Заглушка торцевая для лотка 80x200 мм TDM	SQ2902-5217		200		
	Заглушка торцевая для лотка 80x300 мм TDM	SQ2902-5218		300		
	Заглушка торцевая для лотка 80x400 мм TDM	SQ2902-5219		400		
	Заглушка торцевая для лотка 80x500 мм TDM	SQ2902-5220		500		
	Заглушка торцевая для лотка 80x600 мм TDM	SQ2902-5221		600		
	Заглушка торцевая для лотка 100x100 мм TDM	SQ2902-5222		100	100	
	Заглушка торцевая для лотка 100x150 мм TDM	SQ2902-5223			150	
	Заглушка торцевая для лотка 100x200 мм TDM	SQ2902-5224			200	
	Заглушка торцевая для лотка 100x300 мм TDM	SQ2902-5225			300	
	Заглушка торцевая для лотка 100x400 мм TDM	SQ2902-5226			400	
	Заглушка торцевая для лотка 100x500 мм TDM	SQ2902-5227			500	
	Заглушка торцевая для лотка 100x600 мм TDM	SQ2902-5228			600	
Фланцы соединительные для лотков металлических оцинкованная сталь Сендзимир						
	Фланец соединительный для лотка 35x50 мм TDM	SQ2902-5501	0,7	35	50	
	Фланец соединительный для лотка 35x100 мм TDM	SQ2902-5502			100	
	Фланец соединительный для лотка 35x150 мм TDM	SQ2902-5503			150	
	Фланец соединительный для лотка 35x200 мм TDM	SQ2902-5504			200	
	Фланец соединительный для лотка 35x300 мм TDM	SQ2902-5505			300	

Изображение	Наименование	Артикул	Толщина металла, мм	Подходят для лотков металлических листовых с:	
				Высотой борта, мм	Шириной лотка, мм
	Фланец соединительный для лотка 50x50 мм TDM	SQ2902-5506	0,7	50	50
	Фланец соединительный для лотка 50x100 мм TDM	SQ2902-5507			100
	Фланец соединительный для лотка 50x150 мм TDM	SQ2902-5508			150
	Фланец соединительный для лотка 50x200 мм TDM	SQ2902-5509			200
	Фланец соединительный для лотка 50x300 мм TDM	SQ2902-5510			300
	Фланец соединительный для лотка 50x400 мм TDM	SQ2902-5511			400
	Фланец соединительный для лотка 50x500 мм TDM	SQ2902-5512			500
	Фланец соединительный для лотка 50x600 мм TDM	SQ2902-5513			600
	Фланец соединительный для лотка 80x80 мм TDM	SQ2902-5514			80
	Фланец соединительный для лотка 80x100 мм TDM	SQ2902-5515			100
	Фланец соединительный для лотка 80x150 мм TDM	SQ2902-5516			150
	Фланец соединительный для лотка 80x200 мм TDM	SQ2902-5517			200
	Фланец соединительный для лотка 80x300 мм TDM	SQ2902-5518		300	
	Фланец соединительный для лотка 80x400 мм TDM	SQ2902-5519		400	
	Фланец соединительный для лотка 80x500 мм TDM	SQ2902-5520		500	
	Фланец соединительный для лотка 80x600 мм TDM	SQ2902-5521		600	
	Фланец соединительный для лотка 100x100 мм TDM	SQ2902-5522		100	
	Фланец соединительный для лотка 100x150 мм TDM	SQ2902-5523		150	
	Фланец соединительный для лотка 100x200 мм TDM	SQ2902-5524		200	
	Фланец соединительный для лотка 100x300 мм TDM	SQ2902-5525		300	
	Фланец соединительный для лотка 100x400 мм TDM	SQ2902-5526		400	
	Фланец соединительный для лотка 100x500 мм TDM	SQ2902-5527		500	
	Фланец соединительный для лотка 100x600 мм TDM	SQ2902-5528		600	