

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ (ПОДСВЕТКА)

Краткое руководство по эксплуатации

Светильник светодиодный встраиваемый (подсветка) серии BRITE товарного знака IEK (далее – подсветка) соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Подсветка применяется для скрытой установки внутри помещений, устанавливается в стандартные монтажные коробки диаметром 55–60 мм, глубиной 40 мм.

В комплект поставки входят: подсветка – 1 шт., паспорт – 1 экз. (на групповую упаковку).

ВНИМАНИЕ

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью указателя напряжения. При монтаже подсветки необходимо убедиться в том, что монтажная коробка прочно удерживается в отверстии стены. При закреплении подсветки в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ


Эксплуатация подсветки при образовании трещин в процессе эксплуатации или сколов в основании подсветки или крышки. Подключение подсветки к неисправной электропроводке. Осуществлять монтаж при включенном электропитании сети.

Правила монтажа: снять крышку. Присоединить подготовленные к монтажу электрические провода к винтовым зажимам. Нейтральный N и фазный L проводники могут быть подключены к клеммам в любой последовательности. При монтаже выключателя, подсветку следует подключить таким образом, чтобы выключатель разрывал цепь фазы L. Установить механизм в монтажную коробку, закрепить с помощью саморезов. При необходимости установить декоративную рамку, приобретаемую отдельно.

Таблица 1 – Технические параметры

Параметры / Parameters / Параметрлері / Технічні характеристики / Parametri / Parametrai / Parameetrid / Parametrii / Parameter	Значение / Value / Мәні / Значення / Vērtība / Reikšmė / Tāhendus / Valoarea / Wert ПЛ20-Х*
	160–230 V 50 Hz
 mA	4–5
Потребляемая мощность / Power consumption / Тұтынылатын қуат / Споживча потужність / Patērijamā jauda / Energijos suvartojimas / Energiatarve / Consumul de energie / Leistungsaufnahme, W	1
	4000
Тип светодиодов / LED type / Жарықдиодтар типі / Тип світлодіодів / Gaismas diodžu tips / LED tipas / LED tüüp / Tip LED / LED-Typ	SMD 2835
	IP20
Присоединительная способность контактных винтовых зажимов / Connection capacity of contact screw clamps / Контактілі бұрандалы қысқыштардың қосылу қабілеті / Kontaktspaiļu pievienošanas spēja / Kontaktinių sraigčių gnybtų pajungimo galimybė / Kontaktkruvieklemmide ühendusvõimsus / Capacitatea de conectare la cleme cu borne filetate / Anschlussfähigkeit der Anschlussschraubenklemmen, mm ²	0,5–1,5

Таблица 1 (продолжение)

Параметры / Parameters / Параметрлери / Технічні характеристики / Parametri / Parametrai / Parameetrid / Parametrii / Parameter	Значение / Value / Мөні / Значення / Vērtība / Reikšmė / Tāhendus / Valoarea / Wert ПЛ20-Х*
Контактные зажимы / Байланыс қысқыштары / Приєднувальна здатність контактних гвинтових затискачів / Kontaktspailės / Kontaktiniai gnybtai / Kontaktklemmid / Cleme de contact / Anschlussklemmen	M2.5
Крутящий момент затяжки / Tightening torque / Айналмалы тарту моменті / Крутильний момент затискування / Pievilkšanas griezes moments / Gnybtų varžtų priveržimo momentas / Pingutusmoment / Momentul de strângere / Anziehdrehmoment, max, N*m	0,4
Длина зачистки провода / Wire stripping length / Сымды тазалау ұзындығы / Довжина зачищення проводу / Vada izolācijas noņemšanas garums / Vietos nuēmimo ilgis / Traadi eemaldamise pikkus / Lungimea de dezizolare a firelor / Länge des Abisolierens des Drahtes, mm	6
	
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл / Термін служби, років / Kalpošanas laiks, vecums / Tarnavimo laikas, vasara / Kasutusaiga, aastane / Durata de viață, ani / Lebensdauer, Jahre	10
Гарантия (со дня продажи), лет / Warranty (from the date of sale), years / Кепілдік (сату күнінен бастап), жыл / Гарантія (з дня продажу), років / Garantijas periods (no pārdošanas dienas), vecums / Garantijos laikotarpis (nuo pardavimo datos), vasara / Garantiikasutustähtaeg (alates müügi kuupäevast), aastane / Perioada de garanție (de la data vânzării), ani / Garantiezeit (ab dem verkaufsdatum), Jahre	2
* Х – кодовое обозначение цветового исполнения / color code designation / түсті орындаудың кодтық белгісі / кодове позначення кольорового виконання / krāsas kods / spalvos žymėjimo kodas / värvi tāhistuskoood / cod de desemnare a culorii / Codebezeichnung der Farbausführung: Б – белый / White / ақ / білий / balta / valge / alb / weiß; Кр – бежевый / beige / сарғыш / бежевий / bēša / smėlio / beež / bej; Ж – жемчужный / pearl / маржан түсті / перлинний / pērles krāsa / perlinė / pärli / perla / perlfarben; Ш – шампань / champagne / šampānieša krāsa / šampano / šampanja / şampanie / champagnefarben; С – сталь / steel / болат / tērauda krāsa / plieno / Stahl; А – алюминий / aluminum / алюминій / alumīnija krāsa / aliuminio / alumiinium / aluminu / Aluminium; Ч – черный / black / қара / чорний / melna / juoda / must / negru / schwarz; Г – графит / graphite / графіт / grafiits / grafitas / grafiit / grafit / Graphit; М – маренго / marengo; ТБ – темная бронза / dark bronze / қара бола / темна бронза / tumša bronza / tamsi bronzos / tume pronks / bronz închis / Dunkelbronze.	




Рисунок 1 – Схема подключения




Рисунок 2 – Габаритные размеры подсветки