

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ МЕМБРАННЫЕ СЕРИИ КВМ



Отказное письмо



Назначение

- Для герметичного ввода проводов и/или кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты от механического повреждения проводников.
- Для защиты сборки от проникновения пыли и влаги в местах ввода.

Применение

- Электрощитовое оборудование с предварительно вырезанным отверстием для монтажа мембранного ввода.

Материалы

- Термопластический эластомер (TPE) не поддерживающий горение (RAL 7035).
- Резина (RAL 9005)
- Стальная пластина (только RAL 7035).

Конструкция

- Пластимембрана - (RAL 9005).
- Прямоугольный стальной каркас (RAL 7035).
- TPE оболочка светло-серого цвета (RAL 7035).

Ассортимент


Изображение	Наименование изделия	Артикул	Количество вводов, шт	Диаметр отверстия (количество вводов, шт), мм	Цвет изделия	Степень защиты
	Кабельный ввод мембранный КВМ-10, RAL7035, IP54, 10 вводов TDM	SQ0814-0006	10	5-8 (6) 8-15 (2) 12-21 (2)	RAL7035	IP54
	Кабельный ввод мембранный КВМ-50, RAL7035, IP65, 50 вводов TDM	SQ0814-0007	50	15-25 (1); 7-13 (49)		IP65
	Кабельный ввод мембранный КВМ-35, RAL7035, IP65, 35 вводов TDM	SQ0814-0008	35	6-10 (4) 7-12 (12) 10-14 (16) 12-18 (2) 17-32 (1)		IP65
	Кабельный ввод мембранный КВМ-25, RAL7035, IP65, 25 вводов TDM	SQ0814-0009	25	5-7 (4) 8-14 (16) 14-20 (4) 20-26 (1)		IP65
	Кабельный ввод мембранный КВМ-16, RAL7035, IP54, 16 вводов TDM	SQ0814-0010	16	20 (15) 40 (1)		IP54
	Кабельный ввод мембранный КВМ-6, RAL7035, IP65, 6 вводов TDM	SQ0814-0011	6	6-14 (3) 24-54 (2) 30-59 (1)		IP65

Изображение	Наименование изделия	Артикул	Количество вводов, шт	Диаметр отверстия (количество вводов, шт), мм	Цвет изделия	Степень защиты
 	Кабельный ввод мембранный KBM-1, RAL9005, IP54, 1 ввод TDM	SQ0814-0012	1	14; 24,5; 39,6; 59 (1 на изделие)	RAL9005	IP54
	Кабельный ввод мембранный KBM-30, RAL9005, IP54, 30 вводов TDM	SQ0814-0013	30	17,5; 22; 26; 32,7; 38; 44,8 (10) 17,5; 21,5; 26,5; 33 (20)		


Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0814-0006	-	-	50	4,8	41	34	29
SQ0814-0007				13			
SQ0814-0008				12,6			
SQ0814-0009				12,4			
SQ0814-0010				12,2			
SQ0814-0011				4,6			
SQ0814-0012	20	0,7	400	14,9	42	37	26
SQ0814-0013	-	-	20	15,1	63	30	20


Габаритные размеры (мм)




SQ0814-0006




SQ0814-0007





SQ0814-0008





SQ0814-0009




SQ0814-0010




SQ0814-0011




SQ0814-0012



SQ0814-0013



Фланец для установки KBM-6/16/25/35/50



Фланец для установки KBM-10