

## Стабилизаторы напряжения релейные серии НОМЕ

Уникальное запатентованное схемотехническое решение, управление на основе микропроцессора нового поколения позволяют стабилизаторам напряжений серии HOME обеспечить качественное электропитание для любой домашней техники. Высокая технологичность при доступной цене обеспечивает стабилизаторам серии HOME самую высокую популярность на рынке.



Мощность, кВА	Максимальный входной ток, А	Предохранитель/ автоматический выключатель, тип	Габаритные размеры, см $( \mathbb{U} \times \Gamma \times B )$	Масса, кг	Артикул
0,5	2,25	Предохранитель Іл 6 А	14×24×18	2,6	IVS20-1-00500
1	4,5	Предохранитель Іл 6 А	14×24×18	3,3	IVS20-1-01000
1,5	6,75	Предохранитель Іл 8 А	14×24×18	3,5	IVS20-1-01500
2	9	Авт. выключатель 10 А 1Р	16×29×20	5,7	IVS20-1-02000
3	13,5	Авт. выключатель 16 А 2Р	22×33×24	10,6	IVS20-1-03000
5	22,5	Авт. выключатель 25 А 2Р	21×36×27	15,4	IVS20-1-05000
8	36	Авт. выключатель 40 А 2Р	21×36×27	17,9	IVS20-1-08000
10	45	Авт. выключатель 50 А 2Р	22×39×30	24,2	IVS20-1-10000
12	54	Авт. выключатель 63 А 2Р	22×38×30	27,2	IVS20-1-12000

## Стабилизаторы напряжения релейные серии EXTENSIVE

Стабилизаторы напряжения серии EXTENSIVE созданы для самых экстремальных условий питающей сети. Они надежно защищают электрооборудование при высоких отклонениях сетевого напряжения от нормы и способны быстро погасить резкие скачки напряжения.

Переносные	Мощность, кВА	Максимальный входной ток, А	Автоматический выключатель, тип	Габаритные размеры, см $(\mathbb{U} \times \Gamma \times B)$	Масса, кг	Артикул
	5	22,5	Авт. выключатель 25 А 2Р	26×37×28	15,7	IVS23-1-05000
	10	45	Авт. выключатель 50 А 2Р	29×43×35	24,2	IVS23-1-10000
EX course tak						
Настенные	3	13,5	Авт. выключатель 16 А 2Р	25×16×37	8,7	IVS28-1-03000
	5	22,5	Авт. выключатель 25 А 2Р	37×18×39	14	IVS28-1-05000
e e	8	36	Авт. выключатель 40 А 2Р	37×20×39	15,5	IVS28-1-08000
	10	45	Авт. выключатель 50 А 2Р	30×20×43	20,5	IVS28-1-10000
	12	54	Авт. выключатель 63 А 2Р	30×20×43	23,5	IVS28-1-12000