

## ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.ME77.B.03362

Серия RU № 0694088

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электромашиностроительной продукции», Место нахождения (адрес юридического лица): 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.11ME77, 11.02.2015, Телефон: +74957812587, E-mail: oc.elmash@gmail.com

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «АББ», Место нахождения (адрес юридического лица): 117335, Россия, город Москва, Нахимовский проспект, д.58, ОГРН: 1027739194340, Телефон: +74957772220, E-mail: contact.center@ru.abb.com

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"ABB S.P.A.", Место нахождения (адрес юридического лица): Италия, 20124 Milan, Via Vittor Pisani, 16, VAT n. IT11988960156, (см. Приложение – бланк № 0524500)

## ПРОДУКЦИЯ

Выключатели автоматические, серии Emax E.2 моделей: E1.2, E2.2, E4.2, E6.2, Серийный выпуск, в соответствии с IEC 60947-2, (см. Приложение – бланк № 0524501)

КОД ТН ВЭД ТС 8536209008

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"; ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокол испытаний № 60/01N07E от 18.07.2018, акт о RA.RU.21XU01 от 01.04.2015, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "Электробезопасность"; результатах анализа состояния производства № АА-355/2018 от 12.07.2018 ОС ООО "Элмаш" (РОСС RU.0001.11ME77); схема сертификации: 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы: 20 лет при максимальной температуре +45 гр. С, срок хранения: 20 лет, относительная влажность: не более 50%. ГОСТ IEC 60947-2-2014, Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.07.2018 ПО 17.07.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

Никитин Юрий Николаевич  
(инициалы, фамилия)

Дружинин Владимир Алексеевич  
(инициалы, фамилия)



**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-IT.ME77.B.03362

Серия RU № **0524500**

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ABB S.P.A.	Италия, Via Enrico Fermi 14 - 03100 Frosinone (FR)

**КОПИЯ  
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ**



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт-аудитор (эксперт)

*[Handwritten signature]*  
подпись  
*[Handwritten signature]*  
подпись

Никитин Юрий Николаевич  
инициалы, фамилия

Дружинин Владимир Алексеевич  
инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-IT.ME77.B.03362

Серия RU № **0524501**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОПИЯ  
НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Выключатели автоматические, серии Emax 2 моделей: E1.2: типоразмеры E1.2B 630 – 1600, E1.2C 630 – 1600, E1.2N 250 – 1600, E1.2L 630 – 1250; E2.2: типоразмеры E2.2B 1600 – 2000, E2.2N 800 – 2500, E2.2S 250 – 2500, E2.2H 800 – 2500; E4.2: типоразмеры E.4.2N 3200 – 4000, E4.2S 3200 – 4000, E4.2H 3200 – 4000, E.4.2V 2000 – 4000; E6.2: типоразмеры E6.2H 4000 – 6300, E6.2V 4000 – 6300, E6.2X 4000 – 6300, E6.2H/f 4000 – 6300, E6.2V/f 4000 – 6300, E6.2X/f 4000 – 6300; версия аппарата: /MS, /E, /E MS, /DC, /DC MS, /CS, /MT, /MTP, /VF, /PV;</p> <p>расцепители защиты: Ekip Dip, Ekip Touch, Ekip Hi-Touch, Ekip G Touch, Ekip G Hi-Touch, Ekip LCD; функции защиты: L, S, I, G или Rc; полюса: 3р – трёхполюсный, 4р – четырёхполюсный или 4р/f – четырёхполюсный с полноразмерной нейтралью для Emax E4.2 и E6.2; исполнение: F – стационарное или W – выкатное; выводы и обозначение исполнения: HR – горизонтальные выводы, F – передние выводы; MP – подвижная часть выкатного выключателя; указание исполнения: LTT – морозоустойчивое исполнение</p>	



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт-аудитор (эксперт)

*[Handwritten signature]*  
подпись

*[Handwritten signature]*  
подпись

Никитин Юрий Николаевич  
инициалы, фамилия

Дружинин Владимир Алексеевич  
инициалы, фамилия