Blanca

Покоряет с первого взгляда

Серия **Blanca** привлекает внимание современным дизайном и элегантными цветами. Изделия скрытой и открытой установки прекрасно впишутся в любой интерьер, одновременно обеспечивая безопасность. В ассортименте моноблочной серии Blanca более 100 функций, позволяющих использовать эти ЭУИ в самых разных проектах.

Скрытая установка



Белый | Молочный | Алюминий | Титан | Антрацит | Ясень | Бежевый

Открытая установка

Белый | Молочный | Алюминий | Титан | Антрацит | Ясень | Бежевый

Благодаря изящному внешнему виду серии даже простой выключатель выглядит гармонично.

Современный дизайн, разработанный во французской лаборатории, подойдет для любого интерьера. Характерное отличие серии – тонкость и изящество линий розеток и выключателей скрытой установки, аккуратность изгибов устройств открытой установки.

Цвета и дизайн

Палитра из семи цветов позволяет создать атмосферу, отражающую индивидуальность и соответствующую образу жизни. Белый, молочный и бежевый цвета пластика очень популярны и востребованы. Изделия цветов титан, алюминий и антрацит изготовлены с использованием высококачественной краски, которая не изменит свой цвет со временем. Изделия под цвет ясеня созданы с помощью современной технологии, благодаря которой древесный рисунок смотрится абсолютно естественно. Все цвета прекрасно сочетаются между собой.

Технические преимущества

Серия Blanca разработана совместно с электриками, что позволило сделать ее не только красивой, но и удобной для монтажа. В серии использован проверенный механизм, обеспечивающий надежность и безопасность установки. Конструктивные преимущества серии Blanca делают ее привлекательной для любых проектов.

Безопасность и надежность

- Термостойкие материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции 1
- Изделия соответствуют европейским стандартам
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт вилки 2
- Высококачественный износостойкий ABS-пластик с глянцевой поверхностью гарантирует длительный срок эксплуатации изделий 3



Простота и легкость монтажа

- Удобный подвод проводов 4
- Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения 5
- Шаблон для зачистки проводов на корпусе розеток и выключателей 6
- Усиленные прямые лапки способствуют лучшей фиксации механизма по глубине в монтажной коробке, надежно удерживая изделия в стене 7
- Две регулируемые точки крепления в изделиях открытой установки гарантируют строго горизонтальный монтаж механизмов на стенах 8
- Предварительная перфорация кабельных вводов упрощает подключение механизмов и способствует качественному монтажу кабель-каналов и проводов различного сечения 9

Разнообразие функций

- Три типа основы изделий открытой установки – без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении
- Наличие в ассортименте Blanca заземляющего контакта и шторок позволяет выбрать именно те розетки, которые Вам необходимы 10
- Широкий ассортимент выключателей – одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные (только для скрытой установки), с подсветкой и без нее – обеспечивают свободу выбора каждому покупателю/клиенту





Качественные материалы

- Качественные материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции 3
- Новая энергоэффективная светодиодная подсветка 11
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт со всеми типами вилок 12
- Травмобезопасный корпус механизмов
- Ресурс изделий соответствует всем требованиям европейских стандартов
- Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери 13
- Усиленные латунные пластины обеспечивают надежный контакт в цепи заземления 14

Уникальные функции

Серия Blanca представляет собой прекрасное сочетание широкого функционала и изящного дизайна. Электроустановочные изделия представляют собой оптимальное решение как для апартаментови загородных домов, так и для ресторанов, гостиниц и других коммерческих объектов. В ассортименте более 100 функций, позволяющих удовлетворить даже сложные запросы.

Проводной звонок и звонковая кнопка

Произведите прекрасное впечатление на тех, кто приходит к вам в гости, благодаря изящной кнопке звонка! Привлекательный дизайн и компактные размеры, а также низкий уровень потребляемой мощности в режиме звучания – это лишь основные преимущества звонка Blanca!

Переговорное устройство для домофона

Забудьте о падающей трубке и грубом дизайне! Ультратонкое и простое в управлении устройство с тремя режимами работы (громкий, стандартный, без звука) украсит интерьер прихожей.
Световая индикация сообщит о приходе гостей даже во время работы в беззвучном режиме, а также напомнит о необходимости замены батареек типа AAA.

Диммер

Создайте идеальную атмосферу с помощью контроля яркости освещения. Современный поворотно-нажимной диммер позволяет эффективно управлять как светодиодными, так и галогеновыми лампами 5-400 Вт. Для удобства при включении диммер автоматически будет настроен на предыдущий уровень яркости.

Силовые розетки и вилки

Два вида силовых розеток на 32 А подойдут для электроплиты. Для удобства в ассортименте серии представлены соответствующие силовые вилки на 3 и 4 контакта. Среди функций серии Blanca монтажные и подъемные коробки для силовых розеток. Благодаря подъемным коробкам силовые розетки можно установить наружно.

Двойная пылевлагозащитная розетка IP44

Двойная пылевлагозащитная розетка IP44 – отличное решение для ванной комнаты или кухни. Розетка устанавливается в одну монтажную коробку. Розетки снабжены защитными шторками и двумя крышками, гарантирующими безопасность во влажных и (или) пыльных помещениях.

Blanca
Покоряет
с первого взгляда

Скрытая установка
Изделия в сборе

BLNVS006101

BLNVS006111

BLNVS010501

BLNVS010511

BLNVS010601

BLNVS100501

BLNBS101211

BLNBS101111

BLNBS101201

BLNBS101101

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	**BLNVS006101**	**BLNVS006111**	**BLNVS006501**	**BLNVS006511**
Молочный	**BLNVS006102**	**BLNVS006112**	**BLNVS006502**	**BLNVS006512**

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	**BLNVS010101**	**BLNVS010111**	**BLNVS010501**	**BLNVS010511**
Молочный	**BLNVS010102**	**BLNVS010112**	**BLNVS010502**	**BLNVS010512**
Алюминий	**BLNVS010103**	**BLNVS010113**	**BLNVS010503**	**BLNVS010513**
Титан	**BLNVS010104**	**BLNVS010114**	**BLNVS010504**	**BLNVS010514**
Ясень	**BLNVS010105**	**BLNVS010115**	**BLNVS010505**	**BLNVS010515**
Антрацит	**BLNVS010106**	**BLNVS010116**	**BLNVS010506**	**BLNVS010516**
Бежевый	**BLNVS010107**	**BLNVS010117**	**BLNVS010507**	**BLNVS010517**

Выключатели и переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1+1+1)	Переключатель (Сх.6)	Переключатель с подсветкой (Сх.6а)	Переключатель (Сх.6+6)
Цвет	3-клавишный	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный
Белый	**BLNVS100501**	**BLNVS010601**	**BLNVS010611**	**BLNVS106601**
Молочный	**BLNVS100502**	**BLNVS010602**	**BLNVS010612**	**BLNVS106602**
Алюминий	**BLNVS100503**	**BLNVS010603**	**BLNVS010613**	**BLNVS106603**
Титан	**BLNVS100504**	**BLNVS010604**	**BLNVS010614**	**BLNVS106604**
Ясень	**BLNVS100505**	**BLNVS010605**	**BLNVS010615**	**BLNVS106605**
Антрацит	**BLNVS100506**	**BLNVS010606**	**BLNVS010616**	**BLNVS106606**
Бежевый	**BLNVS100507**	**BLNVS010607**	**BLNVS010617**	**BLNVS106607**

Блоки комбинированные 10/16 А, 250 В, ~

	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выкл. с подсветкой - 2-клавишный выкл.	- Розетка с заземлением - 2-клавишный выкл. с подсветкой - 2-клавишный выкл.	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выкл. с подсветкой - 1-клавишный выкл.
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
Белый	**BLNBS101211**	**BLNBS102211**	**BLNBS101111**

Блоки комбинированные 10/16 А, 250 В, ~

	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выключатель - 2-клавишный выключатель	- Розетка с заземлением - 2-клавишный выключатель - 2-клавишный выключатель	- Розетка с заземлением - 1-клавишный выключатель - 1-клавишный выключатель
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
Белый	**BLNBS101201**	**BLNBS102201**	**BLNBS101101**

Скрытая установка
Изделия в сборе

BLNRS000011

BLNRS001111

Розетки одноместные 16 А, 250 В, ~

Цвет	Розетка без заземления — без шторок	Розетка без заземления — со шторками	Розетка с заземлением — без шторок	Розетка с заземлением — со шторками
Белый	**BLNRS000011**	**BLNRS000111**	**BLNRS001011**	**BLNRS001111**
Молочный	**BLNRS000012**	**BLNRS000112**	**BLNRS001012**	**BLNRS001112**
Алюминий	**BLNRS000013**	**BLNRS000113**	**BLNRS001013**	**BLNRS001113**
Титан	**BLNRS000014**	**BLNRS000114**	**BLNRS001014**	**BLNRS001114**
Ясень	**BLNRS000015**	**BLNRS000115**	**BLNRS001015**	**BLNRS001115**
Антрацит	**BLNRS000016**	**BLNRS000116**	**BLNRS001016**	**BLNRS001116**
Бежевый	**BLNRS000017**	**BLNRS000117**	**BLNRS001017**	**BLNRS001117**

BLNRS000021

BLNRS001121

Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

Цвет	Розетка без заземления — без шторок	Розетка без заземления — со шторками	Розетка с заземлением — без шторок	Розетка с заземлением — со шторками
Белый	**BLNRS000021**	**BLNRS000121**	**BLNRS001021**	**BLNRS001121**
Молочный	**BLNRS000022**	**BLNRS000122**	**BLNRS001022**	**BLNRS001122**
Алюминий	**BLNRS000023**	**BLNRS000123**	**BLNRS001023**	**BLNRS001123**
Титан	**BLNRS000024**	**BLNRS000124**	**BLNRS001024**	**BLNRS001124**
Ясень	**BLNRS000025**	**BLNRS000125**	**BLNRS001025**	**BLNRS001125**
Антрацит	**BLNRS000026**	**BLNRS000126**	**BLNRS001026**	**BLNRS001126**
Бежевый	**BLNRS000027**	**BLNRS000127**	**BLNRS001027**	**BLNRS001127**

BLNRS441121

Розетки двухместные IP44, 16 А, 250 В, ~

Цвет	Розетка с крышками, с заземлением — со шторками
Белый	**BLNRS441121**
Молочный	**BLNRS441122**
Алюминий	**BLNRS441123**
Титан	**BLNRS441124**
Ясень	**BLNRS441125**
Антрацит	**BLNRS441126**
Бежевый	**BLNRS441127**

BLNIS011001

BLNIS045111

Розетки телекоммуникационные

Цвет	Розетка телефонная RJ11 — 1-местная	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е — 1-местная	Розетка компьютерная RJ45, кат.5е — 2-местная	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф. + комп.) — 2-местная
Белый	**BLNIS011001**	**BLNIS045001**	**BLNIS045451**	**BLNIS045111**
Молочный	**BLNIS011002**	**BLNIS045002**	**BLNIS045452**	**BLNIS045112**
Алюминий	**BLNIS011003**	**BLNIS045003**	**BLNIS045453**	**BLNIS045113**
Титан	**BLNIS011004**	**BLNIS045004**	**BLNIS045454**	**BLNIS045114**
Ясень	**BLNIS011005**	**BLNIS045005**	**BLNIS045455**	**BLNIS045115**
Антрацит	**BLNIS011006**	**BLNIS045006**	**BLNIS045456**	**BLNIS045116**
Бежевый	**BLNIS011007**	**BLNIS045007**	**BLNIS045457**	**BLNIS045117**

BLNTS000011

BLNPS000011

Розетки телекоммуникационные

Цвет	Розетка TV (коннектор) — 1-местная	Радиорозетка — 1-местная
Белый	**BLNTS000011**	**BLNPS000011**
Молочный	**BLNTS000012**	
Алюминий	**BLNTS000013**	
Титан	**BLNTS000014**	
Ясень	**BLNTS000015**	
Антрацит	**BLNTS000016**	
Бежевый	**BLNTS000017**	

Blanca
Покоряет
с первого взгляда

Скрытая установка
Изделия в сборе

Регулирует LED

BLNSS040011

Светорегуляторы (диммеры)

	Светорегулятор (диммер) поворотно-нажимной, 10-400 Вт / 5-150 Вт, дим. LED-лампы
Цвет	
Белый	**BLNSS040011**
Молочный	**BLNSS040012**
Алюминий	**BLNSS040013**
Титан	**BLNSS040014**
Ясень	**BLNSS040015**
Антрацит	**BLNSS040016**
Бежевый	**BLNSS040017**

* При подключении второго переключателя диммер может использоваться как проходной переключатель.

BLNDA000011

Переговорные устройства

	Устройство переговорное для домофонных систем типа Visit, Cyfral, Eltis
Цвет	
Белый	**BLNDA000011**
Молочный	**BLNDA000012**
Алюминий	**BLNDA000013**
Титан	**BLNDA000014**
Антрацит	**BLNDA000016**
Бежевый	**BLNDA000017**

BLNZA000011

BLNKA000011

Звонок и звонковая кнопка, проводные, 250 В

	Звонок дверной 2 Вт, 250 В, ~	Выключатель кнопочный для электрических звонков
Цвет		
Белый	**BLNZA000011**	**BLNKA000011**

BLNPK000011

Коробки подъемные

	Коробка подъемная с возможностью соединения нескольких коробок
Цвет	
Белый	**BLNPK000011**
Молочный	**BLNPK000012**
Алюминий	**BLNPK000013**
Титан	**BLNPK000014**
Ясень	**BLNPK000015**
Антрацит	**BLNPK000016**
Бежевый	**BLNPK000017**

* Перемычка входит в комплект с подъемной коробкой, вложена внутрь.

Схема многопостового монтажа подъемных коробок



Скрытая установка
Изделия в сборе

BLNSR003231

BLNSR003241

BLNSV003231

BLNSV003241

BLNPK000021

BLNMK000001

BLNSK013231

BLNSK003231

Розетки и вилки силовые 32 А, 250 В, ~

	Розетка силовая, с заземлением, 2К+З	Вилка силовая, 2К+З
Цвет		
☐ Белый	**BLNSR003231**	**BLNSV003231**

Розетки и вилки силовые 32 А, 440 В, ~

	Розетка силовая, с заземлением, 3К+З	Вилка силовая, 3К+З
Цвет		
☐ Белый	**BLNSR003241**	**BLNSV003241**

Коробки для силовых розеток

	Коробка подъемная	Коробка монтажная
Цвет		
☐ Белый	**BLNPK000021**	–
☐ Зеленый	–	**BLNMK000001**

Силовые комплекты 2К + З, 32 А, 250 В

	Силовой комплект: розетка, вилка, монтажная коробка	Силовой комплект: розетка, вилка, подъемная коробка
Цвет		
☐ Белый	**BLNSK013231**	**BLNSK003231**

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа?

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт. Вилки и розетки для такой техники обязательно имеют заземляющий контакт.

Однофазное подключение

Варочная панель и духовой шкаф мощностью до 3,5 кВт подключаются к стандартной розетке 16 А, 220 В.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3,6 до 7 кВт понадобится силовая розетка и специальная вилка 32 А, 250 В.

Трёхфазное подключение

Трехфазная варочная поверхность и духовой шкаф требуют питания 380 В и трёхфазную розетку 20 А, если мощность не выше 3,5 кВт, или 32 А для мощности от 3,6 до 7 кВт. Для этого подключения понадобятся силовые вилки и розетки 32 А, 440 В.

Скрытая или открытая установка?

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. Для настенного монтажа понадобится подъемная коробка. Ее размеры идеально совпадают с установочными размерами розетки. Для скрытого монтажа потребуется зеленая монтажная коробка. Обе коробки рассчитаны на установку розетки до 32 А.

Размер блоков: 193 x 81 x 53 мм

BK2VR-008A-B

BK2VR-008V-B

Блоки комбинированные 6/16 А, 250 В, ~

	- Выключатель 2-клавишный - Выключатель 1-клавишный - Розетка с заземлением	- Выключатель 2-клавишный - Выключатель 2-клавишный - Розетка с заземлением	- Выключатель 1-клавишный - Выключатель 1-клавишный - Розетка с заземлением
Цвет	со шторками	со шторками	со шторками
☐ Белый	**BK2VR-008A-B**	**BK2VR-008B-B**	**BK2VR-008V-B**
	BK2VR-008A-BI	**BK2VR-008B-BI**	**BK2VR-008V-BI**

Открытая установка
Изделия в сборе

С изолирующей пластиной

BLNVA061011

BLNVA065011

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	**BLNVA061011**	**BLNVA061111**	**BLNVA065011**	**BLNVA065111**
Молочный	**BLNVA061012**	**BLNVA061112**	**BLNVA065012**	**BLNVA065112**

BLNVA101111

BLNVA105111

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	**BLNVA101011**	**BLNVA101111**	**BLNVA105011**	**BLNVA105111**
Молочный	**BLNVA101012**	**BLNVA101112**	**BLNVA105012**	**BLNVA105112**
Алюминий	**BLNVA101013**	**BLNVA101113**	**BLNVA105013**	**BLNVA105113**
Титан	**BLNVA101014**	**BLNVA101114**	**BLNVA105014**	**BLNVA105114**
Ясень	**BLNVA101015**	**BLNVA101115**	**BLNVA105015**	**BLNVA105115**
Антрацит	**BLNVA101016**	**BLNVA101116**	**BLNVA105016**	**BLNVA105116**
Бежевый	**BLNVA101017**	**BLNVA101117**	**BLNVA105017**	**BLNVA105117**

BLNVA106011

BLNVA106111

Выключатели и переключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель с самовозвратом (Сх.1)	Переключатель (Сх.6)	Переключатель с подсветкой (Сх.6а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	1-клавишный
Белый	**BLNCA101011**	**BLNVA106011**	**BLNVA106111**
Молочный	**BLNCA101012**	**BLNVA106012**	**BLNVA106112**
Алюминий	**BLNCA101013**	**BLNVA106013**	**BLNVA106113**
Титан	**BLNCA101014**	**BLNVA106014**	**BLNVA106114**
Ясень	**BLNCA101015**	**BLNVA106015**	**BLNVA106115**
Антрацит	**BLNCA101016**	**BLNVA106016**	**BLNVA106116**
Бежевый	**BLNCA101017**	**BLNVA106017**	**BLNVA106117**

Открытая установка
Изделия в сборе

С изолирующей пластиной

BLNRA000111

BLNRA011111

BLNRA110111

BLNRA111111

BLNRA000211

BLNRA010211

BLNRA000311

BLNRA010311

BLNRA000411

BLNRA011411

Розетки одноместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA000111**	**BLNRA001111**	**BLNRA010111**	**BLNRA011111**
Молочный	**BLNRA000112**	**BLNRA001112**	**BLNRA010112**	**BLNRA011112**
Алюминий	**BLNRA000113**	**BLNRA001113**	**BLNRA010113**	**BLNRA011113**
Титан	**BLNRA000114**	**BLNRA001114**	**BLNRA010114**	**BLNRA011114**
Ясень	**BLNRA000115**	**BLNRA001115**	**BLNRA010115**	**BLNRA011115**
Антрацит	**BLNRA000116**	**BLNRA001116**	**BLNRA010116**	**BLNRA011116**
Бежевый	**BLNRA000117**	**BLNRA001117**	**BLNRA010117**	**BLNRA011117**

Розетки одноместные компактные 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA110111**	**BLNRA111111**
Молочный	**BLNRA110112**	**BLNRA111112**
Алюминий	**BLNRA110113**	**BLNRA111113**
Титан	**BLNRA110114**	**BLNRA111114**
Ясень	**BLNRA110115**	**BLNRA111115**
Антрацит	**BLNRA110116**	**BLNRA111116**
Бежевый	**BLNRA110117**	**BLNRA111117**

Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA000211**	**BLNRA001211**	**BLNRA010211**	**BLNRA011211**
Молочный	**BLNRA000212**	**BLNRA001212**	**BLNRA010212**	**BLNRA011212**
Алюминий	**BLNRA000213**	**BLNRA001213**	**BLNRA010213**	**BLNRA011213**
Титан	**BLNRA000214**	**BLNRA001214**	**BLNRA010214**	**BLNRA011214**
Ясень	**BLNRA000215**	**BLNRA001215**	**BLNRA010215**	**BLNRA011215**
Антрацит	**BLNRA000216**	**BLNRA001216**	**BLNRA010216**	**BLNRA011216**
Бежевый	**BLNRA000217**	**BLNRA001217**	**BLNRA010217**	**BLNRA011217**

Розетки трехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA000311**	**BLNRA001311**	**BLNRA010311**	**BLNRA011311**
Молочный	**BLNRA000312**	**BLNRA001312**	**BLNRA010312**	**BLNRA011312**
Алюминий	**BLNRA000313**	**BLNRA001313**	**BLNRA010313**	**BLNRA011313**
Титан	**BLNRA000314**	**BLNRA001314**	**BLNRA010314**	**BLNRA011314**
Ясень	**BLNRA000315**	**BLNRA001315**	**BLNRA010315**	**BLNRA011315**
Антрацит	**BLNRA000316**	**BLNRA001316**	**BLNRA010316**	**BLNRA011316**
Бежевый	**BLNRA000317**	**BLNRA001317**	**BLNRA010317**	**BLNRA011317**

Розетки четырехместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
		
Цвет	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA000411**	**BLNRA011411**
Молочный	**BLNRA000412**	**BLNRA011412**
Алюминий	**BLNRA000413**	**BLNRA011413**
Титан	**BLNRA000414**	**BLNRA011414**
Ясень	**BLNRA000415**	**BLNRA011415**
Антрацит	**BLNRA000416**	**BLNRA011416**
Бежевый	**BLNRA000417**	**BLNRA011417**

Открытая установка
Изделия в сборе

С изолирующей пластиной

BLNIA011001

Розетки телекоммуникационные

	Розетка телефонная RJ11	Розетка компьютерная RJ45, кат. 5e
Цвет	1-местная	1-местная
Белый	**BLNIA011001**	**BLNIA045001**
Молочный	**BLNIA011002**	**BLNIA045002**
Алюминий	**BLNIA011003**	**BLNIA045003**
Титан	**BLNIA011004**	**BLNIA045004**
Ясень	**BLNIA011005**	**BLNIA045005**
Антрацит	**BLNIA011006**	**BLNIA045006**
Бежевый	**BLNIA011007**	**BLNIA045007**

BLNIA045111

	Розетка двойная компьютерная RJ45, кат. 5e	Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5e (телеф. + комп.)
Цвет	2-местная	2-местная
Белый	**BLNIA045451**	**BLNIA045111**
Молочный	**BLNIA045452**	**BLNIA045112**
Алюминий	**BLNIA045453**	**BLNIA045113**
Титан	**BLNIA045454**	**BLNIA045114**
Ясень	**BLNIA045455**	**BLNIA045115**
Антрацит	**BLNIA045456**	**BLNIA045116**
Бежевый	**BLNIA045457**	**BLNIA045117**

BLNTA000011

Розетки телекоммуникационные

	Розетка TV (коннектор)
Цвет	1-местная
Белый	**BLNTA000011**
Молочный	**BLNTA000012**
Алюминий	**BLNTA000013**
Титан	**BLNTA000014**
Ясень	**BLNTA000015**
Антрацит	**BLNTA000016**
Бежевый	**BLNTA000017**

BLNRK000011

Коробки распределительные

	Коробка распределительная
Цвет	
Белый	**BLNRK000011**
Молочный	**BLNRK000012**
Алюминий	**BLNRK000013**
Титан	**BLNRK000014**
Ясень	**BLNRK000015**
Антрацит	**BLNRK000016**
Бежевый	**BLNRK000017**

A1-04-011

Выключатели кнопочные

	Выключатель кнопочный для эл. звонков
Цвет	
Белый	**A1-04-011**
Белый	**A1-04-011-I***

Предназначены для включения бытовых электрических звонков. Номинальный ток 0,4 А, номинальное напряжение 250 В, степень защиты IP20.
* I – индивидуальная упаковка для продажи в розничных магазинах.

Открытая установка
Изделия в сборе

Без пластины

BLNVA061001

BLNVA061101

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	**BLNVA061001**	**BLNVA061101**	**BLNVA065001**	**BLNVA065101**
Молочный	**BLNVA061002**	**BLNVA061102**	**BLNVA065002**	**BLNVA065102**

BLNVA105001

BLNVA105101

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель (Сх.1)	Выключатель с подсветкой (Сх.1а)	Выключатель (Сх.5)	Выключатель с подсветкой (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
Белый	**BLNVA101001**	**BLNVA101101**	**BLNVA105001**	**BLNVA105101**
Молочный	**BLNVA101002**	**BLNVA101102**	**BLNVA105002**	**BLNVA105102**
Алюминий	**BLNVA101003**	**BLNVA101103**	**BLNVA105003**	**BLNVA105103**
Титан	**BLNVA101004**	**BLNVA101104**	**BLNVA105004**	**BLNVA105104**
Ясень	**BLNVA101005**	**BLNVA101105**	**BLNVA105005**	**BLNVA105105**
Антрацит	**BLNVA101006**	**BLNVA101106**	**BLNVA105006**	**BLNVA105106**

BLNRA000101

BLNRA011101

Розетки одноместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA000101**	**BLNRA010101**	**BLNRA011101**
Молочный	**BLNRA000102**	**BLNRA010102**	**BLNRA011102**
Алюминий	**BLNRA000103**	**BLNRA010103**	**BLNRA011103**
Титан	**BLNRA000104**	**BLNRA010104**	**BLNRA011104**
Ясень	**BLNRA000105**	**BLNRA010105**	**BLNRA011105**
Антрацит	**BLNRA000106**	**BLNRA010106**	**BLNRA011106**

BLNRA000201

BLNRA000201

Розетки двухместные 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка с заземлением
Цвет	без шторок	без шторок	со шторками
Белый	**BLNRA000201**	**BLNRA010201**	**BLNRA011201**
Молочный	**BLNRA000202**	**BLNRA010202**	**BLNRA011202**
Алюминий	**BLNRA000203**	**BLNRA010203**	**BLNRA011203**
Титан	**BLNRA000204**	**BLNRA010204**	**BLNRA011204**
Ясень	**BLNRA000205**	**BLNRA010205**	**BLNRA011205**
Антрацит	**BLNRA000206**	**BLNRA010206**	**BLNRA011206**

Blanca
Покоряет
с первого взгляда

Открытая установка
Изделия в сборе

С металлической пластиной

BLNVA061021

BLNVA061121

Выключатели 6 А, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	(Сх.1)	(Сх.1а)	 (Сх.5)	 (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**BLNVA061021**	**BLNVA061121**	**BLNVA065021**	**BLNVA065121**

BLNVA065021

BLNVA105121

Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

	Выключатель	Выключатель с подсветкой	Выключатель	Выключатель с подсветкой
	(Сх.1)	(Сх.1а)	 (Сх.5)	 (Сх.5а)
Цвет	1-клавишный	1-клавишный	2-клавишный	2-клавишный
☐ Белый	**BLNVA101021**	**BLNVA101121**	**BLNVA105021**	**BLNVA105121**

BLNRA000121

BLNRA011121

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка 2-местная без заземления	Розетка 2-местная с заземлением
Цвет	без шторок	со шторками	без шторок	со шторками
☐ Белый	**BLNRA000121**	**BLNRA011121**	**BLNRA000221**	**BLNRA011221**

BLNRA000221

BLNRA011221

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка с заземлением, плинтусная
Цвет	со шторками
☐ Белый	**RA16-003-2M-B**

RA16-003-2M-B

Розетки 16 А, 250 В, ~

	Розетка 4-местная, с заземлением	Розетка для электроплит, 2-местная, 32/16 А
Цвет	со шторками	16 А - со шторками
☐ Белый	**RA16-411M-B**	**RA32-211R-B**
☐ Белый	**RA16-411M-BI**	

RA32-211R-B

RA16-411M-B