

[Перейти к продукции](#)

# W59

Под стать характеру



Серия **W59** классического дизайна с возможностью объединения любых механизмов обеспечивает высокую функциональность, а 6 цветов механизмов и рамок дают свободу выбора.

Скрытая установка



Белый



Слоновая кость



Шампань



Матовый хром



Черный бархат



Сосна

Сотрудничество с ведущими европейскими разработчиками позволило создать для изделий серии **W59** механизмы нового поколения.



## Безопасность и надежность

Все лицевые поверхности выполнены из износостойкого ABS-пластика. В основаниях механизмов применён специальный термостойкий материал, обладающий высокой теплостойкостью и электроизоляционными свойствами.

Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность.



## Преимущества

- 1 Качественный ABS-пластик
- 2 Серебряные контакты
- 3 Термостойкий материал
- 4 Подсветка для поиска в темноте
- 5 Защитные шторки

## Основные характеристики серии

- Универсальное предложение из 38 изделий в 6 цветах.
- Безопасность монтажа и эксплуатации.
- Соответствие требованиям **ЕАС**, наличие сертификатов.
- Надёжная установка в любые монтажные коробки.
- В серии W59 реализован модульный принцип, позволяющий монтировать до 4 механизмов в многопостовые рамки со стандартным шагом 71 мм.
- Ассортимент серии включает в себя розетки с защитными шторками и заземляющими контактами, телекоммуникационные розетки, одно- и двухклавишные выключатели с подсветкой, переключатели.
- Универсальные рамки от 1 до 4 постов для вертикального и горизонтального монтажа дают большие возможности и свободу компоновки изделий.
- Светорегуляторы (диммеры) построены на принципиально новом механизме регулирования нагрузки с применением современных полевых транзисторов, имеющем автоматическую электронную защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.
- Функции комфорта: электронные термостаты теплого пола и светорегуляторы.



## Выключатели 10 АХ, 250 В, ~



VS110-154-1-86



VS510-252-1-86

| Выключатель    | Выключатель    |
|----------------|----------------|
|                |                |
| Цвет           | 1-клавишный    |
| Белый          | VS110-154-1-86 |
| Слоновая кость | VS110-154-2-86 |
| Шампань        | VS110-154-4-86 |
| Матовый хром   | VS110-154-5-86 |
| Черный бархат  | VS110-154-6-86 |
| Сосна          | VS110-154-7-86 |
|                | 2-клавишный    |
|                | VS510-252-1-86 |
|                | VS510-252-2-86 |
|                | VS510-252-4-86 |
|                | VS510-252-5-86 |
|                | VS510-252-6-86 |
|                | VS510-252-7-86 |

## Выключатели 10 АХ, 250 В, ~



VS110-153-1-86



VS510-251-1-86

| Выключатель с подсветкой | Выключатель с подсветкой |
|--------------------------|--------------------------|
|                          |                          |
| Цвет                     | 1-клавишный              |
| Белый                    | VS110-153-1-86           |
| Слоновая кость           | VS110-153-2-86           |
| Шампань                  | VS110-153-4-86           |
| Матовый хром             | VS110-153-5-86           |
| Черный бархат            | VS110-153-6-86           |
| Сосна                    | VS110-153-7-86           |
|                          | 2-клавишный              |
|                          | VS510-251-1-86           |
|                          | VS510-251-2-86           |
|                          | VS510-251-4-86           |
|                          | VS510-251-5-86           |
|                          | VS510-251-6-86           |
|                          | VS510-251-7-86           |

## Выключатели 10 АХ, 250 В, ~



VS0510-351-1-86



VS210-152-1-86

| Выключатель    | Выключатель 2-полюсный |
|----------------|------------------------|
|                |                        |
| Цвет           | 3-клавишный            |
| Белый          | VS0510-351-1-86        |
| Слоновая кость | VS0510-351-2-86        |
| Шампань        | VS0510-351-4-86        |
| Матовый хром   | VS0510-351-5-86        |
| Черный бархат  | VS0510-351-6-86        |
| Сосна          | VS0510-351-7-86        |
|                | 1-клавишный            |
|                | VS210-152-1-86         |
|                | VS210-152-2-86         |
|                | VS210-152-4-86         |
|                | VS210-152-5-86         |
|                | VS210-152-6-86         |
|                | VS210-152-7-86         |

## Переключатели 10 АХ, 250 В, ~



VS610-156-1-86



VS610-256-1-86

| Переключатель  | Переключатель с подсветкой | Переключатель  |
|----------------|----------------------------|----------------|
|                |                            |                |
| Цвет           | 1-клавишный                | 1-клавишный    |
| Белый          | VS610-156-1-86             | VS610-157-1-86 |
| Слоновая кость | VS610-156-2-86             | VS610-157-2-86 |
| Шампань        | VS610-156-4-86             | VS610-157-4-86 |
| Матовый хром   | VS610-156-5-86             | VS610-157-5-86 |
| Черный бархат  | VS610-156-6-86             | VS610-157-6-86 |
| Сосна          | VS610-156-7-86             | VS610-157-7-86 |
|                |                            | 2-клавишный    |
|                |                            | VS610-256-1-86 |
|                |                            | VS610-256-2-86 |
|                |                            | VS610-256-4-86 |
|                |                            | VS610-256-5-86 |
|                |                            | VS610-256-6-86 |
|                |                            | VS610-256-7-86 |

## Переключатели 10 АХ, 250 В, ~



VS710-158-1-86



VS410-253-1-86

| Переключатель перекрестный | Переключатель с механической блокировкой для жалюзи |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                            |                                                     |
| Цвет                       | 1-клавишный                                         |
| Белый                      | VS710-158-1-86                                      |
| Слоновая кость             | VS710-158-2-86                                      |
|                            | 2-клавишный                                         |
|                            | VS410-253-1-86                                      |
|                            | VS410-253-2-86                                      |



RS16-152-1-86



RS16-153-1-86



RS16-154-1-86



RTS-151-1-86



RSI-152K5E-1-86



RSI-251TK5E-1-86



SR-550-1-86

## Розетки 16 А, 250 В, ~

|                | Розетка без заземления                                                            | Розетка с заземлением                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |
| Цвет           | со шторками                                                                       | со шторками                                                                         |
| Белый          | RS16-151-1-86                                                                     | RS16-152-1-86                                                                       |
| Слоновая кость | RS16-151-2-86                                                                     | RS16-152-2-86                                                                       |
| Шампань        | RS16-151-4-86                                                                     | RS16-152-4-86                                                                       |
| Матовый хром   | RS16-151-5-86                                                                     | RS16-152-5-86                                                                       |
| Черный бархат  | RS16-151-6-86                                                                     | RS16-152-6-86                                                                       |
| Сосна          | RS16-151-7-86                                                                     | RS16-152-7-86                                                                       |

## Розетки 16 А, 250 В

|                | Розетка без заземления                                                            | Розетка с заземлением                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |
| Цвет           | без шторок                                                                        | без шторок                                                                          |
| Белый          | RS16-153-1-86                                                                     | RS16-154-1-86                                                                       |
| Слоновая кость | RS16-153-2-86                                                                     | RS16-154-2-86                                                                       |
| Шампань        | RS16-153-4-86                                                                     | RS16-154-4-86                                                                       |
| Матовый хром   | RS16-153-5-86                                                                     | RS16-154-5-86                                                                       |
| Черный бархат  | RS16-153-6-86                                                                     | RS16-154-6-86                                                                       |
| Сосна          | RS16-153-7-86                                                                     | RS16-154-7-86                                                                       |

## Розетки телекоммуникационные

|                | Розетка TV                                                                          | Розетка телефонная RJ11                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |
| Цвет           | 1-местная                                                                           | 1-местная                                                                             |
| Белый          | RTS-151-1-86                                                                        | RSI-152T-1-86                                                                         |
| Слоновая кость | RTS-151-2-86                                                                        | RSI-152T-2-86                                                                         |
| Шампань        | RTS-151-4-86                                                                        | RSI-152T-4-86                                                                         |
| Матовый хром   | RTS-151-5-86                                                                        | RSI-152T-5-86                                                                         |
| Черный бархат  | RTS-151-6-86                                                                        | RSI-152T-6-86                                                                         |
| Сосна          | RTS-151-7-86                                                                        | RSI-152T-7-86                                                                         |

## Розетки телекоммуникационные

|                | Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *                                                | Розетка компьютерная RJ45, кат. 5е *                                                | Розетка двойная RJ11+RJ45, кат. 5е (телеф.+комп.)                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |
| Цвет           | 1-местная                                                                           | 2-местная                                                                           | 2-местная                                                                             |
| Белый          | RSI-152K5E-1-86                                                                     | RSI-251KK5E-1-86                                                                    | RSI-251TK5E-1-86                                                                      |
| Слоновая кость | RSI-152K5E-2-86                                                                     | RSI-251KK5E-2-86                                                                    | RSI-251TK5E-2-86                                                                      |
| Шампань        | RSI-152K5E-4-86                                                                     | RSI-251KK5E-4-86                                                                    | RSI-251TK5E-4-86                                                                      |
| Матовый хром   | RSI-152K5E-5-86                                                                     | RSI-251KK5E-5-86                                                                    | RSI-251TK5E-5-86                                                                      |
| Черный бархат  | RSI-152K5E-6-86                                                                     | RSI-251KK5E-6-86                                                                    | RSI-251TK5E-6-86                                                                      |
| Сосна          | RSI-152K5E-7-86                                                                     | RSI-251KK5E-7-86                                                                    | RSI-251TK5E-7-86                                                                      |

\* Коннекторы – модули Keystone.

## Светорегуляторы (диммеры)

Диммер поворотный 300 Вт, для галогенных ламп и ламп накаливания 230 В



|                |             |
|----------------|-------------|
| Цвет           |             |
| Белый          | SR-550-1-86 |
| Слоновая кость | SR-550-2-86 |
| Шампань        | SR-550-4-86 |
| Матовый хром   | SR-550-5-86 |
| Черный бархат  | SR-550-6-86 |
| Сосна          | SR-550-7-86 |



KD-1-18

KD-2-18



KD-3-18



KD-4-18



KP-152-18



KP-252-18

## Рамки универсальные

|                | Рамка      | Рамка      | Рамка      | Рамка      |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
|                |            |            |            |            |
| Цвет           | 1-постовая | 2-постовая | 3-постовая | 4-постовая |
| Белый          | KD-1-18    | KD-2-18    | KD-3-18    | KD-4-18    |
| Слоновая кость | KD-1-28    | KD-2-28    | KD-3-28    | KD-4-28    |
| Шампань        | KD-1-48    | KD-2-48    | KD-3-48    | KD-4-48    |
| Матовый хром   | KD-1-58    | KD-2-58    | KD-3-58    | KD-4-58    |
| Черный бархат  | KD-1-68    | KD-2-68    | KD-3-68    | KD-4-68    |
| Сосна          | KD-1-78    | KD-2-78    | KD-3-78    | KD-4-78    |

## Коробки подъемные с рамками для открытого монтажа\*

|                | Коробка подъемная | Коробка подъемная |
|----------------|-------------------|-------------------|
|                | 1-постовая        | 2-постовая        |
| Цвет           | 1-постовая        | 2-постовая        |
| Белый          | KP-152-18         | KP-252-18         |
| Слоновая кость | KP-152-28         | KP-252-28         |
| Шампань        | KP-152-48         | KP-252-48         |
| Матовый хром   | KP-152-58         | KP-252-58         |
| Черный бархат  | KP-152-68         | KP-252-68         |
| Сосна          | KP-152-78         | KP-252-78         |

Подъемные коробки совместимы со всеми изделиями серии W59, за исключением поворотного диммера 300 Вт, референсы SR-550-\*86 (механизм) и SR-550-\*18 (изделие в сборе), где \* – цвет изделия от 1 до 7.



VS110-154-18



VS510-252-18



VS0510-351-18



VS110-153-18



VS610-156-18



VS616-051-18



RS16-151-18



RS16-254-18



RS16-255-18



TES-151-18

## Выключатели 10 АХ, 250 В, ~

|                | Выключатель  | Выключатель  | Выключатель   | Выключатель с подсветкой |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                |              |              |               |                          |
| Цвет           | 1-клавишный  | 2-клавишный  | 3-клавишный   | 1-клавишный              |
| Белый          | VS110-154-18 | VS510-252-18 | VS0510-351-18 | VS110-153-18             |
| Слоновая кость | VS110-154-28 | VS510-252-28 | VS0510-351-28 | VS110-153-28             |

## Переключатели 10 АХ, 250 В, ~

|                | Переключатель |
|----------------|---------------|
|                |               |
| Цвет           | 1-клавишный   |
| Белый          | VS610-156-18  |
| Слоновая кость | VS610-156-28  |

## Карточные выключатели 16 АХ, 230 В, ~

|                | Карточный выключатель для отелей без задержки отключения, с подсветкой |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                        |
| Цвет           |                                                                        |
| Белый          | VS616-051-18                                                           |
| Слоновая кость | VS616-051-28                                                           |
| Шампань        | VS616-051-48                                                           |
| Матовый хром   | VS616-051-58                                                           |

## Розетки 16 А, 250 В, ~

|                | Розетка без заземления | Розетка с заземлением |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|                |                        |                       |
| Цвет           | со шторками            | без шторок            |
| Белый          | RS16-151-18            | RS16-153-18           |
| Слоновая кость | RS16-151-28            | RS16-153-28           |
|                |                        |                       |
|                | со шторками            | без шторок            |
| Белый          | RS16-152-18            | RS16-154-18           |
| Слоновая кость | RS16-152-28            | RS16-154-28           |

## Розетки двойные 16 А, 250 В, ~

|                | Розетка без заземления | Розетка с заземлением |
|----------------|------------------------|-----------------------|
|                |                        |                       |
| Цвет           | со шторками            | со шторками           |
| Белый          | RS16-254-18            | RS16-255-18           |
| Слоновая кость | RS16-254-28            | RS16-255-28           |
| Шампань        | RS16-254-48            | RS16-255-48           |
| Матовый хром   | RS16-254-58            | RS16-255-58           |
| Черный бархат  | RS16-254-68            | RS16-255-68           |
| Сосна          | RS16-254-78            | RS16-255-78           |

## Электронные термостаты теплого пола 10 А, 230 В, ~

|                | Термостат с выносным датчиком температуры, кабель 10 м |
|----------------|--------------------------------------------------------|
|                |                                                        |
| Цвет           | диапазон от +5 до +50 °С                               |
| Белый          | TES-151-18                                             |
| Слоновая кость | TES-151-28                                             |
| Шампань        | TES-151-48                                             |
| Матовый хром   | TES-151-58                                             |



Пылевлагозащищенная версия **W59 Aqua** внешне повторяет дизайн популярной серии W59, однако ее конструкция гарантирует степень защиты IP44. В ассортимент серии входят розетки с заземлением, одноклавишные переключатели с подсветкой и без нее.

### Внимание!

Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59 Aqua отличается от конструкции рамок серии W59.



VS610-156B-1-86



RS16-152B-1-86



KD-2B-18



KD-1B-18



VS610-156B-18



RS16-152B-18

## Механизмы

Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

### Переключатель \*



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Цвет           | 1-клавишный     |
| Белый          | VS610-156B-1-86 |
| Слоновая кость | VS610-156B-2-86 |

\* Возможность применения в качестве выключателя.

Розетки IP44, 16 А, 250 В, ~

### Розетка с заземлением



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Цвет           | со шторками, с крышкой |
| Белый          | RS16-152B-1-86         |
| Слоновая кость | RS16-152B-2-86         |

## Рамки

| Рамка IP44                                                                          | Рамка IP44                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 1-постовая                                                                          | 2-постовая                                                                          |
| KD-1B-18                                                                            | KD-2B-18                                                                            |
| KD-1B-28                                                                            | KD-2B-28                                                                            |

## Изделия в сборе

Переключатели IP44, 10 АХ, 250 В, ~

### Переключатель



|                |               |
|----------------|---------------|
| Цвет           | 1-клавишный   |
| Белый          | VS610-156B-18 |
| Слоновая кость | VS610-156B-28 |

Розетки IP44, 16 АХ, 250 В, ~

### Розетка с заземлением



|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Цвет           | со шторками, с крышкой |
| Белый          | RS16-152B-18           |
| Слоновая кость | RS16-152B-28           |