

# Руководство по эксплуатации



## Рамки серии «AtlasDesign»

### 1. Назначение и область применения

Рамка предназначена для монтажа электроустановочных изделий серии "AtlasDesign" в любом сочетании.

### 2. Технические характеристики

#### 2.1 Основные технические параметры рамок приведены в таблице 1.

| Параметры                      | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Референс                       | ATN31..01,<br>ATN32..01,<br>ATN33..01,<br>ATN34..01,<br>ATN35..01,<br>ATN36..01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATN31..02,<br>ATN32..02,<br>ATN33..02,<br>ATN34..02,<br>ATN35..02,<br>ATN36..02 | ATN31..03,<br>ATN32..03,<br>ATN33..03,<br>ATN34..03,<br>ATN35..03,<br>ATN36..03 | ATN31..04,<br>ATN32..04,<br>ATN33..04,<br>ATN34..04,<br>ATN35..04,<br>ATN36..04 | ATN31..05,<br>ATN32..05,<br>ATN33..05,<br>ATN34..05,<br>ATN35..05,<br>ATN36..05 |
| Кол-во постов                  | один                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | два                                                                             | три                                                                             | четыре                                                                          | пять                                                                            |
| Цвет (точка в референсе)       | 21-Металл/Серебро, 22-Металл/Латунь, 23-Металл/Оникс, 01-Органическое стекло/Белый, 03-Органическое стекло/Алюминий, 05-Органическое стекло/Шампань, 06-Органическое стекло/Мокко, 10-Органическое стекло/Черный, 01-Матовое органическое стекло/Матовый белый, 02-Матовое органическое стекло/Матовый черный, 31-Мрамор/Крем роял 32-Мрамор/Айс грей, 32-Дерево/Бамбук, 01-Натуральное стекло/Белый, 02-Натуральное стекло/Бежевый, 07-Натуральное стекло/Грифель, 10-Натуральное стекло/Черный |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |
| Климатическое исполнение       | УХЛ4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |

таблица 1

#### 2.2 Габаритные размеры рамок представлены на рисунке 2. ATN31..01, ATN32..01, ATN33..01, ATN34..01, ATN35..01, ATN36..01






рисунок 2

**ATN31..02, ATN32..02, ATN33..02, ATN34..02, ATN35..02, ATN36..02**



**ATN31..03, ATN32..03, ATN33..03, ATN34..03, ATN35..03, ATN36..03**



**ATN31..04, ATN32..04, ATN33..04, ATN34..04, ATN35..04, ATN36..04**




рисунок 2 (продолжение)

ATN31..05, ATN32..05, ATN33..05, ATN34..05, ATN35..05, ATN36..05




рисунок 2 (продолжение)

### 3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Запрещается монтаж и эксплуатация коробки при обнаружении трещин или сколов.

### 4. Правила и условия монтажа.

Установить электроустановочные изделия в монтажные коробки согласно инструкции по монтажу на них. Установить рамку. Произвести дальнейшую сборку согласно инструкции по монтажу на изделиях.

### 5. Правила и условия хранения

Условия хранения рамок - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности до 60%.

### 6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

### 7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

### 8. Правила и условия утилизации

Утилизировать как твердые коммунальные отходы согласно региональным программам в области обращения с отходами.

### 9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации рамок – 5 лет со дня розничной продажи.

Срок службы рамок – 10 лет со дня розничной продажи.

### 10. Свидетельство о приемке

Месяц и год изготовления указаны на упаковке.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

### 11. Комплект поставки

- рамка – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие
- руководство по эксплуатации – 1 шт. на изделие