Компоненты KNX (сенсоры)





Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя		Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами I/0 и стрелок вверх/вниз		
№ по кат.	Исг	олнение	№ по кат.	
MTN619244				
MTN619219		Полярно-белый, блестящий	MTN619519	
MTN619225				
MTN625214		Антрацит	MTN625614	
MTN625260		Алюминий	MTN625660	
Дизайн: System M. Клавиши устанавливается на модуль 2-кнопочного выключателя В системе KNX используется со следующими компонентами: Модуль 2-кнопочного выключателя, System M МТN568499 Модуль 2-кнопочного выключателя KNX, System M МТN625299 Аксессуары: защитная крышка System M		Дизайн: System M. Клавиши устанавливается на модуль 2-кнопочного выключателя В системе КNX используется со следующими компонентами: модуль 2-кнопочного выключателя KNX, System M МТN625299 Аксессуары: защитная крышка System M МТN627591		
	№ по кат. MTN619244 MTN619219 MTN619225 MTN625214 MTN625260 на модуль тся со ми: очателя,	М по кат. Исп МТN619244 МТN619219 МТN619225 МТN625214 МТN625260 Диз Кла Сунателя, очателя, очателя КNX, Акс МТІ	Выключателя с символ вверх/вниз № по кат. Исполнение МТN619244 МТN619219 Полярно-белый, блестящий МТN619225 МТN625214 Антрацит МТN625260 Алюминий Дизайн: System М. Клавиши устанавливаетс 2-кнопочного выключателя в системе КNX использовителя, митом следующими компонен 2-кнопочного выключателя митом 25299 Аксессуары: защитная в МТN627591	





Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами стрелок вверх/вниз и I/0		Клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами стрелок вверх/вниз			
Исг	полнение	№ по кат.	Исп	олнение	№ по кат.
	Полярно-белый, блестящий	MTN619619		Полярно-белый, блестящий	MTN619719
	Антрацит	MTN625714		Антрацит	MTN625814
	Алюминий	MTN625760		Алюминий	MTN625860
_		-			-

Дизайн: System M.

MTN627591

Клавиши устанавливается на модуль 2-кнопочного выключателя.

В системе КNX используется со следующими компонентами: модуль 2-кнопочного

выключателя KNX, System M MTN625299

Аксессуары: защитная крышка System M MTN627591



Модуль 2-кнопочного выключателя KNX



	MTN625299
Исполнение	№ по кат.

Дизайн: System M

Модуль 2-кнопочного выключателя без клавиш.

С программируемой индикацией состояния на дисплее.

Прибор соединяется с линией шины через соединительный терминал.

Со встроенным шинным соединителем.

Функции программного обеспечения KNX

Клавиши могут быть запрограммированы для использования в качестве парных (двойных) или отдельных (одинарных).

Одинарные клавиши: включение или отключение, светорегулирование, сцены. Двойные клавиши: включение или отключение, светорегулирование, сцены, жалюзи. В системе KNX используется со следующими компонентами: клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя System M, MTN6192..., MTN6252...; клавиши для модуля

2-кнопочного выключателя с символами I/0 и стрелок вверх/вниз System M MTN6256.., MTN6195..; клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами стрелок вверх/вниз и I/0 System M MTN6257.., MTN6196..; клавиши для модуля 2-кнопочного выключателя с символами стрелок вверх/вниз System M MTN6258.., MTN6197..