## 1-клавишные / 1-кнопочные выключатели



#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от соприкосновения с лапками.

## Механизм 1-полюсного 1-клавишного выключателя



Исполнение

№ по каталогу

10 АХ, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы

MTN3111-0000

#### Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от соприкосновения с лапками.
  Фиксация лапками и винтами.

**Используется со следующими компонентами:** клавиши для клавишных / кнопочных выключателей System M, клавиши для клавишных / кнопочных выключателей System Design / клавиши для клавишных / кнопочных выключателей D-Life

Аксессуары: светодиодный модуль подсветки для кнопочных / клавишных выключателей MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000

# Механизм 1-полюсного 1-клавишного выключателя с отдельным сигнальным контактом



Исполнение № по каталогу

10 AX, 250 В пер. тока, безвинтовые зажимы **МТN3114-0000** 

## Преимущества

- Система быстрого монтажа QuickFlex позволяет устанавливать модули подсветки спереди, не извлекая выключатели из монтажных коробок в стене.
- Расположенные спереди контрольные контакты позволяют выполнять измерения и диагностику, не извлекая механизмы выключателей из монтажных коробок.
- Лапки быстро распираются с помощью винтов.
- Распорные лапки втянуты внутрь механизма возвратными пружинами.
- Блестящий оцинкованный суппорт изолирован от соприкосновения с лапками.
  Фиксация лапками и винтами.

**Используется со следующими компонентами:** клавиши для клавишных / кнопочных выключателей System M, клавиши для клавишных / кнопочных выключателей System Design / клавиши для клавишных / кнопочных выключателей D-Life

Аксессуары: светодиодный модуль подсветки для кнопочных / клавишных выключателей MTN3901-0000, MTN3901-0006, MTN3921-0000