

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ



Назначение

- Для декоративной подсветки ландшафтных композиций.

Применение

- Цветники;
- Альпийские горки;
- Садовые дорожки;
- Водоемы.



Отказное письмо



Преимущества

- Светильники защищены от дождя, подходят для установки на улице (степень защиты IP44).
- Встроенный фотоэлемент автоматически включает светильник с наступлением темноты и выключает в светлое время суток.
- Простота и удобство установки.
- Не требует подключения к сети:
 - отсутствие расходов на электроэнергию;
 - безопасность применения.
- Заряда батареи хватает на 8 часов работы.
- В комплекте со светильником поставляется подробная инструкция по применению.

Комплектация

- Светильник.
- Аккумуляторная батарея.
- Инструкция по применению.

Ассортимент










Изображение	Наименование	Артикул	Источник света			Время работы без подзарядки, ч	Масса одного светильника, кг
			Цвет свечения	Количество светодиодов, шт.	Мощность, Вт		
	Светильник CC-325 на солнечных батареях, сталь, 6x35 см, ДБ, TDM	SQ0330-0101	белый	1	0,6	8	0,09
	Светильник СП-325 на солнечных батареях, пластик, 6x36см, ДБ, TDM	SQ0330-0102					
	Светильник CC-298 на солнечных батареях, сталь, 5,5x37см, ДБ, TDM	SQ0330-0103					0,11
	Светильник СП "Птицы" на солнечных батареях, пластик, в ассортименте, ДБ, TDM	SQ0330-0113	зеленый, красный, желтый, синий, фиолетовый	1	0,6	8	0,375
	Светильник CC "Мозаика" на солнечных батареях, сталь, в ассортименте, ДБ, TDM	SQ0330-0116	белый				0,2






Изображение	Наименование	Артикул	Источник света			Время работы без подзарядки, ч	Масса одного светильника, кг
			Цвет свечения	Количество светодиодов, шт.	Мощность, Вт		
	Светильник СС "Кракле" на солнечных батареях, сталь, меняет цвет, TDM	SQ0330-0133	зеленый, красный, желтый, синий, фиолетовый	1	0,6	8	0,36
	Светильник "Кувшинка розовая" на солнечных батареях, водный, TDM	SQ0330-0140					0,13
	Светильник "Кувшинка желтая", на солнечных батареях, меняет цвет, водный, TDM	SQ0330-0132					0,13
	Светильник ПП-2019 "Ежик в кашпо" на солнечных батареях, 14,5x11x11 см, TDM	SQ0330-0170	белый	2	0,6	8	0,5
	Светильник ПП-2023 "Барсик" на солнечных батареях, 9x6x8,5 см, ДБ/в ассортимент, TDM	SQ0330-0160	белый				0,5
	Светильник СС-320 на солнечных батареях, сталь, с выключателем, TDM	SQ0330-0104	белый				0,19
	Светильник СС "Бабочка" на солнечных батареях, сталь, меняет цвет, TDM	SQ0330-0110	зеленый, красный, желтый, синий, фиолетовый	1	0,6	8	0,14
	Светильник СС "Стрекоза" на солнечных батареях, сталь, меняет цвет, TDM	SQ0330-0111					0,15
	Светильник СС "Колибри" на солнечных батареях, сталь, меняет цвет, TDM	SQ0330-0112					0,14
	Светильник "Китайский фонарик" на солнечных батареях, TDM	SQ0330-0130	белый	10	6	6	0,125
	Светильник СП-251 гирлянда "Бабочки"-10, пластик, TDM	SQ0330-0119					0,25

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0330-0101	24	1,8	24	1,8	300	205	295
SQ0330-0102	48	4,5	48	4,5	480	375	385
SQ0330-0103	24	2,8	24	2,8	360	250	310
SQ0330-0113	12	4,32	12	4,8	515	390	395
SQ0330-0116	24	2,8	16	3,2	310	310	305
SQ0330-0133	12	4,3	12	4,3	300	390	330
SQ0330-0140	-	-	20	2,5	420	360	360
SQ0330-0132						370	
SQ0330-0170			16	8,0	530	320	270
SQ0330-0160			20	3,74	450	430	100
SQ0330-0104			24	4,6	406	350	360
SQ0330-0110			12	1,7	295	295	280
SQ0330-0111				1,82		225	
SQ0330-0112				1,68			
SQ0330-0130			24	3	430	380	430
SQ0330-0119				3	430	380	430

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм		Чертеж	Артикул	Размеры, мм	
		ød, a	h			ød, a	h
	SQ0330-0101	ø60	360		SQ0330-0133	ø80	340
	SQ0330-0102		350		SQ0330-0140	ø170	75
	SQ0330-0103	ø55	370		SQ0330-0132		
	SQ0330-0113	ø125			SQ0330-0170	11	14,5
	SQ0330-0116	ø75	380		SQ0330-0160	6	9

Чертеж	Артикул	Размеры, мм		Чертеж	Артикул	Размеры, мм	
		ød, a	h			ød, a	h
	SQ0330-0104	ø125	370		SQ0330-0112	66	725
	SQ0330-0110	135	725		SQ0330-0130	ø200	250
	SQ0330-0111	99					