


## СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ ПЛАСТИК



EAC

## Сертификат ТР ТС



## Применение



- Для декоративной подсветки фасадов зданий, садово-парковых зон, приусадебных участков, коттеджей.
- Для декоративного оформления территорий кафе, ресторанов и зон отдыха.

## Материалы

- Корпус светильников выполнен из полипропилена.



Рассеиватели из прозрачного стекла или пластиковые с рельефом ромб.

- Вводной сальник и уплотнители из полимерных материалов.
- Патрон керамический E27.

## Преимущества

- Низкая цена по сравнению с аналогичными светильниками с корпусом из алюминиевого сплава.
- Широкий ассортимент светильников. Различаются по способу крепления: настенный (НБУ), подвесной (НСУ) и на стойке (НТУ); по форме – четырехгранник и шестигранник; по цвету корпуса – черный, белый, под бронзу и медь.

























Настенный светильник (НБУ) можно устанавливать вверх и вниз плафоном в зависимости от того, как расположить держатель светильника и заглушку.

- Каждый светильник упакован в индивидуальную коробку, выполненную в фирменном стиле. На коробку нанесена вся необходимая информация.
- Корпус не подвержен коррозии.
- Все элементы соединения светильника снабжены уплотнительными кольцами, что обеспечивает степень защиты от воздействия окружающей среды IP44.
- Возможно использование ламп накаливания (до 60 Вт), компактных люминесцентных и светодиодных ламп с цоколем E27.












## Технические характеристики












Наименование параметра	Значение
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Климатическое исполнение	У1
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Степень защиты	IP44
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип цоколя	E27
Срок службы, не менее, лет	10

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
Стекланный рассеиватель							
	Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, белый TDM	SQ0330-0734	белый	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	0,78
	Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, бронза TDM	SQ0330-0714	бронза				
	Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, медь TDM	SQ0330-0724	медь				
	Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, черный TDM	SQ0330-0704	черный				
	Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, белый TDM	SQ0330-0731	белый				
	Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, бронза TDM	SQ0330-0711	бронза				
	Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, медь TDM	SQ0330-0721	медь				
	Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, черный TDM	SQ0330-0701	черный				
	Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, белый TDM	SQ0330-0736	белый				
	Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, бронза TDM	SQ0330-0716	бронза				
	Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, медь TDM	SQ0330-0726	медь				

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, черный TDM	SQ0330-0706	черный	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	0,78
	Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, белый TDM	SQ0330-0733	белый				
	Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, бронза TDM	SQ0330-0713	бронза				
	Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, медь TDM	SQ0330-0723	медь				
	Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, черный TDM	SQ0330-0703	черный				
	Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, белый TDM	SQ0330-0735	белый				0,8
	Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, бронза TDM	SQ0330-0715	бронза				
	Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, медь TDM	SQ0330-0725	медь				
	Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, черный TDM	SQ0330-0705	черный				
	Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, белый TDM	SQ0330-0732	белый				
	Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, бронза TDM	SQ0330-0712	бронза				

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, медь TDM	SQ0330-0722	медь	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	0,8
	Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, черный TDM	SQ0330-0702	черный				
Полипропиленовый рассеиватель							
	Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, расс.пластик, бронза TDM	SQ0330-0774	бронза	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	0,6
	Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, расс.пластик, медь TDM	SQ0330-0784	медь				
	Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, расс.пластик, серебро TDM	SQ0330-0794	серебро				
	Светильник садово-парковый НБУ 04-60-001 четырехгранник, настенный, пластик, расс.пластик, черный TDM	SQ0330-0764	черный				
	Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, расс.пластик, бронза TDM	SQ0330-0771	бронза				
	Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, расс.пластик, медь TDM	SQ0330-0781	медь				
	Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, расс.пластик, серебро TDM	SQ0330-0791	серебро				
	Светильник садово-парковый НБУ 06-60-001 шестигранник, настенный, пластик, расс.пластик, черный TDM	SQ0330-0761	черный				
	Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, расс.пластик, бронза TDM	SQ0330-0776	бронза				

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, расс.пластик, медь TDM	SQ0330-0786	медь	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	0,6
	Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, расс.пластик, серебро TDM	SQ0330-0796	серебро				
	Светильник садово-парковый НСУ 04-60-001 четырехгранник, подвес, пластик, расс.пластик, черный TDM	SQ0330-0766	черный				
	Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, расс.пластик, бронза TDM	SQ0330-0773	бронза				
	Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, расс.пластик, медь TDM	SQ0330-0783	медь				
	Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, расс.пластик, серебро TDM	SQ0330-0793	серебро				
	Светильник садово-парковый НСУ 06-60-001 шестигранник, подвес, пластик, расс.пластик, черный TDM	SQ0330-0763	черный				
	Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, напольный, пластик, расс.пластик, бронза TDM	SQ0330-0778	бронза				
	Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, напольный, пластик, расс.пластик, медь TDM	SQ0330-0788	медь				
	Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, напольный, пластик, расс.пластик, серебро TDM	SQ0330-0798	серебро				
	Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, напольный, пластик, расс.пластик, черный TDM	SQ0330-0768	черный				

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, расс.пластик, бронза TDM	SQ0330-0775	бронза				
	Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, расс.пластик, медь TDM	SQ0330-0785	медь				
	Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, расс.пластик, серебро TDM	SQ0330-0795	серебро				
	Светильник садово-парковый НТУ 04-60-001 четырехгранник, стойка, пластик, расс.пластик, черный TDM	SQ0330-0765	черный				
	Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, напольный, пластик, расс. пластик, бронза TDM	SQ0330-0777	бронза				
	Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, напольный, пластик, расс. пластик, медь TDM	SQ0330-0787	медь	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	0,6
	Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, напольный, пластик, расс. пластик, серебро TDM	SQ0330-0797	серебро				
	Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, напольный, пластик, расс. пластик, черный TDM	SQ0330-0767	черный				
	Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, расс.пластик, бронза TDM	SQ0330-0772	бронза				
	Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, расс.пластик, медь TDM	SQ0330-0782	медь				
	Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, расс.пластик, серебро TDM	SQ0330-0792	серебро				





Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	<b>Светильник садово-парковый НТУ 06-60-001 шестигранник, стойка, пластик, расс.пластик, черный TDM</b>	SQ0330-0762	черный	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	0,6

**Упаковка**

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0330-0734	8	6,7	410	410	410
SQ0330-0714					
SQ0330-0724					
SQ0330-0704					
SQ0330-0731					
SQ0330-0711					
SQ0330-0721					
SQ0330-0701					
SQ0330-0736					
SQ0330-0716					
SQ0330-0726					
SQ0330-0706					
SQ0330-0733					
SQ0330-0713					
SQ0330-0723					
SQ0330-0703					
SQ0330-0735					
SQ0330-0715					
SQ0330-0725					
SQ0330-0705					
SQ0330-0732	6,9				
SQ0330-0712					
SQ0330-0722					
SQ0330-0702					
SQ0330-0774					
SQ0330-0784					
SQ0330-0794					
SQ0330-0764					
SQ0330-0771					
SQ0330-0781					
SQ0330-0791					
SQ0330-0761					
SQ0330-0776					
SQ0330-0786					
SQ0330-0796					
SQ0330-0766					
SQ0330-0773					
SQ0330-0783					
SQ0330-0793					
SQ0330-0763					
SQ0330-0778					
SQ0330-0788					
SQ0330-0798					
SQ0330-0768					
SQ0330-0775					
SQ0330-0785					
SQ0330-0795					
SQ0330-0765					
SQ0330-0777					
SQ0330-0787					
SQ0330-0797					
SQ0330-0767					
SQ0330-0772					
SQ0330-0782					
SQ0330-0792					
SQ0330-0762	5,1				

Габаритные размеры

1

Чертеж	Артикул	Размеры, мм	
		h	a
	SQ0330-0734	350	220
	SQ0330-0714		
	SQ0330-0724		
	SQ0330-0704		
	SQ0330-0731		
	SQ0330-0711		
	SQ0330-0721		
	SQ0330-0701		
	SQ0330-0774		
	SQ0330-0784		
	SQ0330-0794		
	SQ0330-0764		
	SQ0330-0771		
	SQ0330-0781		
	SQ0330-0791		
	SQ0330-0761	670	200
	SQ0330-0736		
	SQ0330-0716		
	SQ0330-0726		
	SQ0330-0706		
	SQ0330-0733		
	SQ0330-0713		
	SQ0330-0723		
	SQ0330-0703		
	SQ0330-0776		
	SQ0330-0786		
	SQ0330-0796		
	SQ0330-0766		
	SQ0330-0773		
	SQ0330-0783		
	SQ0330-0793	400	190
	SQ0330-0763		
	SQ0330-0735		
	SQ0330-0715		
	SQ0330-0725		
	SQ0330-0705		
	SQ0330-0732		
	SQ0330-0712		
	SQ0330-0722		
	SQ0330-0702		
	SQ0330-0775		
	SQ0330-0785		
	SQ0330-0795		
	SQ0330-0765		
	SQ0330-0772		
SQ0330-0782			
	SQ0330-0792	300	190
	SQ0330-0762		
	SQ0330-0778		
	SQ0330-0788		
	SQ0330-0798		
	SQ0330-0768		
	SQ0330-0777		
	SQ0330-0787		
SQ0330-0797			
SQ0330-0767			