

СВЕТИЛЬНИКИ САДОВО-ПАРКОВЫЕ СЕРИИ НТУ (СТОЛБИКИ)



Применение

- Для декоративного освещения скверов, парков, бульваров, газонов, клумб.



Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение, В	230
Номинальная частота, Гц	50
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP54
Тип источника света	ЛОН, КЛЛ, LED
Тип цоколя	E27
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Климатическое исполнение	У1, УХЛ1

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Источник света			Масса одного светильника, кг
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя	
	Светильник НБУ 01-60-017 "Поллар 1142" h=380 мм TDM	SQ0316-0024	черный	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	0,5
	Светильник НБУ 01-60-018 "Поллар 1141" h=400 мм TDM	SQ0316-0025					0,8
	Светильник НТУ 01-60-006 "Поллар 1450" h=450 мм TDM	SQ0316-0008					0,5
	Светильник НТУ 01-60-007 "Поллар 1550" h=550 мм TDM	SQ0316-0009					0,6



Сертификат ТР ТС



Материалы

- Корпус светильника выполнен из полиамида. В модели «Арка» материал стоек – алюминий.
- Рассеиватель из поликарбоната.

Преимущества










- Корпус из полиамида не подвержен коррозии.
- Ударопрочный рассеиватель.
- Способ установки – напольный. Для моделей «Поллар 1142», «Поллар 1141» – настенный.
- Возможно использование энергосберегающих ламп с цоколем E27.

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Источник света			Масса одного светильника, кг			
				Тип используемой лампы	Максимальная мощность ЛОН, Вт	Тип цоколя				
	Светильник НТУ 01-60-008 "Поллар 1121" h=660 мм TDM	SQ0316-0010	черный	ЛОН, КЛЛ, LED	60	E27	1			
	Светильник НТУ 01-60-009 "Поллар 1122" h=860 мм TDM	SQ0316-0011					1,1			
	Светильник НТУ 01-60-010 "Поллар 1123" h=1060 мм TDM	SQ0316-0012					1,2			
	Светильник НТУ 01-60-011 "Поллар 1116" h=640 мм TDM	SQ0316-0013					0,8			
	Светильник НТУ 01-60-012 "Поллар 1117" h=840 мм TDM	SQ0316-0014					0,9			
	Светильник НТУ 01-60-013 "Поллар 1118" h=1040 мм TDM	SQ0316-0015					1			
	Светильник НТУ 01-60-014 "Поллар 1103" h=650 мм TDM	SQ0316-0016							1,1	
	Светильник НТУ 01-60-015 "Поллар 1114" h=850 мм TDM	SQ0316-0017							1,2	
	Светильник НТУ 01-60-016 "Поллар 1115" h=1050 мм TDM	SQ0316-0018							1,3	
	Светильник НТУ 01-75-002 "Аква 1303" h=850 мм TDM	SQ0316-0020						75		1,1
	Светильник НТУ 01-75-001 "Аква 1302" h=1050 мм TDM	SQ0316-0019								1,3
	Светильник ФТУ 01-20-003 "Арка 7110" h=600 мм TDM	SQ0316-0021						20		1,1
	Светильник ФТУ 01-20-004 "Арка 7210" h=800 мм TDM	SQ0316-0022								1,3
	Светильник ФТУ 01-20-005 "Арка 7310" h=1000 мм TDM	SQ0316-0023								1,4

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0316-0024	1	0,7	150	150	400
SQ0316-0025		1			
SQ0316-0008		0,73	160	160	650
SQ0316-0009		0,83			
SQ0316-0010		1,4	260	260	850
SQ0316-0011		1,6			1050
SQ0316-0012		1,8			650
SQ0316-0013		1,03			850
SQ0316-0014		1,2			1050
SQ0316-0015		1,4			650
SQ0316-0016		1,33			850
SQ0316-0017		1,5			1050
SQ0316-0018		1,7	260	260	850
SQ0316-0019		1,9			650
SQ0316-0020		1,6	200	200	850
SQ0316-0021		1,35			1050
SQ0316-0022		1,73			650
SQ0316-0023		1,9			850

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм		Чертеж	Артикул	Размеры, мм	
		ød	h			ød	h
	SQ0316-0024	101	380		SQ0316-0016	140	650
	SQ0316-0025	140	400		SQ0316-0017	140	850
	SQ0316-0008	101	450		SQ0316-0018	140	1050
	SQ0316-0009	105	550		SQ0316-0020	250	850
	SQ0316-0010	250	660		SQ0316-0019	250	1050
	SQ0316-0011	250	860		SQ0316-0021	192	600
	SQ0316-0012	250	1060		SQ0316-0022	192	800
	SQ0316-0013	101	640		SQ0316-0023	192	1000
	SQ0316-0014	101	840				
	SQ0316-0015	101	1040				