


**iek**


**TITAN 5**

# Инструкция по монтажу щитов

## Installation instructions



**навесного монтажа ЩРн**  
for cabinets (wall mounted)



**встраиваемого монтажа ЩРв**  
for cabinets (flush-mounted)



ЩРН

1

# Схема сборки шкафа Cabinet mounting scheme

180°

Дополнительные отверстия для крепления направляющих между собой или установки вертикальной перегородки в мультимедиа решениях

Optional holes for fixing the rails to each other or for installing a vertical baffle in multimedia systems

Соединяющие пластины увеличивают жёсткость рамы  
Connecting plates increase the rigidity of the frame

Выламывание угла пластрона для провода заземления двери  
Break-out of the corner of the plastron for the door grounding wire

Пломбировка пластрона\*  
Sealing

Открытие/закрытие пластрона  
Opening/closing of the plastron

\* Не входит в стандартную комплектацию /  
is not included in the standard package

ЩРВ

1,6 Н·м / Н/м  
125 A  
Max 30 Н/Н

## Заземление дверей Door grounding

S10

3.2

3.3

3.4

3.1

2  
1  
x2

x2

x2


3.5

## Демонтаж и перенавешивание дверей Dismounting and re-hanging of doors

ЩРВ

4



## Размеры ниши в мм для встраиваемых шкафов ЩРВ Recess dimensions for flush-mounted cabinets



|     |        | A1   | B1  |
|-----|--------|------|-----|
| 12  | (1×12) | 340  | 325 |
| 24  | (1×24) | 465  | 325 |
| 36  | (1×36) | 590  | 325 |
| 48  | (1×48) | 715  | 325 |
| 60  | (1×60) | 840  | 325 |
| 72  | (1×72) | 965  | 325 |
| 84  | (1×84) | 1090 | 325 |
| 48  | (2×24) | 465  | 585 |
| 72  | (2×36) | 590  | 585 |
| 96  | (2×48) | 715  | 585 |
| 120 | (2×60) | 840  | 585 |
| 144 | (2×72) | 965  | 585 |
| 168 | (2×84) | 1090 | 585 |
| 108 | (3×36) | 590  | 845 |
| 144 | (3×48) | 715  | 845 |
| 180 | (3×60) | 840  | 845 |
| 216 | (3×72) | 965  | 845 |
| 252 | (3×84) | 1090 | 845 |


## Установка основания в нишу Installing the base in a recess

5




6

**Дополнительное выравнивание основания при помощи болтов**  
Optional alignment of the base with screws




x4



**Отверстия для выравнивания основания по вертикали и по горизонтали**

Holes for vertical and horizontal alignment of the base




x4


7

**Установка лицевой рамки с возможностью выравнивания по горизонту и глубине**

Installation of the front frame with the possibility of horizontal and depth alignment




x4



# 8

## Габаритные размеры в миллиметрах

Overall dimensions in mm



ЩРН / wall mounted

|     |        | A2   | B2  | C    | D   |
|-----|--------|------|-----|------|-----|
| 12  | (1×12) | 335  | 310 | 295  | 185 |
| 24  | (1×24) | 460  | 310 | 420  | 185 |
| 36  | (1×36) | 585  | 310 | 545  | 185 |
| 48  | (1×48) | 710  | 310 | 670  | 185 |
| 60  | (1×60) | 835  | 310 | 795  | 185 |
| 72  | (1×72) | 960  | 310 | 920  | 185 |
| 84  | (1×84) | 1085 | 310 | 1045 | 185 |
| 48  | (2×24) | 460  | 570 | 420  | 445 |
| 72  | (2×36) | 585  | 570 | 545  | 445 |
| 96  | (2×48) | 710  | 570 | 670  | 445 |
| 120 | (2×60) | 835  | 570 | 795  | 445 |
| 144 | (2×72) | 960  | 570 | 920  | 445 |
| 168 | (2×84) | 1085 | 570 | 1045 | 445 |
| 180 | (3×60) | 835  | 830 | 795  | 705 |
| 216 | (3×72) | 960  | 830 | 920  | 705 |

ЩРВ / flush-mounted

|     |        | H    | G   | F    | E   |
|-----|--------|------|-----|------|-----|
| 12  | (1×12) | 380  | 365 | 330  | 315 |
| 24  | (1×24) | 505  | 365 | 455  | 315 |
| 36  | (1×36) | 630  | 365 | 580  | 315 |
| 48  | (1×48) | 755  | 365 | 705  | 315 |
| 60  | (1×60) | 880  | 365 | 830  | 315 |
| 72  | (1×72) | 1005 | 365 | 955  | 315 |
| 84  | (1×84) | 1130 | 365 | 1080 | 315 |
| 48  | (2×24) | 505  | 625 | 455  | 575 |
| 72  | (2×36) | 630  | 625 | 580  | 575 |
| 96  | (2×48) | 755  | 625 | 705  | 575 |
| 120 | (2×60) | 880  | 625 | 830  | 575 |
| 144 | (2×72) | 1005 | 625 | 955  | 575 |
| 168 | (2×84) | 1130 | 625 | 1080 | 575 |
| 108 | (3×36) | 630  | 885 | 580  | 835 |
| 144 | (3×48) | 755  | 885 | 705  | 835 |
| 180 | (3×60) | 880  | 885 | 830  | 835 |
| 216 | (3×72) | 1005 | 885 | 955  | 835 |
| 252 | (3×84) | 1130 | 885 | 1080 | 835 |