

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС BY/112 02.01. 005 00583

Серия ВУ № 0012917

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия "Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б.Хмельницкого, д.20; тел.: +375 212 42-57-61; адрес электронной почты (e-mail): vitcsms@tut.by; аттестат аккредитации: BY/112 005.01 от 12.06.2004

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Витебское электротехническое предприятие "Свет"; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №300541279; место нахождения: Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2 А; тел.: +375 212 35-11-32; адрес электронной почты (e-mail): svet@vitebsk.by

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Частное производственно-торговое унитарное предприятие "Витебское электротехническое предприятие "Свет"  
место нахождения: Республика Беларусь, 210004, г. Витебск, ул. Ломоносова, д. 2 А.

## ПРОДУКЦИЯ

светильники (номенклатура согласно приложению 1 к сертификату соответствия на бланках ВУ 0016284, ВУ 0016285),  
ТУ РБ 300541279-006-2002 "Светильники. Технические условия", серийный выпуск

## КОД ТН ВЭД ТС

смотри в приложении 1 к сертификату соответствия на бланках ВУ №0016284, ВУ №0016285

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

акта анализа состояния производства №1236 от 27.07.2017 Органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия "Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; протоколов испытаний №55 от 26.07.2017, №56 от 26.07.2017 Испытательного центра Открытого акционерного общества "Техника связи", аттестат аккредитации №BY/112 02.2.0.1833. Схема сертификации 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененные стандарты согласно приложению 2 к сертификату соответствия на бланке ВУ 0016286. Хранить светильники в упаковке в закрытых помещениях при температуре от плюс 40 °С до минус 50 °С и относительной влажности не более 75%. Срок сохранности светильника в упаковке изготовителя - 1 год со дня изготовления. Срок службы не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется также на данные светильники, изготовленные с 01.07.2017 до 28.07.2017.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

28.07.2017

ПО

27.07.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

Яковлев Павел Леонидович

инициалы, фамилия

Золотарёва Мария Маратовна

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС ВУ/112 02.01. 005 00583

Серия ВУ № 0016284

| № п/п | Наименование и обозначение продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Исполнение изделия                                                                   |
|-------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | НПБ 01-2х60-XX1 УХЛ4 «Бонсай-1»      | 9405 10         | XX - любая комбинация цифр, обозначающая тип рассеивателя и цвет корпуса светильника |
| 2     | НПБ 01-3х60-XX1 УХЛ4 «Бонсай-2»      | 9405 10         | XX - любая комбинация цифр, обозначающая тип рассеивателя и цвет корпуса светильника |
| 3     | НПБ 01-4х60-XX1 УХЛ4 «Бонсай-3»      | 9405 10         | XX - любая комбинация цифр, обозначающая тип рассеивателя и цвет корпуса светильника |
| 4     | НПБ 01-2х60-XX2 УХЛ4 «Бонсай-1»      | 9405 10         | XX - любая комбинация цифр, обозначающая тип рассеивателя и цвет корпуса светильника |
| 5     | НПБ 01-3х60-XX2 УХЛ4 «Бонсай-2»      | 9405 10         | XX - любая комбинация цифр, обозначающая тип рассеивателя и цвет корпуса светильника |
| 6     | НПБ 01-4х60-XX2 УХЛ4 «Бонсай-3»      | 9405 10         | XX - любая комбинация цифр, обозначающая тип рассеивателя и цвет корпуса светильника |
| 7     | ДПБ 11-2х10-XX1 УХЛ4 «Бонсай-2»      | 9405 10         | XX - любая комбинация цифр, обозначающая тип рассеивателя и цвет корпуса светильника |
| 8     | ДПБ 11-2х10-XX2 УХЛ4 «Бонсай-2»      | 9405 10         | XX - любая комбинация цифр, обозначающая тип рассеивателя и цвет корпуса светильника |
| 9     | ДПБ 11-3х10-XX1 УХЛ4 «Бонсай-3»      | 9405 10         | XX - любая комбинация цифр, обозначающая тип рассеивателя и цвет корпуса светильника |
| 10    | ДПБ 11-3х10-XX2 УХЛ4 «Бонсай-3»      | 9405 10         | XX - любая комбинация цифр, обозначающая тип рассеивателя и цвет корпуса светильника |
| 11    | НБУ 01-60-20X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 12    | НБУ 01-60-25X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 13    | НБУ 01-100-30X УХЛ1                  | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 14    | НБУ 02-60-20X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 15    | НБУ 02-60-25X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 16    | НБУ 02-100-30X УХЛ1                  | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 17    | НБУ 11-60-20X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 18    | НБУ 11-60-25X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 19    | НБУ 11-100-30X УХЛ1                  | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 20    | НБУ 12-60-20X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 21    | НБУ 12-60-25X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 22    | НБУ 12-100-30X УХЛ1                  | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 23    | НБУ 21-60-20X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 24    | НБУ 21-60-25X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 25    | НБУ 21-100-30X УХЛ1                  | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 26    | НБУ 22-60-20X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 27    | НБУ 22-60-25X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |
| 28    | НБУ 22-100-30X УХЛ1                  | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                             |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

*[Signature]*  
подпись

*[Signature]*  
подпись

Яковлев Павел Леонидович

Золотарева Марина Маратовна

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС ВУ/112 02.01. 005 00583

Серия ВУ № 0016285

| № п/п | Наименование и обозначение продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Исполнение изделия                                                           |
|-------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 29    | НБУ 31-60-20X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                     |
| 30    | НБУ 31-60-25X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                     |
| 31    | НБУ 31-100-30X УХЛ1                  | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                     |
| 32    | НБУ 32-60-20X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                     |
| 33    | НБУ 32-60-25X УХЛ1                   | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                     |
| 34    | НБУ 32-100-30X УХЛ1                  | 9405 40         | X - любая цифра от 0 по 9 обозначающая цвет рассеивателя                     |
| 35    | НБП 06-60-101 УХЛ1 «Сириус»          | 9405 10         | -                                                                            |
| 36    | НБП 06-60-102 УХЛ1 «Сириус»          | 9405 10         | -                                                                            |
| 37    | НБП 06-60-111 УХЛ1 «Сириус»          | 9405 10         | -                                                                            |
| 38    | НБП 06-60-112 УХЛ1 «Сириус»          | 9405 10         | -                                                                            |
| 39    | НБП 06-100-101 УХЛ1 «Сириус»         | 9405 10         | -                                                                            |
| 40    | НБП 06-100-102 УХЛ1 «Сириус»         | 9405 10         | -                                                                            |
| 41    | НБП 06-100-111 УХЛ1 «Сириус»         | 9405 10         | -                                                                            |
| 42    | НБП 06-100-112 УХЛ1 «Сириус»         | 9405 10         | -                                                                            |
| 43    | НСБ 21-60-XX1 УХЛ4 «Melodi»          | 9405 10         | XX - любая комбинация цифр, обозначающая материал, форму и цвет рассеивателя |
| 44    | НСБ 21-60-XX2 УХЛ4 «Melodi»          | 9405 10         | XX - любая комбинация цифр, обозначающая материал, форму и цвет рассеивателя |



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт-аудитор (эксперт)

  
подпись  
  
подпись

Яковлев Павел Леонидович  
инициалы, фамилия

Золотарева Марина Маратовна  
инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС BY/112 02.01. 005 00583

Серия ВУ № 0016286

## Обозначение и наименование примененных стандартов (документов)

ГОСТ IEC 60598-1-2013 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения; ГОСТ IEC 62493-2014 Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей; ГОСТ IEC 62471-2013 «Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем»; ГОСТ IEC 61547-2013 Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний; СТБ EN 55015-2006 Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений; ГОСТ 30804.3.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний; ГОСТ 30804.3.3-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

подпись

Яковлев Павел Леонидович

инициалы, фамилия

подпись

Золотарева Марина Маратовна

инициалы, фамилия