


## СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НББ



ЕАС

## Сертификат ТР ТС



## Применение

- Для освещения фойе, коридоров, лестничных площадок.



## Материалы и конструкция

- Корпус светильника выполнен из полипропилена.
- Рассеиватель полимерный из термостойкого пластика или стекла.
- Соединение с корпусом резьбовое А85.

## Преимущества

- Облегченная конструкция.
- Крепление к стене с помощью двух винтов.
- Устойчивые к высоким температурам корпус и рассеиватель не плавятся и не изменяют цвет.



Возможно использование ЛОН, КЛЛ и LED ламп. Ассортимент ламп ТМ TDM ELECTRIC представлен на стр.: 75–76, 61–63, 25–29.

## Технические характеристики

| Наименование параметра                              | Значение             |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Диапазон рабочих температур, °С                     | от +1 до +40         |
| Климатическое исполнение                            | УХЛ4                 |
| Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м    | 0,50                 |
| Максимальная мощность источника света (для ЛОН), Вт | 60                   |
| Номинальная частота, Гц                             | 50                   |
| Номинальное рабочее напряжение, В                   | 230                  |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>   | 0,75–1,5             |
| Способ монтажа                                      | настенный/потолочный |
| Степень защиты                                      | IP21                 |
| Тип источника света                                 | ЛОН, КЛЛ, LED        |

## Ассортимент

| Изображение | Наименование                                                        | Артикул     | Цвет  | Комплектуется лампой | Источник света         |                               |            | Масса одного светильника, кг |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|             |                                                                     |             |       |                      | Тип используемой лампы | Максимальная мощность ЛОН, Вт | Тип цоколя |                              |
|             | Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар пластик/наклонное основание) TDM | SQ0314-0002 | белый | нет                  | ЛОН, КЛЛ, LED          | 60                            | E27        | 0,18                         |
|             | Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар пластик/прямое основание) TDM    | SQ0314-0003 |       |                      |                        |                               |            |                              |

1

| Изображение | Наименование                                                                  | Артикул     | Цвет  | Комплектуется<br>лампой | Источник света               |                                     |               | Масса одного<br>светильника,<br>кг |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|
|             |                                                                               |             |       |                         | Тип<br>используемой<br>лампы | Максимальная<br>мощность<br>ЛОН, Вт | Тип<br>цоколя |                                    |
|             | Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар стекло "Кольца"/наклонное основание) TDM   | SQ0314-0004 | белый | нет                     | ЛОН, КЛЛ, LED                | 60                                  | E27           | 0,6                                |
|             | Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар стекло "Кольца"/прямое основание) TDM      | SQ0314-0005 |       |                         |                              |                                     |               |                                    |
|             | Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар стекло "Цветочек"/наклонное основание) TDM | SQ0314-0006 |       |                         |                              |                                     |               |                                    |
|             | Светильник НББ 64-60-025 УХЛ4 (шар стекло "Цветочек"/прямое основание) TDM    | SQ0314-0007 |       |                         |                              |                                     |               |                                    |

## Комплектующие

| Изображение | Наименование                                                    | Артикул     | Мощность,<br>Вт | Рабочее<br>напряжение, В | Особенности<br>конструкции | Тип<br>цоколя | Цвет       | Масса<br>изделия, кг |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------|----------------------|
|             | Корпус НББ 64-60 наклонный TDM                                  | SQ0320-0002 | 60              | 230                      |                            | E27           | белый      | 0,1                  |
|             | Корпус НББ 64-60 прямой TDM                                     | SQ0320-0001 |                 |                          |                            |               |            |                      |
|             | Рассеиватель РПА 85-150 шар-пластик (белый) TDM                 | SQ0321-0006 | -               | -                        | резьба А85                 | -             |            | 0,08                 |
|             |                                                                 | SQ0321-0007 |                 |                          |                            |               |            |                      |
|             |                                                                 | SQ0321-0026 |                 |                          |                            |               |            |                      |
|             | Рассеиватель шар-стекло (прозрачный) 62-009-А 85 "Кольца" TDM   | SQ0321-0009 |                 |                          |                            |               | прозрачный | 0,45                 |
|             | Рассеиватель шар-стекло (прозрачный) 62-010-А 85 "Цветочек" TDM | SQ0321-0010 |                 |                          |                            |               |            |                      |
|             | Рассеиватель шар-стекло (прозрачный) 62-020-А 85 "Ежик" TDM     | SQ0321-0011 |                 |                          |                            |               |            |                      |
|             | Рассеиватель шар-стекло (прозрачный) 62-001-А 85 "Бочонок" TDM  | SQ0321-0032 |                 |                          |                            |               |            |                      |








## Упаковка светильников НББ

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ0314-0002 | 22                    | 4,8       | 600                    | 400    | 380    |
| SQ0314-0003 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0314-0004 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0314-0005 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0314-0006 |                       |           |                        |        |        |
|             |                       | 14        |                        |        |        |

## Упаковка комплектующих для светильников НББ

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ0320-0002 | 100                   | 11,25     | 500                    | 500    | 210    |
| SQ0320-0001 |                       | 10,54     |                        |        |        |
| SQ0321-0006 | 30                    | 2,5       | объем 0,10 м³          |        |        |
| SQ0321-0007 | 50                    | 4         | объем 0,13 м³          |        |        |
| SQ0321-0026 | 20                    | 2         | 740                    | 600    | 170    |
| SQ0321-0009 | 4                     | 1,9       | 300                    | 300    | 150    |
| SQ0321-0010 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0321-0011 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0321-0032 | 6                     | 2.8       | 375                    | 250    |        |

## Габаритные размеры

| Чертеж                                                                              | Артикул                                   | Размеры, мм |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----|
|                                                                                     |                                           | ød          | h   |
|    | SQ0314-0002<br>SQ0314-0004<br>SQ0314-0006 | 150         | 192 |
|   | SQ0314-0003<br>SQ0314-0005<br>SQ0314-0007 |             |     |
|  | SQ0320-0002                               | 100         | 50  |
|  | SQ0320-0001                               |             | 65  |
|  | SQ0321-0006                               | 150         | 160 |
|                                                                                     | SQ0321-0007                               |             |     |
|                                                                                     | SQ0321-0026                               |             |     |
|                                                                                     | SQ0321-0009                               |             |     |
|  | SQ0321-0010                               | 120         | 150 |
|                                                                                     | SQ0321-0011                               |             |     |
|  | SQ0321-0032                               |             |     |