

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС KG417/035.RU.02.00496



Серия KG № 0087296

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ОС "Техно Серт" № KG 417/КПА.ОСП.035 от 15 июня 2021  
выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская  
Республика, город Бишкек, ж/м Арча-Бешик, ул. Сулуу-Тор, уч. 348 А; Место осуществления  
деятельности: г. Бишкек, ул. Токтогула 125/1; тел: +996 312 97 51 65; электронная почта:  
[info.tekhno-sert@mail.ru](mailto:info.tekhno-sert@mail.ru)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод  
«Электрокабель НН». ОГРН 1025201991264, ИНН 5250026064. Место нахождения:  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 607675, Нижегородская область, Кстовский район, село  
Безводное, (ОАО БМЗ); тел: (83145) 5-76-32; электронная почта: [Nkz-nn@nkz-nn.ru](mailto:Nkz-nn@nkz-nn.ru)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный  
завод «Электрокабель НН». Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 607675,  
Нижегородская область, Кстовский район, село Безводное, (ОАО БМЗ).

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели контрольные с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ, с числом жил  
4-37, номинальным сечением 0,75-10 мм<sup>2</sup>; согласно приложения на 1 листе(ах), серийный  
выпуск. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 1508-78, ТУ 3563-005-55085101-2012, ТУ  
3560-012-55085101-2016, ТУ 3560-006-55085101-2013.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** согласно приложения на 1 листе(ах)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС  
004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний № 1831-ЭП, 1832-ЭП,  
1833-ЭП от 27.09.2021; Испытательный центр ТОО «ГЗО «Алматы-Стандарт». Аттестат  
аккредитации № KZ.T.02.E0367. Акт анализа состояния производства № 0337-СС/08-2021 от  
16.08.2021 года Схема сертификации: 1С

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** разделы 1, 2 и 5 – 7 ГОСТ 1508-78 Кабели  
контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия. ГОСТ 31565-2012  
Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Условия и сроки хранения продукции,  
срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** С 27.09.2021 ПО 26.09.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Анарбеков Арсен Анарбекович  
(Ф.И.О.)

Сонколов Мирлан Женишбекович  
(Ф.И.О.)





## ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/035.RU.02.00496

Сериясы KG № 0087296

**СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН** ОС "Техно Серт" Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 15 кулжа 2021ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.035 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Арча-Бешик ж/к, Сулуу-Тор к., 348 А; Дареги: Бишкек ш., Токтогул к. 125/1; тел: +996 312 97 51 65; электрондук почтасы: info.tekhno-sert@mail.ru;

**БИЛДИРҮҮЧҮ** Жоопкерчилиги чектелген коом Нижний Новгород кабеллик заводу «Электрокабель НН», ОГРН 1025201991264, ИНН 5250026064, Турган жери: Россия Федерациясы, 607675, Нижний Новгород облусу, Кстовский району, Безводное айылы, (ААК БМЗ); тел: (83145) 5-76-32; электрондук почтасы: Nkz-nn@nkz-nn.ru

**ӨНДҮРҮҮЧҮ** Жоопкерчилиги чектелген коом Нижний Новгород кабеллик заводу "Электрокабель НН", Турган жери: Россия Федерациясы, 607675, Нижний Новгород облусу, Кстовский району, Безводное айылы, (ААК БМЗ).

**ПРОДУКЦИЯ** 0.66 кВ чыналуудагы жез өткөргүчтөрү бар башкаруу кабеллери, 4-37 өзөктүү, номиналдуу кесилиши 0,75-10 мм<sup>2</sup>: 1 барак тиркемеге ылайык, сериялык чыгаруу. Продукциялар МАМСТ 1508-78, ТШ 3563-005-55085101-2012, ТШ 3560-012-55085101-2016, ТШ 3560-006-55085101-2013. ылайык өндүрүлгөн.

**ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД** 1 барак тиркемеге ылайык

**ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК** Бажы бирлигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 "Төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө".

**СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ** Сыноо протоколлору № 1831-ЭП, 1832-ЭП, 1833-ЭП 27.09.2021 жылынан. Сыноо борбору ЖЧП «ГЗО «Алматы-Стандарт». Аккредиттөө аттестаты № KZ.T.02.E0367. Өндүрүштү талдоо боюнча акт № 0337-СС/08-2021 16.08.2021 жылынан. Сертификациянын схемасы: 1С

**КОШУМЧА МААЛЫМАТ** МАМСТ 1508-78 1, 2 жана 5 - 7-бөлүмдөр Резина жана пластмасса изоляциясы бар контроль кабеллери. Техникалык шарттар. МАМСТ 31565-2012 Кабеллик буюлар. Өрт коопсуздугуна талаптар. Пайдалануу мөөнөтү жана сактоо шарттары буюмга тиркелүүчү эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн.

**ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ** 27.09.2021 баштап 26.09.2026 ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Анарбеков Арсен Анарбекович  
(фамилиясы, аты-жөнү)

Сонколов Мирлан Женишбекович  
(фамилиясы, аты-жөнү)





## ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/035.RU.02.00496

Перечень конкретной продукции,

на которую распространяется действие сертификата соответствия  
Серия KG № 0042993

| № | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Кол-во, единица измерения |
|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   |                 | Общество с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод «Электрокабель НН».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|   |                 | Кабели контрольные с медными жилами, на напряжение 0,66 кВ, с числом жил 4-37, номинальным сечением 0,75-10 мм <sup>2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| 1 | 8544499108      | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика на номинальное напряжение 0,66 кВ. марки КВВГ, КВВГЭ, КВБШв, КВВГЦ, КВВГЭЦ, КВБШвЦ, с числом жил 4-37, сечением 0,75-10мм <sup>2</sup> . Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 1508-78.                                                                                                                                   |                           |
| 2 | 8544499108      | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика на номинальное напряжение 0,66 кВ. марки КВВГнг(А), КВВГЭнг(А), КВБШвнг(А), КВВГЦнг(А), КВВГЭЦнг(А), КВБШвЦнг(А), с числом жил 4-37 номинальным сечением 0,75-10мм <sup>2</sup> . Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3563-005-55085101-2012.                                                                             |                           |
| 3 | 8544499108      | Кабели контрольные, не распространяющие горение, марки КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS, КВБШвнг(А)-LS, КВВГЦнг(А)-LS, КВВГЭЦнг(А)-LS, КВБШвЦнг(А)-LS, с количеством жил от 4-37, сечением от 0,75-10мм <sup>2</sup> , с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66кВ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3560-012-55085101-2016.                          |                           |
| 4 | 8544499108      | Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение, марки КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБШвнг(А)-FRLS, КВВГЦнг(А)-FRLS, КВВГЭЦнг(А)-FRLS, КВБШвЦнг(А)-FRLS, с количеством жил от 4-37, сечением от 0,75-10мм <sup>2</sup> , с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66кВ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3560-006-55085101-2013. |                           |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))Анарбеков Арсен Анарбекович  
(Ф.И.О.)Сонколов Мирлан Женишбекович  
(Ф.И.О.)





## ТИРКЕМЕ

№ ЕАЭС KG417/035.RU.02.00496 шайкештик сертификатына  
Шайкештик сертификатын колдонууга таралган  
продукциянын айкын тизмеги

| № | ЕАЭБ ТЭИ<br>ТН Код | Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Саны<br>(чен.<br>бирдиги) |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|   |                    | Жоопкерчилиги чектелген коом Нижний Новгород кабелдик заводу<br>"Электрокабель Н.Н."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|   |                    | 0.66 кВ чыңалуудагы жез өткөргүчтөрү бар башкаруу кабелдери, 4-37<br>өзөктүү, номиналдуу кесилиши 0,75-10 мм <sup>2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 1 | 8544499108         | 0,66 кВ номиналдуу чыңалуу үчүн ПВХ изоляциясы жана капкагы бар, отко<br>чыдамдуу, жез өткөргүчтөрү бар башкаруу кабелдери, класстар КВВГ,<br>КВВГЭ, КВБШв, КВВГЦ, КВВГЭЦ, КВБШвЦ, 4-37 өзөктүү, кесилиш 0.75-<br>10мм <sup>2</sup> . Продукциялар МАМСТ 1508-78 боюнча өндүрүлгөн.                                                                                                                                 |                           |
| 2 | 8544499108         | 0,66 кВ номиналдуу чыңалуу үчүн ПВХ изоляциясы жана капкагы бар, отко<br>чыдамдуу, жез өткөргүчтөрү бар башкаруу кабелдери, маркалары КВВГнг(А),<br>КВВГЭнг(А), КВБШвнг(А), КВВГЦнг(А), КВВГЭЦнг(А), КВБШвЦнг(А),<br>номиналдык кесилишинин 0,75-10мм <sup>2</sup> болгон 4-37 өзөктүү. Продукциялар<br>ТШ 3563-005-55085101-2012 ылайык өндүрүлгөн.                                                                |                           |
| 3 | 8544499108         | Жалынга каршы башкаруучу кабелдер, маркалары КВВГнг(А)-LS,<br>КВВГЭнг(А)-LS, КВБШвнг(А)-LS, КВВГЦнг(А)-LS, КВВГЭЦнг(А)-LS,<br>КВБШвЦнг(А)-LS, 0-36кВ чыңалуусу үчүн 4-37, кесилиштери 0,75-10мм <sup>2</sup> ,<br>төмөнкү өрт коркунучу бар ПВХ кошулмасынан жасалган изоляциясы жана<br>кабыкчасы менен, түтүнү жана газы аз чыгуучу өзөктөрдүн саны.<br>Продукциялар ТШ 3560-012-55085101-2016 ылайык өндүрүлгөн. |                           |
| 4 | 8544499108         | Башкаруу кабелдери, отко чыдамдуу, отко чыдамдуу, маркалары КВВГнг(А)-<br>FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБШвнг(А)-FRLS, КВВГЦнг(А)-FRLS,<br>КВВГЭЦнг(А)-FRLS, КВБШвЦнг(А)-FRLS, өзөктөрдүн саны 4-37ден,<br>кесилиши 0,75-10мм <sup>2</sup> ден, изоляциясы жана кабыгы ПВХ кошулмасынан, өрт<br>коркунучу аз, түтүнү жана газы аз, 0,66 чыңалуу үчүн кВ. Продукциялар ТШ<br>3560-006-55085101-2013 ылайык өндүрүлгөн.    |                           |

Сертификациялоо боюнча органдын  
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперттер (эксперттер-аудиторлор))



Анарбеков Арсен Анарбекович  
(фамилиясы, аты-жөнү)

Сонколов Мирлан Женишбекович  
(фамилиясы, аты-жөнү)