


## СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ НПБ



# ЕАС

### Сертификат ТР ТС



### Применение



Для внутреннего освещения производственных и общественных зданий (бань, технических помещений, подвалов и т. д.).



Для внешнего освещения общественных и производственных зданий.

### Преимущества

- Подходят для наружной установки, а также для установки в помещениях с высоким уровнем запыленности.
- Способ установки – настенный/потолочный, накладной.



Возможно использование ЛОН, КЛЛ и LED ламп. Ассортимент ламп TM TDM ELECTRIC представлен на стр.: 75–76, 61–63, 25–29.

### Материалы

- Плафон светильника выполнен из термостойкого стекла.



Керамический патрон E27.



Корпус и защитная решетка светильника выполнены из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава, покрыты термостойкой краской.



Антикоррозийное покрытие метизов и металлических деталей.



Материал исполнения уплотнителя – термостойкая резина.

### Технические характеристики

| Наименование параметра                           | Значение       |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Диапазон рабочих температур, °C                  | от –45 до +100 |
| Класс защиты от поражения электрическим током    | 1              |
| Климатическое исполнение                         | У2; У3         |
| Минимальное расстояние до освещаемого объекта, м | 0,5            |
| Номинальная частота, Гц                          | 50             |

| Наименование параметра                            | Значение      |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Номинальное рабочее напряжение, В                 | 230           |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | 0,75–1,5      |
| Степень защиты                                    | IP54          |
| Тип источника света                               | ЛОН, КЛЛ, LED |
| Тип цоколя                                        | E27           |

## Ассортимент





| Изображение                                                                         | Наименование                                          | Артикул     | Цвет   | Источник света         |                               |            | Масса одного светильника, кг |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|                                                                                     |                                                       |             |        | Тип используемой лампы | Максимальная мощность ЛОН, Вт | Тип цоколя |                              |
|    | Светильник НПБ1101 белый/круг 100 Вт IP54 TDM         | SQ0303-0024 | белый  | ЛОН, КЛЛ, LED          | 100                           | E27        | 1,48                         |
|    | Светильник НПБ1301 белый/круг 60 Вт IP54 TDM          | SQ0303-0030 | белый  |                        | 60                            |            | 0,77                         |
|    | Светильник НПБ1101 черный/круг 100 Вт IP54 TDM        | SQ0303-0025 | черный |                        | 100                           |            | 1,48                         |
|    | Светильник НПБ1301 черный/круг 60 Вт IP54 TDM         | SQ0303-0031 | черный |                        | 60                            |            | 0,77                         |
|   | Светильник НПБ1102 белый/круг с реш. 100 Вт IP54 TDM  | SQ0303-0026 | белый  |                        | 100                           |            | 1,51                         |
|  | Светильник НПБ1302 белый/круг с реш. 60 Вт IP54 TDM   | SQ0303-0032 | белый  |                        | 60                            |            | 0,79                         |
|  | Светильник НПБ1102 черный/круг с реш. 100 Вт IP54 TDM | SQ0303-0027 | черный |                        | 100                           |            | 1,51                         |
|  | Светильник НПБ1302 черный/круг с реш. 60 Вт IP54 TDM  | SQ0303-0033 | черный |                        | 60                            |            | 0,79                         |
|  | Светильник НПБ1201 белый/овал 100 Вт IP54 TDM         | SQ0303-0028 | белый  |                        | 100                           |            | 1,36                         |
|  | Светильник НПБ1401 белый/овал 60 Вт IP54 TDM          | SQ0303-0034 | белый  |                        | 60                            |            | 0,65                         |
|  | Светильник НПБ1201 черный/овал 100 Вт IP54 TDM        | SQ0303-0029 | черный |                        | 100                           |            | 1,36                         |
|  | Светильник НПБ1401 черный/овал 60 Вт IP54 TDM         | SQ0303-0035 | черный |                        | 60                            |            | 0,65                         |
|  | Светильник НПБ1202 белый/овал с реш. 100 Вт IP54 TDM  | SQ0303-0038 | белый  |                        | 100                           |            | 1,39                         |
|  | Светильник НПБ1402 белый/овал с реш. 60 Вт IP54 TDM   | SQ0303-0036 | белый  |                        | 60                            |            | 0,68                         |

| Изображение                                                                       | Наименование                                          | Артикул     | Цвет   | Источник света         |                               |            | Масса одного светильника, кг |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
|                                                                                   |                                                       |             |        | Тип используемой лампы | Максимальная мощность ЛОН, Вт | Тип цоколя |                              |
|  | Светильник НПБ1202 черный/овал с реш. 100 Вт IP54 TDM | SQ0303-0039 | черный | ЛОН, КЛЛ, LED          | 100                           | E27        | 1,39                         |
|  | Светильник НПБ1402 черный/овал с реш. 60 Вт IP54 TDM  | SQ0303-0037 | черный |                        |                               |            | 0,68                         |
|  | Светильник НПБ1307 белый/круг ресничка 60Вт IP54 TDM  | SQ0303-0051 | белый  |                        |                               |            | 0,78                         |
|  | Светильник НПБ1307 черный/круг ресничка 60Вт IP54 TDM | SQ0303-0052 | черный |                        |                               |            |                              |
|  | Светильник НПБ1407 белый/овал ресничка 60Вт IP54 TDM  | SQ0303-0053 | белый  |                        |                               |            | 0,68                         |
|  | Светильник НПБ1407 черный/овал ресничка 60Вт IP54 TDM | SQ0303-0054 | черный |                        |                               |            |                              |

Упаковка

| Артикул     | Транспортная упаковка |           |                        |        |        |
|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|--------|--------|
|             | Количество, шт.       | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |        |        |
|             |                       |           | Длина                  | Ширина | Высота |
| SQ0303-0024 | 6                     | 9,4       | 530                    | 400    | 240    |
| SQ0303-0025 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0303-0030 | 12                    | 9,75      |                        |        | 180    |
| SQ0303-0031 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0303-0026 | 6                     | 9,6       |                        |        | 240    |
| SQ0303-0027 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0303-0032 | 12                    | 10,05     |                        |        | 200    |
| SQ0303-0033 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0303-0028 | 8                     | 11,4      |                        |        | 240    |
| SQ0303-0029 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0303-0034 | 20                    | 13,5      |                        |        | 180    |
| SQ0303-0035 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0303-0038 | 8                     | 11,6      |                        |        | 240    |
| SQ0303-0039 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0303-0036 | 20                    | 14,1      |                        |        | 200    |
| SQ0303-0037 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0303-0051 | 12                    | 10,05     |                        |        |        |
| SQ0303-0052 |                       |           |                        |        |        |
| SQ0303-0053 | 20                    | 14,1      |                        |        |        |
| SQ0303-0054 |                       |           |                        |        |        |

## Габаритные размеры

| Чертеж                                                                            | Артикул                                                                                | Размеры, мм |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|
|                                                                                   |                                                                                        | a           | b   | h   |
|  | SQ0303-0024<br>SQ0303-0025<br>SQ0303-0026<br>SQ0303-0027                               | 254         | 240 | 117 |
|  | SQ0303-0030<br>SQ0303-0031<br>SQ0303-0032<br>SQ0303-0033<br>SQ0303-0051<br>SQ0303-0052 | 190         | 178 | 85  |
|  | SQ0303-0028<br>SQ0303-0029<br>SQ0303-0038<br>SQ0303-0039                               | 280         | 180 | 117 |
|  | SQ0303-0034<br>SQ0303-0035<br>SQ0303-0036<br>SQ0303-0037<br>SQ0303-0053<br>SQ0303-0054 | 210         | 105 | 85  |