

## OptiRel G Аксессуары и розетки для серии RP55

### Структура условного обозначения

OptiRel G RR 94 - 5 4 - 230 - 7 - P

1   
 2   
 3   
 4 5   
 6   
 8   
 9

1	Наименование продуктовой линейки	OptiRel G		
2	Наименование типа изделия	RR — Розетка для реле		
3	Серия	94		
4	Типоисполнение	1 — Монтаж на печатную плату; 5, 7, 8, 9 — Расположение контактов		
5	Число групп контактов главной цепи	2; 3; 4		
6	Номинальное напряжение питания, В	230		
7	Род тока цепи питания	(пусто) — переменный ток AC		
8	Номинальный ток главной цепи, А	7; 10*; 12**		
9	Тип зажимов внешних переходников	P — пружинный	V — винтовой	(пусто) — отсутствует

\* Только для OptiRel G RR 94-93-230-10-V.

\*\* Только для OptiRel G RR 94-92-230-12-V.

### Артикулы



Серия розеток OptiRel G RR94 имеет винтовое (V) и push-соединение (P)

Серия розеток OptiRel G RR94 совместима с серией миниатюрных универсальных промежуточных реле OptiRel G RP55

Номинальное напряжение 230 В AC

Упаковка — 10 шт.


Наименование	Артикул	Совместимые аксессуары для розеток и реле	Совместимые типы реле OptiRel G RP55
OptiRel G RR94-12-230-7	281167	OptiRel G 55-H1	OptiRel G RP55-32
OptiRel G RR94-72-230-7-V	281170	OptiRel G 55-H5	
OptiRel G RR94-82-230-7-V	281172	OptiRel G 55-H4	
OptiRel G RR94-92-230-12-V	281164	OptiRel G 55-H4	OptiRel G RP55-33
		OptiRel G 55-H5	
OptiRel G RR94-93-230-10-V	281165	OptiRel G 55-H4	OptiRel G RP55-34
		OptiRel G 55-H5	
OptiRel G RR94-14-230-7	281168	OptiRel G 55-H1	OptiRel G RP55-34
OptiRel G RR94-54-230-7-P	281169	OptiRel G 55-H5	
OptiRel G RR94-74-230-7-V	281171	OptiRel G 55-H4	
OptiRel G RR94-94-230-7-V	281166	OptiRel G 55-H5	

## Технические характеристики


Серия	OptiRel G RR94
Номинальный ток главной цепи, А	7; 10; 12
Номинальное напряжение главной цепи, В	250
Напряжение питания	5-230 AC/DC
Максимальный размер провода, одножильного и многожильного, мм	
OptiRel G RR94-8X	1x4
OptiRel G RR94-0X	2x2,5
OptiRel G RR94-7X	2x1,5
OptiRel G RR94-54	
Момент затягивания винта Н*м	0,6
Длина зачистки кабеля, мм	7
Электрическая прочность изоляции между выводами присоединения цепи управления и главной цепи, кВ	2
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP20

## Габаритные размеры (мм)


OptiRel G RR94-1X




OptiRel G RR94-9X




OptiRel G RR94-5X



OptiRel G RR94-7X



OptiRel G RR94-8X



## OptiRel G Аксессуары

	Наименование	Тип продукции	Артикул
	OptiRel G 93-20	Шинка 20-полюсная для розеток	281153
	OptiRel G 93-64	Маркировочная пластина для реле	281154
	OptiRel G 40-H3	Фиксатор реле	281184
	OptiRel G 40-H6	Фиксатор реле	281186
	OptiRel G 93-01	Пластиковый разделитель групп реле	281152
	OptiRel G 55-H4	Фиксатор реле	281190
	OptiRel G 46-H1	Фиксатор реле	281182
	OptiRel G 40-H8	Фиксатор реле	281188
	OptiRel G 55-H5	Фиксатор реле	281191
	OptiRel G 55-H1	Фиксатор реле	286404
	OptiRel G 41-H1	Фиксатор реле	281183

## Совместимость фиксаторов



Тип реле	Тип розетки	Тип фиксатора
OptiRel G RP55-32	OptiRel G RR94-82 OptiRel G RR94-92 OptiRel G RR94-72	OptiRel 55-H4 OptiRel 55-H5
OptiRel G RP55-33	OptiRel G RR94-93	OptiRel 55-H4 OptiRel 55-H5
OptiRel G RP55-34	OptiRel G RR94-84 OptiRel G RR94-94 OptiRel G RR94-74 OptiRel G RR94-54	OptiRel 55-H5 OptiRel 55-H4
OptiRel G RP41-51 OptiRel G RP41-52	OptiRel G RR95-12	OptiRel 41-H1
	OptiRel G RR95-82	OptiRel 41-H4 OptiRel 41-H7
	OptiRel G RR95-02	OptiRel 41-H4 OptiRel 41-H7
	OptiRel G RR95-52	OptiRel 41-H4 OptiRel 41-H7
OptiRel G RP40-52 OptiRel G RP40-61	OptiRel G RR95-12	OptiRel 40-H3 OptiRel 40-H8
	OptiRel G RR95-82	OptiRel 40-H6 OptiRel 40-H8
	OptiRel G RR95-02	OptiRel 40-H6 OptiRel 40-H8
	OptiRel G RR95-52	OptiRel 40-H6 OptiRel 40-H8

## OptiRel G Модули защиты

Совместимы с розетками серий OptiRel G RR94 и OptiRel G RR95

	Наименование	Номинальное напряжение, В	Тип продукции	Артикул
	OptiRel G RC-110-230U	110-230 AC/DC	Резистор	330353
	OptiRel G RC-28-60U	28-60 AC/DC	Резистор	281179
	OptiRel G DI-28-60D	28-60 DC	Диод	281181
	OptiRel G RC-6-24D	6-24 DC	Резистор	281180
	OptiRel G RCV-24-60U/L	24-60 DC-DC	Резистор + варистор + светодиод	330358
	OptiRel G V-230	230 AC	Варистор	330356
	OptiRel G RCV-110-230U/L	110-230 AC/DC	Резистор + варистор + свтодиод	330354
	OptiRel G RCV-6-24U/L	6-24 AC/DC	Резистор + варистор + свтодиод	330348
	OptiRel G RC-110-230	110-230 AC	Резистор	330352
	OptiRel G RC-6-24U	6-24 AC/DC	Резистор	281178

## Совместимость модулей

Наименование модуля	Напряжение питания AC/DC, В	Принципиальная электрическая схема	Модели совместимых розеток
OptiRel G RC-6-24U	6-24		OptiRel G RR95-82 OptiRel G RR95-02 OptiRel G RR95-52 OptiRel G RR94-8X OptiRel G RR94-9X OptiRel G RR94-7X OptiRel G RR94-5X
OptiRel G RC-28-60U	28-60		
OptiRel G DI-6-24D	6-24		
OptiRel G DI-28-60D	28-60		