

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ СЕРИИ СВ



Применение

- Общее и акцентное освещение.
- Декоративная подсветка.
- Вечернее приглушенное освещение комнат.
- Освещение рабочих мест.
- Подсветка полок, ниш и шкафов.
- Освещение торговых витрин.




Материалы

- Литая сталь.
- Штампованная сталь.
- Декоративное стекло.
- Пластиковый композит.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
Рабочее напряжение, В	220	
Номинальная частота, Гц	50	
Тип источника света	галогенная или светодиодная лампа MR16, рефлекторная лампа R39, R50, R63, энергосберегающая или светодиодная лампа GX53, GX70	
Тип цоколя	G5.3, GX53, GX70, E14, E27	
Класс защиты от поражения электрическим током	1	
Климатическое исполнение	УХЛ4	
Максимальная мощность источника света, Вт	MR16	50
	R39	40
	R50	60
	R63	75
Сечение подключаемых проводников, мм ²	0,75–2	
Способ установки	встраиваемый	
Степень защиты	IP20	



Сертификат TP TC



Преимущества

- Оптимальный ассортиментный ряд.
- Надежное гальваническое покрытие корпуса.
- Прочные пружины для фиксации светильников в монтажном отверстии.
- Сконцентрированный, направленный свет.
- Возможность использования светильников под лампу MR16 как с лампой 12 В, так и на 220 В.

Комплектация

- Светильник.
- Патрон G5.3/GX53/GX70/E14/E27 (в зависимости от модели).
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.











Возможно использовать с лампами LED GU5.3/GX53/GX70 и КЛЛ GX53 TDM ELECTRIC.

Ассортимент

1

Изображение	Наименование	Артикул	Изображение	Наименование	Артикул
Литая сталь			Литая сталь		
	Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-01 MR16 50Вт G5.3 матовый никель/ золото TDM	SQ0359-0001		Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-05 MR16 50Вт G5.3 золото/никель TDM	SQ0359-0014
	Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-01 MR16 50Вт G5.3 матовое золото/ никель TDM	SQ0359-0002		Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-05 MR16 50Вт G5.3 черный/никель TDM	SQ0359-0015
	Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-01 MR16 50Вт G5.3 матовый никель/ никель TDM	SQ0359-0003		Светильник встраиваемый СВ 05-01 MR16 50Вт G5.3 хром TDM	SQ0359-0016
	Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-02 MR16 50Вт G5.3 матовый никель/ золото TDM	SQ0359-0004		Светильник встраиваемый СВ 05-01 MR16 50Вт G5.3 золото TDM	SQ0359-0017
	Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-02 MR16 50Вт G5.3 матовое золото/ никель TDM	SQ0359-0005		Светильник встраиваемый СВ 05-02 MR16 50Вт G5.3 хром TDM	SQ0359-0018
	Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-02 MR16 50Вт G5.3 матовый никель/ никель TDM	SQ0359-0006		Светильник встраиваемый СВ 05-02 MR16 50Вт G5.3 золото TDM	SQ0359-0019
	Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-03 MR16 50Вт G5.3 матовый хром/хром TDM	SQ0359-0007		Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-06 MR16 50Вт G5.3 серебряный блеск/ хром TDM	SQ0359-0036
	Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-03 MR16 50Вт G5.3 матовое золото/ золото TDM	SQ0359-0008		Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-06 MR16 50Вт G5.3 красный блеск/хром TDM	SQ0359-0037
	Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-03 MR16 50Вт G5.3 матовый никель/ золото TDM	SQ0359-0009		Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-06 MR16 50Вт G5.3 синий блеск/хром TDM	SQ0359-0038
	Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-04 MR16 50Вт G5.3 матовый никель/ золото TDM	SQ0359-0010		Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-07 MR16 50Вт G5.3 серебряный блеск/ хром TDM	SQ0359-0039
	Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-04 MR16 50Вт G5.3 перламутровое золото/хром TDM	SQ0359-0011		Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-07 MR16 50Вт G5.3 золотой блеск/золото TDM	SQ0359-0040
	Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-04 MR16 50Вт G5.3 черный/золото TDM	SQ0359-0012		Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-07 MR16 50Вт G5.3 зеленый блеск/хром TDM	SQ0359-0041
	Светильник встраиваемый поворотный СВ 02-05 MR16 50Вт G5.3 матовый никель/ золото TDM	SQ0359-0013			

Изображение	Наименование	Артикул	Изображение	Наименование	Артикул
Штампованная сталь			Штампованная сталь		
	Светильник встраиваемый СВ 01-01 MR16 50Вт G5.3 хром TDM	SQ0359-0020		Светильник встраиваемый СВ 01-02 R39 40Вт E14 хром TDM	SQ0359-0024
	Светильник встраиваемый СВ 01-01 MR16 50Вт G5.3 золото TDM	SQ0359-0021		Светильник встраиваемый СВ 01-02 R39 40Вт E14 золото TDM	SQ0359-0025
	Светильник встраиваемый СВ 01-01 MR16 50Вт G5.3 белый TDM	SQ0359-0022		Светильник встраиваемый СВ 01-02 R39 40Вт E14 белый TDM	SQ0359-0026
	Светильник встраиваемый СВ 01-01 MR16 50Вт G5.3 бронза TDM	SQ0359-0023		Светильник встраиваемый СВ 01-02 R39 40Вт E14 бронза TDM	SQ0359-0027
	Светильник встраиваемый СВ 01-06 GX53 220 В 50 Гц белый TDM	SQ0359-0057		Светильник встраиваемый СВ 01-03 R50 60Вт E14 хром TDM	SQ0359-0028
	Светильник встраиваемый СВ 01-06 GX53 220 В 50 Гц хром TDM	SQ0359-0058		Светильник встраиваемый СВ 01-03 R50 60Вт E14 золото TDM	SQ0359-0029
	Светильник встраиваемый СВ 01-06 GX53 220 В 50 Гц золото TDM	SQ0359-0059		Светильник встраиваемый СВ 01-03 R50 60Вт E14 белый TDM	SQ0359-0030
	Светильник встраиваемый СВ 01-06 GX53 220 В 50 Гц сатин никель TDM	SQ0359-0060		Светильник встраиваемый СВ 01-03 R50 60Вт E14 бронза TDM	SQ0359-0031
	Светильник встраиваемый СВ 01-06 GX53 220 В 50 Гц черный хром TDM	SQ0359-0061		Светильник встраиваемый СВ 01-04 R63 75Вт E27 золото TDM	SQ0359-0032
	Светильник встраиваемый СВ 01-07 GX70-H5, 220 В, 50 Гц, без рефл., белый, TDM	SQ0359-0070		Светильник встраиваемый СВ 01-04 R63 75Вт E27 хром TDM	SQ0359-0033
	Светильник встраиваемый СВ 01-07 GX70-H5, 220 В, 50 Гц, без рефл., хром, TDM	SQ0359-0071		Светильник встраиваемый СВ 01-04 R63 75Вт E27 бронза TDM	SQ0359-0034
	Светильник встраиваемый СВ 01-07 GX70-H5, 220 В, 50 Гц, без рефл., черный хром, TDM	SQ0359-0072		Светильник встраиваемый СВ 01-04 R63 75Вт E27 белый TDM	SQ0359-0035
	Светильник встраиваемый СВ 01-07 GX70-H5, 220 В, 50 Гц, без рефл., золото, TDM	SQ0359-0073	Декоративное стекло		
	Светильник встраиваемый СВ 01-07 GX70-H5, 220 В, 50 Гц, без рефл., никель, TDM	SQ0359-0074		Светильник встраиваемый СВ 03-01 MR16 50Вт G5.3 мульти/хром TDM	SQ0359-0042
				Светильник встраиваемый СВ 03-01 MR16 50Вт G5.3 зеркальный/хром TDM	SQ0359-0043
				Светильник встраиваемый СВ 03-01 MR16 50Вт G5.3 желтый/золото TDM	SQ0359-0044
				Светильник встраиваемый СВ 03-02 MR16 50Вт G5.3 коричневый/золото TDM	SQ0359-0045
				Светильник встраиваемый СВ 03-02 MR16 50Вт G5.3 зеркальный/хром TDM	SQ0359-0046
				Светильник встраиваемый СВ 03-02 MR16 50Вт G5.3 желтый/золото TDM	SQ0359-0047
				Светильник встраиваемый СВ 03-03 MR16 50Вт G5.3 мульти/золото TDM	SQ0359-0048











Изображение	Наименование	Артикул	Изображение	Наименование	Артикул
Декоративное стекло					
	Светильник встраиваемый СВ 03-03 MR16 50Вт G5.3 черный/хром TDM	SQ0359-0049		Светильник встраиваемый СВ 03-04 MR16 50Вт G5.3 желтый/золото TDM	SQ0359-0053
	Светильник встраиваемый СВ 03-03 MR16 50Вт G5.3 желтый/золото TDM	SQ0359-0050		Светильник встраиваемый СВ 03-05 MR16 50Вт G5.3 мульти/золото TDM	SQ0359-0054
	Светильник встраиваемый СВ 03-04 MR16 50Вт G5.3 мульти/хром TDM	SQ0359-0051		Светильник встраиваемый СВ 03-05 MR16 50Вт G5.3 зеркальный/хром TDM	SQ0359-0055
	Светильник встраиваемый СВ 03-04 MR16 50Вт G5.3 зеркальный/хром TDM	SQ0359-0052		Светильник встраиваемый СВ 03-05 MR16 50Вт G5.3 желтый/золото TDM	SQ0359-0056

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка										
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм								
					Длина	Ширина	Высота						
SQ0359-0001	10	1,19	50	6,34	470	230	200						
SQ0359-0002													
SQ0359-0003													
SQ0359-0004													
SQ0359-0005													
SQ0359-0006													
SQ0359-0007													
SQ0359-0008													
SQ0359-0009													
SQ0359-0010													
SQ0359-0011		1,41	7,23	520	11,0	470	340	200					
SQ0359-0012													
SQ0359-0013													
SQ0359-0014													
SQ0359-0015													
SQ0359-0016													
SQ0359-0017													
SQ0359-0018													
SQ0359-0019													
SQ0359-0020													
SQ0359-0021	0,55	6,00	430	430	185	350							
SQ0359-0022													
SQ0359-0023													
SQ0359-0024													
SQ0359-0025							-	-	100	12	370	370	380
SQ0359-0026													
SQ0359-0027													
SQ0359-0028													
SQ0359-0029													
SQ0359-0030													
SQ0359-0031													
SQ0359-0032													
SQ0359-0033													
SQ0359-0034													
SQ0359-0035	50	8,6	50	8,6	480	480	440						
SQ0359-0036													
SQ0359-0037													
SQ0359-0038													
SQ0359-0039													
SQ0359-0040													
SQ0359-0041													
SQ0359-0042													
SQ0359-0043													
SQ0359-0044													
SQ0359-0045	50	8,6	50	8,6	370	370	320						
SQ0359-0046													
SQ0359-0047													
SQ0359-0048													
SQ0359-0049													
SQ0359-0050													
SQ0359-0051													
SQ0359-0052													
SQ0359-0053													
SQ0359-0054													


Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0359-0036	10	1,27	50	6,77	500	230	210
SQ0359-0037							
SQ0359-0038							
SQ0359-0039		1,34		7,12	470	200	
SQ0359-0040							
SQ0359-0041		2,05		10,30	520	240	220
SQ0359-0042							
SQ0359-0043							
SQ0359-0044							
SQ0359-0045							
SQ0359-0046	1,98	10,20	520	240	220		
SQ0359-0047							
SQ0359-0048	1,46	7,72	520	240	220		
SQ0359-0049							
SQ0359-0050							
SQ0359-0051	1,68	8,60	385	235	245		
SQ0359-0052							
SQ0359-0053							
SQ0359-0054							
SQ0359-0055							
SQ0359-0056	1,63	8,37	385	235	245		
SQ0359-0057							
SQ0359-0058	-	-	5,65	385	235	245	
SQ0359-0059							
SQ0359-0060							
SQ0359-0061							
SQ0359-0070	5	1,42	25	7,10	310	170	800
SQ0359-0071							
SQ0359-0072							
SQ0359-0073							
SQ0359-0074							

Габаритные размеры


Чертеж	Артикул	Размеры, мм			Встраиваемый размер, мм	Чертеж	Артикул	Размеры, мм			Встраиваемый размер, мм
		a	b	h				a	b	h	
	SQ0359-0001 SQ0359-0002 SQ0359-0003 SQ0359-0004 SQ0359-0005 SQ0359-0006 SQ0359-0007 SQ0359-0008 SQ0359-0009	85	85	25	75		SQ0359-0020 SQ0359-0021 SQ0359-0022 SQ0359-0023 SQ0359-0036 SQ0359-0037 SQ0359-0038	80	80	30	60
	SQ0359-0010 SQ0359-0011 SQ0359-0012	84	84	25	74		SQ0359-0039 SQ0359-0040 SQ0359-0041	84	84	25	74
	SQ0359-0013 SQ0359-0014 SQ0359-0015	81	106	26	72		SQ0359-0048 SQ0359-0049 SQ0359-0050 SQ0359-0051 SQ0359-0052 SQ0359-0053	90	90	26	65
	SQ0359-0024 SQ0359-0025 SQ0359-0026 SQ0359-0027 SQ0359-0028 SQ0359-0029 SQ0359-0030 SQ0359-0031	65	65	81	50		SQ0359-0054 SQ0359-0055 SQ0359-0056				
	SQ0359-0032 SQ0359-0033 SQ0359-0034 SQ0359-0035	105	105	110	75		SQ0359-0016 SQ0359-0017	86	86	55	60

Чертеж	Артикул	Размеры, мм			Встраиваемый размер, мм	Чертеж	Артикул	Размеры, мм			Встраиваемый размер, мм
		a	b	h				a	b	h	
	SQ0359-0018 SQ0359-0019	86	86	55	60		SQ0359-0057 SQ0359-0058 SQ0359-0059 SQ0359-0060 SQ0359-0061	107	107	38	90
	SQ0359-0042 SQ0359-0043 SQ0359-0044 SQ0359-0045 SQ0359-0046 SQ0359-0047	90	90	26	65		SQ0359-0070 SQ0359-0071 SQ0359-0072 SQ0359-0073 SQ0359-0074	151	151	51	125


Инструкция по сборке и монтажу СВ01-01




Конструкция пружины




1. Вынуть фиксатор лапки из пружины. Завести в отверстие упор пружины, как показано на рисунке.



2. Надеть пружину на уши, сжав лапку пружины в направлении указанной стрелкой.



3. Установить фиксатор лапки внутрь пружины. Повторить те же действия со второй пружиной.



4. Пружины установлены. Светильник готов к эксплуатации.