

ФОНАРИ СЕРИИ «ТИТАН»



Назначение

- Для использования в качестве источника дополнительного освещения.

Применение

- На рыбалке и охоте.
- В походах и на даче.
- В гараже, в подсобных помещениях.

Материалы

- Авиационный алюминий и АБС-пластик с использованием светодиодов CREE.

Преимущества

- Мощные и экономные светодиоды в качестве источников света.
- Наличие фокусировки луча, дальность свечения до 70 метров (SQ0350-0100), 200 метров (SQ0350-0061) и 300 метров (SQ0350-0060).



- Зарядное устройство и 2 литий-ионных аккумулятора 18650 в комплекте (для арт. SQ0350-0060).
- Современный заменяемый аккумулятор типоразмера 18650 с прямой зарядкой через micro-USB разъем в комплекте (для арт. SQ0350-0061).


- Пылевлагозащищенные ударопрочные корпуса.
- Функция диммирования яркости при длительном нажатии на кнопку ключения (для SQ0350-0061).

Комплектация

- Фонарь.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- 2 аккумулятора и зарядное устройство (для SQ0350-0060) + ремешок на запястье.

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет корпуса	Источник света			Источник питания	Масса одного фонаря, кг
				Количество светодиодов, шт	Мощность, Вт	Световой поток, лм		
	Фонарь «Титан 1» 20 Вт 1 светодиод CREE 2000 лм, 2x 18650 3.7 В 2200 мА*ч, IPX7, 3У, TDM	SQ0350-0060	черный+оранжевый	1	20	2000	2x18650 3,7 В 2200 мА*ч	0,3
	Фонарь «Титан 2» 10 Вт 1 светодиод CREE 1000 лм, 1x 18650 3.7 В 2200 мА*ч, IPX4, USB, TDM	SQ0350-0061			10	1000	1x 18650 3,7 В 2200 мА*ч	0,13
	Фонарь «Титан 3» налобный, 6 Вт 1 светодиод CREE 400 лм, 3xAA, IPX4, TDM	SQ0350-0100			6	400	3xAA	0,14



EAC

Отказное письмо




Декларация соответствия



- 1 аккумулятор и кабель micro-USB – USB (для SQ0350-0061) + ремешок на запястье.
- Упаковка – блистер (для SQ0350-0061, SQ0350-0100) + наголовные ремни.
- Упаковка – коробка (для SQ0350-0060).


Режимы работы

- 5 режимов работы для SQ0350-0060




1 светодиод 100% 1 светодиод 30% 1 светодиод 10% режим SOS режим стробоскопа

- 3 режима работы для SQ0350-0061



1 светодиод 100% 1 светодиод 20% режим стробоскопа

- 3 режима работы для SQ0350-0100




1 светодиод 100% 1 светодиод 20% режим SOS

1


Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0350-0060	6	3,5	24	15	570	492	435
SQ0350-0061	12	2,3	72				
SQ0350-0100			2,8	48	12	460	460


Габаритные размеры (мм)



SQ0350-0060



SQ0350-0061



SQ0350-0100