



Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

Чулок монтажный кабельный

Профессиональная серия



Паспорт модели:

ЧМ мини (КВТ)

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение


Чулок монтажный кабельный с резьбовым наконечником ЧМ мини (КВТ) предназначен для протягивания кабелей или проводов в различные коммуникационные каналы (трубы, короба, каналы, панели перекрытия)

Комплект поставки

Чулок монтажный кабельный ЧМ мини 1 шт
Упаковка (полиэтиленовый пакет) 1 шт

Технические характеристики

- Материал рукава: оцинкованная сталь
- Материал наконечника: латунь
- Резьба наконечника: М5



| Модель | Тип | Диаметр кабеля (мм) | Рабочая нагрузка (кН) | Разрушающая нагрузка (кН) | Размеры (мм) | | | Вес (кг) |
|--------------|----------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | | L | L ₁ | L ₂ | |
| ЧМ мини-6/9 | торцевые | 6-9 | 1.3 | 2.2 | 230 | 18 | 212 | 0.01 |
| ЧМ мини-9/12 | торцевые | 9-12 | 1.3 | 2.2 | 368 | 18 | 350 | 0.02 |

Устройство и принцип работы



Чулок монтажный ЧМ мини состоит из резьбового наконечника и рукава монтажного чулка

Резьбовая часть чулка соединяется с протяжками типа STP, PET, FGP, имеющими сменные резьбовые наконечники

Рукав монтажного чулка изготовлен из стального оцинкованного троса двойного плетения особым образом, что обеспечивает самозатягивание на кабеле при натяжении

Порядок работы

- 1 Протяните кабельную протяжку по кабель-каналу к месту присоединения провода
- 2 Очистите провод от смазки и грязи во избежании сползания монтажного чулка во время протяжки
- 3 Установите монтажный чулок на провод с торца на всю длину рукава монтажного чулка
- 4 Резьбовой наконечник соедините с протяжкой и протяните провод по кабель-каналу

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда готовы рассмотреть Ваши претензии, и сделаем всё возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок ЧМ мини (КВТ)- 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании.

Срок службы

Срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 12 месяцев. Срок службы исчисляется датой ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

Сведения о приемке

Чулок монтажный кабельный

ЧМ мини-6/9 (КВТ)

ЧМ мини-9/12 (КВТ)

Отметка о продаже

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления