

ЛОТОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Лоток перфорированный серии ESCA товарного знака IEK (далее – лоток перфорированный) применяется в составе системы кабельных лотков для прокладки кабелей напряжением до 1 000 В и коммуникационных сетей. В зависимости от исполнения лоток перфорированный может применяться внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектов розничной торговли, вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.

Лоток перфорированный выпускается по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017.

Монтаж и эксплуатацию изделия следует проводить в соответствии с Руководством по эксплуатации CLN/P.001.1.

Технические данные

Основные технические данные представлены в таблице 1.

Изделие является проводящим компонентом системы кабельных лотков в соответствии с классификацией по электрической проводимости по ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537).

Безопасные рабочие нагрузки приведены в Руководстве по эксплуатации CLN/P.001.1.

Общий вид изделия представлен на рисунках 1 и 2.

Габаритные размеры и масса изделия приведены в таблицах 2 и 3.

Комплектность

Комплект поставки указан на маркировочной этикетке.

Меры безопасности

Все работы по монтажу должны производиться исправным инструментом с соблюдением правил техники безопасности.

Правила эксплуатации

Изделие должно эксплуатироваться в условиях, отвечающих его конструктивному исполнению, приведенному в таблице 1.

Лоток перфорированный неремонтопригоден. При выходе из строя лоток перфорированный утилизировать.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С с общим числом перегрузок не более четырёх.

Температура хранения – от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Лоток перфорированный утилизируется путем передачи организациям, занимающимся приемом и переработкой черных металлов.

Срок службы и гарантии изготовителя


Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок службы изделия – 20 лет.


По истечении срока службы лоток перфорированный утилизировать.

Таблица 1 / Table 1

Наименование показателя / Parameter name	Значение/Value			
Исполнение/Performance	стандарт/ Standard	RAL	HDZ	INOX
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 / Climatic performance	У2, ХЛ2, УХЛ2, УХЛ3, ОМ2 / U2, HL2, UHL2, UHL3, OM2		У1, ХЛ1, УХЛ1, УХЛ5, О2, ОМ1 / U1, HL1, UHL1, UHL5, OM1	
Материал/Material	Прокат марки 02 по ГОСТ 14918 / Zinc-coated steel sheet of grade 02		K270B5-III-H по ГОСТ 16523	08X18H10 по ГОСТ 5632
Толщина цинкового покрытия, мкм / Zinc coating thickness, microns	5, не менее / min.		55, не менее / min.	
Покрытие/Coating	Гальв. Ц9. Хр. ГОСТ 9.303	порошковая краска / powder paint	Гор. Ц55 по ГОСТ 9.307 / hot-dip galvanized metho	—
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) / Protection degree according to IEC 60529	IP20 (при использовании крышки лотка / when using the tray cover)			
Ударная прочность по ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537), Дж / Impact strength according to IEC 61537, J	≤ 10			
Класс стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537) / Corrosion resistance class according to IEC 61537	1	1	6	A
Температура монтажа и эксплуатации / Installation and operating temperature	От минус 50 °С до плюс 40 °С / From minus 50 °C to plus 40 °C			
Сейсмостойкость по ГОСТ 17516.1/ Seismic resistance	9 баллов/points			



Рисунок/Figure 1



Рисунок/Figure 2

Таблица 2 – Размеры лотков по рисунку 1 / Table 2 – Dimensions of trays according to figure 1

Наименование изделия / Product denomination	B, mm	H, mm	L, mm	s, mm	Масса для исполнения, кг/шт. / Component weight, kg/pc			
					стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×50×2000	50	50	2000	0,7	1,99	2,28	2,00	2,06
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×2000	100				2,52	2,88	2,53	2,61
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×150×2000	150				3,03	3,47	3,05	3,14
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×200×2000	200				3,61	4,13	3,63	3,74
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×300×2000	300			0,8	5,08	5,74	5,11	5,24
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×400×2000	400			1,0	8,29	9,12	8,34	8,49
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×500×2000	500			1,2	11,69	12,67	11,76	11,93
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×600×2000	600			13,60	14,74	13,69	13,88	
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×80×2000	80	80	2000	0,7	2,97	3,40	2,99	3,07
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×100×2000	100				3,12	3,57	3,14	3,23
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×150×2000	150				3,63	4,15	3,68	3,76
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×200×2000	200			0,8	4,75	5,35	4,78	4,90
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×300×2000	300			6,02	6,77	6,06	6,20	

Продолжение таблицы / Continuation table 2

Наименование изделия / Product denomination	B, mm	H, mm	L, mm	s, mm	Масса для исполнения, кг/шт. / Component weight, kg/pc					
					стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×400×2000	400	80	2000	1,0	9,15	10,06	9,21	9,37		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×500×2000	500			1,2	12,72	13,78	12,80	12,98		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×600×2000	600			14,44	15,67	14,54	14,74			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×2000	100	100	2000	0,7	3,58	4,09	3,60	3,71		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×150×2000	150			0,8	4,67	5,26	4,73	4,82		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×2000	200			5,27	5,94	5,30	5,43			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×300×2000	300			1,0	8,16	8,98	8,21	8,36		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×400×2000	400			1,2	11,74	12,72	11,81	11,98		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×500×2000	500			13,51	14,64	13,61	13,79			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×600×2000	600			1,2	15,57	16,87	15,31	15,88		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 35×50×3000-0,7	50			35	3000	0,7	2,36	2,53	2,36	2,45
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 35×100×3000-0,7	100					3,11	3,33	3,11	3,23	
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 35×150×3000-0,7	150	3,84	4,11			3,84	3,99			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 35×200×3000-0,7	200	4,71	5,04			4,71	4,90			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 35×300×3000-0,8	300	0,8	7,06			7,55	7,06	7,34		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×50×3000	50	50	3000	0,7	2,85	3,26	2,87	2,96		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×3000	100			3,60	4,12	3,63	3,73			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×150×3000	150			4,34	4,96	4,37	4,50			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×200×3000	200			5,16	5,90	5,20	5,35			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×300×3000	300			0,8	7,26	8,21	7,30	7,50		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×400×3000	400			1,0	11,85	13,04	11,92	12,15		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×500×3000	500			1,2	16,70	18,09	16,81	17,06		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×600×3000	600			19,44	21,07	19,56	19,85			

Продолжение таблицы / Continuation table 2

Наименование изделия / Product denomination	B, mm	H, mm	L, mm	s, mm	Масса для исполнения, кг/шт. / Component weight, kg/pc						
					стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×80×3000	80	80	3000	0,7	4,25	4,86	4,28	4,41			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×100×3000	100				4,46	5,10	4,49	4,63			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×150×3000	150				5,20	5,94	5,23	5,40			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×200×3000	200			0,8	6,82	7,68	6,86	7,04			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×300×3000	300				8,60	9,68	8,66	8,88			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×400×3000	400			1,0	13,07	14,38	13,16	13,41			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×500×3000	500			1,2	18,17	19,69	18,29	18,56			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×600×3000	600				20,76	22,51	20,89	21,21			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×3000	100			100	3000	0,7	5,12	5,85	5,15	5,31	
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×150×3000	150						0,8	6,68	7,52	6,72	6,90
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×3000	200					7,56		8,51	7,61	7,81	
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×300×3000	300					1,0	11,66	12,83	11,74	11,96	
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×400×3000	400						16,78	17,95	16,88	17,45	
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×500×3000	500					1,2	19,31	20,92	19,42	19,72	
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×600×3000	600	21,83	23,67				21,96	22,30			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 35×50×3000-0,55	50	35	3000			0,55	1,87	2,21	1,88	1,96	
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 35×100×3000-0,55	100			2,46	2,90		2,47	2,58			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 35×150×3000-0,55	150			3,04	3,59		3,06	3,19			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 35×200×3000-0,55	200			3,71	4,38		3,71	3,89			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 35×300×3000-0,55	300			4,87	5,51		-	-			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×50×3000-0,55	50			50	3000			2,25	2,66	2,27	2,36
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×3000-0,55	100							2,84	3,36	2,86	2,97
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×150×3000-0,55	150	3,42	4,04			3,45		3,58			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×200×3000-0,55	200	4,07	4,81			4,10		4,26			

Продолжение таблицы / Continuation table 2

Наименование изделия / Product denomination	B, mm	H, mm	L, mm	s, mm	Масса для исполнения, кг/шт. / Component weight, kg/pc			
					стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×300×3000-0,55	300				5,01	5,96	5,04	5,26
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×80×3000-0,55	80	80			3,35	3,96	3,37	3,51
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×50×3000-1,0	50	50		1,0	4,02	4,43	4,05	4,13
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×3000-1,0	100				5,09	5,61	5,13	5,22
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×150×3000-1,0	150				6,15	6,77	6,19	6,31
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×200×3000-1,0	200				7,33	8,07	7,38	7,52
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×300×3000-1,0	300				9,04	9,99	9,10	9,29
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×80×3000-1,0	80	80	3000		6,02	6,63	6,06	6,18
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×100×3000-1,0	100				6,32	6,96	6,36	6,49
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×150×3000-1,0	150				7,37	8,11	7,42	7,57
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×200×3000-1,0	200				8,50	9,36	8,56	8,73
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×300×3000-1,0	300				10,72	11,79	10,79	11,00
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×3000-1,0	100	100	3000		7,26	7,99	7,31	7,45
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×150×3000-1,0	150				8,32	9,16	8,37	8,54
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×3000-1,0	200				9,42	10,37	9,48	9,67
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×50×3000-1,2	50	50		1,2	4,79	5,20	4,82	4,90
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×3000-1,2	100				6,08	6,59	6,11	6,21
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×150×3000-1,2	150				7,34	7,95	7,38	7,50
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×200×3000-1,2	200				8,76	9,50	8,82	8,95
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×300×3000-1,2	300				10,81	11,76	10,88	11,06
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×400×3000-1,2	400				14,18	15,37	14,27	14,48
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×80×3000-1,2	80	80	3000		7,18	7,79	7,26	7,34
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×100×3000-1,2	100				7,55	8,19	7,60	7,72
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×150×3000-1,2	150				8,81	9,55	8,86	9,01

Продолжение таблицы / Continuation table 2

Наименование изделия / Product denomination	B, mm	H, mm	L, mm	s, mm	Масса для исполнения, кг/шт. / Component weight, kg/pc					
					стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×200×3000-1,2	200	50	3000	1,2	10,14	11,00	10,20	10,36		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×300×3000-1,2	300				12,82	13,90	12,90	13,10		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×400×3000-1,2	400				15,65	16,96	15,75	15,98		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×3000-1,2	100	100	3000		8,68	9,41	8,73	8,87		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×150×3000-1,2	150				9,94	10,78	10,00	10,16		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×3000-1,2	200				11,27	12,22	11,34	11,51		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×300×3000-1,2	300				13,95	15,12	14,04	14,25		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 60×50×3000-0,7	50				60	3000	0,7	3,18	3,64	3,20
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 60×100×3000-0,7	100	3,93	4,49	3,97				4,08		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 60×150×3000-0,7	150	4,67	5,34	4,70				4,84		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 60×200×3000-0,7	200	5,45	6,23	5,48				5,65		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 60×300×3000-0,8	300	0,8	7,85	8,85			7,90	8,10		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 60×400×3000-1,0	400	1,0	12,32	13,55			12,40	12,63		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 60×500×3000-1,2	500	1,2	17,30	18,71			17,38	17,64		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 60×600×3000-1,2	600	19,81	21,49	19,94			20,23			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 85×100×3000-0,7	100	85	3000	0,7			4,63	5,29	4,65	4,80
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 85×150×3000-0,7	150						5,36	6,13	5,40	5,56
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 85×200×3000-0,8	200			0,8	7,00	7,88	7,04	7,23		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 85×300×3000-0,8	300			8,79	9,89	8,85	9,08			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 85×400×3000-1,0	400			1,0	13,31	14,64	13,39	13,65		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 85×500×3000-1,2	500			1,2	18,46	20,00	18,57	18,86		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 85×600×3000-1,2	600			20,98	22,75	21,11	21,43			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 110×100×3000-0,7	100			110	3000	0,7	5,45	6,23	5,48	5,65
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 110×150×3000-0,8	150					0,8	7,06	7,94	7,10	7,29

Продолжение таблицы / Continuation table 2

Наименование изделия / Product denomination	B, mm	H, mm	L, mm	s, mm	Масса для исполнения, кг/шт. / Component weight, kg/pc			
					стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 110×200×3000-0,8	200	110	3000	0,8	7,93	8,93	7,98	8,19
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 110×300×3000-1,0	300			1,0	12,13	13,35	12,21	12,45
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 110×400×3000-1,2	400			1,2	17,34	18,80	17,46	17,71
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 110×500×3000-1,2	500				19,87	21,53	20,00	20,29
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 110×600×3000-1,2	600				22,38	24,27	22,53	22,86
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×50×2500-1,2	50	50	2500	1,2	4,20	4,62	4,23	4,27
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×2500-1,2	100				5,34	5,88	5,38	5,43
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×2500-1,2		100			7,60	8,37	7,64	7,73
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×2500-1,2	200				9,94	10,95	10,11	10,11
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×50×3500-1,2	50	50			3500	1,2	5,89	6,48
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×3500-1,2	100		7,49	8,24			7,53	7,61
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×3500-1,2		100	10,64	11,72			10,70	10,82
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×3500-1,2	200		13,92	15,32			14,00	14,15
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×50×4000-1,2	50	50	4000	1,2			6,73	7,41
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×4000-1,2	100				8,55	9,42	8,60	8,70
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×4000-1,2		100			12,16	13,84	12,23	12,36
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×4000-1,2	200				15,91	17,51	16,00	16,18
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×50×4500-1,2	50	50			4500	1,2	7,59	8,35
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×4500-1,2	100		9,64	10,61			9,70	9,80
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×4500-1,2		100	13,70	15,08			13,78	13,93
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×4500-1,2	200		17,92	19,72			18,02	18,22
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×50×5000-1,2	50	50	5000	1,2			8,43	9,28
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×5000-1,2	100				10,68	11,76	10,74	10,86
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×5000-1,2		100			15,19	16,72	15,28	15,45

Продолжение таблицы / Continuation table 2

Наименование изделия / Product denomination	B, mm	H, mm	L, mm	s, mm	Масса для исполнения, кг/шт. / Component weight, kg/pc			
					стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×5000-1,2	200	100	5000	1,2	19,85	21,85	19,97	20,19
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×50×5500-1,2	50	100	5500		9,29	10,22	9,44	9,44
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×5500-1,2	100				11,76	12,94	11,83	11,96
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×5500-1,2					16,72	18,41	16,82	17,01
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×5500-1,2	200				21,92	24,13	22,05	22,29
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×50×6000-1,2	50	50	6000		10,13	11,15	10,19	10,30
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×6000-1,2	100	12,86			14,16	12,94	13,08	
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×6000-1,2		100			18,28	20,12	18,39	18,59
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×6000-1,2	200	23,91		26,32	24,05	24,31		

Таблица 3 – Размеры лотков по рисунку 2/ Table 3 – Dimensions of trays according to figure 2

Наименование изделия / Product denomination	B, mm	H, mm	L, mm	s, mm	Масса для исполнения, кг/шт. / Component weight, kg/pc			
					стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL
ESCALоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×2000-1,5	100	50	2000	1,5	4,87	5,26	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×150×2000-1,5	150				5,79	6,25	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×200×2000-1,5	200				6,97	7,53	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×300×2000-1,5	300				9,15	9,88	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×400×2000-1,5	400				11,51	12,43	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×500×2000-1,5	500				13,63	14,72	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×600×2000-1,5	600				15,99	17,27	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×150×2000-1,5	150	80	2000	1,5	7,04	7,60	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×200×2000-1,5	200				8,22	8,88	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×300×2000-1,5	300				10,40	11,23	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×400×2000-1,5	400				12,76	13,78	–	–

Продолжение таблицы / Continuation table 3

Наименование изделия / Product denomination	B, mm	H, mm	L, mm	s, mm	Масса для исполнения, кг/шт. / Component weight, kg/pc			
					стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×500×2000-1,5	500	80	2000	1,5	14,87	16,06	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×600×2000-1,5	600				17,23	18,61	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×2000-1,5	100	100			7,06	7,62	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×150×2000-1,5	150				7,98	8,62	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×2000-1,5	200				9,16	9,89	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×300×2000-1,5	300				11,34	12,25	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×400×2000-1,5	400				13,70	14,80	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×500×2000-1,5	500				15,82	17,09	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×600×2000-1,5	600		18,18	19,63	–	–		
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×2000-2,0	100	50	2000	2,0	6,39	6,90	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×150×2000-2,0	150				7,62	8,23	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×200×2000-2,0	200				9,19	9,93	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×300×2000-2,0	300				12,10	13,07	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×400×2000-2,0	400				15,24	16,46	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×500×2000-2,0	500				18,07	19,52	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×600×2000-2,0	600				21,21	22,91	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×150×2000-2,0	150	80	2000	2,0	9,28	10,02	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×200×2000-2,0	200				10,86	11,73	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×300×2000-2,0	300				13,76	14,86	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×400×2000-2,0	400				16,91	18,26	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×500×2000-2,0	500				19,73	21,31	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×600×2000-2,0	600				22,88	24,71	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×2000-2,0	100	100			9,31	10,05	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×150×2000-2,0	150				10,54	11,38	–	–

Продолжение таблицы / Continuation table 3

Наименование изделия / Product denomination	B, mm	H, mm	L, mm	s, mm	Масса для исполнения, кг/шт. / Component weight, kg/pc						
					стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×2000-2,0	200	100	2000	2,0	12,12	13,09	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×300×2000-2,0	300				15,02	16,22	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×400×2000-2,0	400				18,17	19,62	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×500×2000-2,0	500				20,99	22,67	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×600×2000-2,0	600				24,14	26,07	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×2500-1,5	100	50	2500	1,5	6,09	6,58	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×150×2500-1,5	150				7,33	7,92	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×200×2500-1,5	200				8,80	9,50	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×300×2500-1,5	300				11,50	12,42	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×400×2500-1,5	400				14,46	15,62	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×500×2500-1,5	500				17,10	18,47	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×600×2500-1,5	600				20,05	21,65	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×150×2500-1,5	150				80	2500	1,5	8,88	9,59	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×200×2500-1,5	200							10,36	11,19	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×300×2500-1,5	300							13,06	14,10	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×400×2500-1,5	400	16,01	17,29	–				–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×500×2500-1,5	500	18,65	20,14	–				–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×600×2500-1,5	600	21,60	23,30	–				–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×2500-1,5	100	100	2500		8,83	9,54	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×150×2500-1,5	150				10,06	10,86	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×2500-1,5	200				11,54	12,46	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×300×2500-1,5	300				14,24	15,38	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×400×2500-1,5	400				17,19	18,57	–	–			
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×500×2500-1,5	500				19,83	21,42	–	–			

Продолжение таблицы / Continuation table 3

Наименование изделия / Product denomination	B, mm	H, mm	L, mm	s, mm	Масса для исполнения, кг/шт. / Component weight, kg/pc			
					стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×600×2500-1,5	600	100	2500	1,5	22,78	24,60	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×2500-2,0	100	50		2,0	7,99	8,63	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×150×2500-2,0	150				9,64	10,41	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×200×2500-2,0	200				11,61	12,54	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×300×2500-2,0	300				15,21	16,43	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×400×2500-2,0	400				19,15	20,68	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×500×2500-2,0	500				22,67	24,48	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×600×2500-2,0	600				26,60	28,72	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×150×2500-2,0	150	80	2500	2,0	11,71	12,65	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×200×2500-2,0	200	80	2500	2,0	13,68	14,77	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×300×2500-2,0	300				17,28	18,66	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×400×2500-2,0	400				21,22	22,92	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×500×2500-2,0	500				24,74	26,72	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×600×2500-2,0	600				28,67	30,96	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×2500-2,0	100				100	2500	2,0	11,64
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×150×2500-2,0	150	13,29	14,35	–				–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×2500-2,0	200	15,26	16,48	–				–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×300×2500-2,0	300	18,86	20,37	–				–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×400×2500-2,0	400	22,79	24,61	–				–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×500×2500-2,0	500	26,31	28,41	–				–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×600×2500-2,0	600	30,25	32,67	–				–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×3000-1,5	100	50	3000	1,5	7,30	7,88	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×150×3000-1,5	150			8,79	9,49	–	–	
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×200×3000-1,5	200			10,57	11,42	–	–	

Продолжение таблицы / Continuation table 3

Наименование изделия / Product denomination	B, mm	H, mm	L, mm	s, mm	Масса для исполнения, кг/шт. / Component weight, kg/pc			
					стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×300×3000-1,5	300	50	3000	1,5	13,82	14,93	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×400×3000-1,5	400				17,37	18,76	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×500×3000-1,5	500				20,53	22,17	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×600×3000-1,5	600				24,07	26,00	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×150×3000-1,5	150				80	10,66	11,51	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×200×3000-1,5	200	80	3000	1,5	12,43	13,42	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×300×3000-1,5	300				15,69	16,95	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×400×3000-1,5	400				19,23	20,77	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×500×3000-1,5	500				22,39	24,18	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×600×3000-1,5	600				25,93	28,00	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×3000-1,5	100				100	3000	1,5	10,58
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×150×3000-1,5	150	12,07	13,04	–				–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×3000-1,5	200	13,84	14,95	–				–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×300×3000-1,5	300	17,10	18,47	–				–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×400×3000-1,5	400	20,64	22,29	–				–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×500×3000-1,5	500	23,81	25,71	–				–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×600×3000-1,5	600	27,35	29,54	–				–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×100×3000-2,0	100	50	3000	2,0				9,58
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×150×3000-2,0	150				11,57	12,50	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×200×3000-2,0	200				13,93	15,04	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×300×3000-2,0	300				18,28	19,74	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×400×3000-2,0	400				23,00	24,84	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×500×3000-2,0	500				27,22	29,40	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 50×600×3000-2,0	600				31,94	34,50	–	–

Продолжение таблицы / Continuation table 3

Наименование изделия / Product denomination	B, mm	H, mm	L, mm	s, mm	Масса для исполнения, кг/шт. / Component weight, kg/pc			
					стандарт / standard	HDZ	INOX	RAL
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×150×3000-2,0	150	80	3000	2,0	14,05	15,17	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×200×3000-2,0	200	80	2000	2,0	16,41	17,72	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×300×3000-2,0	300				20,76	22,42	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×400×3000-2,0	400				25,48	27,52	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×500×3000-2,0	500				29,70	32,08	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 80×600×3000-2,0	600				34,42	37,17	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×100×3000-2,0	100	100	3000	2,0	13,95	15,07	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×150×3000-2,0	150				15,94	17,22	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×200×3000-2,0	200				18,30	19,76	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×300×3000-2,0	300				22,65	24,46	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×400×3000-2,0	400				27,37	29,56	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×500×3000-2,0	500				31,59	34,12	–	–
ESCA Лоток перфорированный / Perforated cable tray 100×600×3000-2,0	600				36,31	39,21	–	–