





































## EK 35/4-L

Электрогидравлический аккумуляторный инструмент для опрессовки кабельных наконечников 6-150  $\rm \, km^2$ 

- Большой диапазон сечений до 150 мм<sup>2</sup>
- Тонкая пресс-голова идеально подходит для применения в условиях ограниченного доступа

## Характеристики

- Для сменных матриц серии "4", узкая опрессовка
- Вращающаяся пресс-голова закрытого типа компактной конструкции
- Электронная система контроля и управления процессом опрессовки
- Li-lon аккумулятор
- Управление одной кнопкой обеспечивает простоту работы
- Рукоятка из двухкомпонентного пластика с мягкими вставками обеспечивает удобное удержание и безопасность работы
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Высокая скорость выполнения цикла опрессовки делает работу высокоэффективной
- Автоматическая остановка двигателя после выполнения цикла сокращает затраты электропитания
- Автоматический возврат в исходное положение после выполнения опрессовки
- Ручной возврат в исходное положение, при необходимости
- Многофункциональный светодиодный индикатор для контроля состояния инструмента и аккумулятора, а также для передачи данных через USB-адаптер
- Применяемое быстроразлагающееся (биоразложение) гидравлическое масло безвредно для окружающей среды

Техническая информация	
Усилие опрессовки:	35 кН
Ход / развод матриц:	9 мм
Диапазон сечений:	для кабелей сечением 6-150 мм²
Цикл опрессовки:	3-4 с (в зависимости от сечения)
Количество опрессовок:	прибл. 140 для опрессовки медного наконечника 120 мм²
Напряжение аккумулятора:	18 B
Емкость аккумулятора:	1,3 A-4, Li-lon
Время зарядки:	15 мин
Масса (вместе с аккумулятором):	2,5 кг
Температура окружающей среды:	от -15 до +40 °C

Наименование	Артикул
Электрогидравлический аккумуляторный инструмент для опрессовки кабельных наконечников, 6-150 мм²	EK354L
Электрогидравлический аккумуляторный инструмент EK 35/4-L в кейсе L-BOXX	LBOXXEK354L

Комплект поставки	Артикул	Стр.
Аккумуляторная батарея 18 В / 1,3 Ач, Li-lon	RAL1	396
Зарядн. устр-во для Li-lon аккумуляторов от сети 220-230 В	LGL1	399
Пластиковый кейс для хранения и переноски инструмента	KK50L	

Дополнительные принадлежности	Артикул	Стр.
Аккумуляторная батарея 18 B / 3.0 Ah, Li-lon	RAL2	396
USB-адаптер	PGA1	409
Цифровой измеритель усилия и давления	TC1U	407
Измерительный адаптер для матриц серии "4"	MA4	407
Датчик усилия, 70 кН	TF70L	407
Адаптер 18 В для подключения к сети 220-230 В	NG2230	397