


Электрогидравлические аккумуляторные пресс-инструменты, кабелерезы и универсальные инструменты



■ EKM 60 ID-L

Электрогидравлический аккумуляторный инструмент для опрессовки кабельных наконечников, 10-240 мм²

- Инновационный двухступенчатый телескопический шток
- Опрессовка профилем “вдавливание”, сменные матрицы не требуются
- Вращающаяся пресс-голова закрытого типа компактной конструкции

Характеристики

- Электронная система контроля и управления процессом опрессовки
- Встроенный датчик рабочего давления, оптическое и звуковое оповещение о нарушении параметров процесса опрессовки
- Функция анализа данных, реализованная при помощи оптического интерфейса и USB-адаптера
- Управление всеми функциями инструмента посредством одной кнопки
- Эргономичный корпус из двухкомпонентного пластика, с мягкими вставками позволяет удобно и безопасно работать одной рукой
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Высокоэффективный Li-Ion аккумулятор 18 В с высокой емкостью и очень малым временем зарядки
- Мощный электромотор обеспечивает высокую скорость опрессовки и производительность
- Возможность быстрого останова двигателя гарантирует высокую безопасность для оператора
- Автоматический возврат в исходное положение после выполнения опрессовки
- Ручной возврат в исходное положение, при необходимости
- Режим обучаемой настройки возврата штока (MRS+) - шток отходит в нужное положение для последовательного выполнения повторяющихся опрессовок одинаковых наконечников
- Многофункциональный светодиодный индикатор для контроля состояния инструмента и аккумулятора, а также для передачи данных через USB-адаптер
- Применяемое быстрорастворимое (биоразлагаемое) гидравлическое масло безвредно для окружающей среды

Техническая информация	
Усилие опрессовки:	30 - 60 кН
Ход/ развод матриц:	30 мм
Диапазон сечений:	Cu: 10 - 240 / Al: 50 - 240 мм ²
Время опрессовки:	от 2 до 7 сек (в зависимости от сечения)
Количество опрессовок на одном заряде аккумулятора:	прим. 100 - 300
Напряжение аккумулятора:	18 В
Емкость аккумулятора:	1,3 А-ч, Li-Ion
Время зарядки аккумулятора:	15 мин.
Масса (вместе с аккумулятором):	2,5 кг
Температура окружающей среды:	от -10 до +40 °C
Уровень шума:	70 dB (A), на расстоянии 1м
Вибрации:	< 2,5 м/с ²

Наименование	Артикул
Электрогидравлический аккумуляторный инструмент для опрессовки кабельных наконечников, 10-240 мм ²	EKM60IDL

Комплект поставки	Артикул	
Аккумулятор 18 В / 1,3 А-ч, Li-Ion (23,4 Вт-ч)	RAL1	396
Устройство быстрой зарядки для 18 В Li-Ion аккумуляторов	LGL1	399
Пластиковый кейс для хранения и переноски инструмента	KK50L	

Дополнительные принадлежности	Артикул	
Адаптер 18 В для подключения инструмента к сети 230 В	NG2230	397
Аккумулятор 18 В / 3,0 А-ч, Li-Ion (54 Вт-ч)	RAL2	396
USB-адаптер	PGA1	409