

## Многопостовые монтажные коробки для твердых стен EKF PROxima




Концепция, заложенная в конструкцию изделий новой серии многопостовых монтажных коробок EKF PROxima, является новым стандартом в построении многопостовых изделий.

В последнее время количество электробытовых устройств у потребителей значительно выросло. Появился целый класс мобильных устройств, требующих подзарядки, а соответственно, и точек, где ее можно осуществить. Поскольку розеток становится больше, требуется больше пространства для размещения проводов в многопостовых электромонтажных коробках.


Выпускаются коробки двух типов: оконечного и проходного. Многопостовая секция получается с помощью соединения необходимого количества коробок обоих типов между собой.



Уникальная модульная конструкция дает возможность создавать любые многопостовые изделия, необходимые потребителю



Позволяет точно выдержать межцентровое расстояние 71 мм



Пластиковые детали выдерживают испытание раскаленной до 650°C проволокой



Каждая коробка представлена в двух вариантах – с индивидуальным стикером и без



Произведено в России

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка установочная сборная оконечная KMT-010-4005 для твердых стен EKF PROxima	Самонарезающие винты	71x45	Полипропилен	Синий	IP20	plc-kmt-010-4005
	Коробка установочная сборная оконечная KMT-010-4005 для твердых стен с розничным стикером EKF PROxima						plc-kmt-010-4005-r*
	Коробка установочная сборная проходная KMT-010-4007 для твердых стен EKF PROxima						plc-kmt-010-4007
	Коробка установочная сборная проходная KMT-010-4007 для твердых стен с розничным стикером EKF PROxima						plc-kmt-010-4007-r*

\* С розничным стикером.

## Монтажные коробки для наружной установки EKF PROxima

Коробки распределительные для наружной проводки используются в комбинации с гофрированными, гладкими или армированными трубами для построения силовых или слаботочных сетей. Коробки распределительные выполнены из ABS-пластика. Отличаются экономичностью. Все распределительные коробки этой серии имеют сальники для подключения гофрированных, гладких или армированных труб и обеспечения класса защиты в соответствии с нормами. Коробки распределительные предназначены для крепления на стены, потолки или на лотки. Имеют современный дизайн и отвечают требованиям стандартов безопасности.



В ассортименте представлены монтажные коробки с подготовленными отверстиями для гофрированных и гладких труб, с эластичными мембранами, а также закрытого типа




Для организации разводки внутри распределительных коробок применяются безвинтовые и винтовые клеммники



В конструкцию распределительной коробки непосредственно входят корпус и крышка, которая крепится на саморезах или защелках на поводках для более удобного доступа к проводке



Степень защиты IP42, IP54 и IP55. Монтажные коробки подходят для помещений с повышенной опасностью механического воздействия и агрессивными средами.



Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка распаячная KMP-030-031 черная EKF PROxima	Крышка. 7 мембранных вводов	83 x 83 x 54	Полипропилен, ПВХ	Черный	IP54	plc-kmr-030-031-b
	Коробка распаячная KMP-030-014 черная EKF PROxima	Крышка 8 мембранных вводов	103 x 103 x 55				plc-kmr-030-014-b
	Коробка распаячная KMP-040-038 черная EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	65 x 40				plc-kmr-040-038-b
	Коробка распаячная KMP-030-036 черная EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	73 x 73x 49				plc-kmr2-030-036-b
	Коробка распаячная KMP-040-039 черная EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	93 x 43				plc-kmr-040-039-b
	Коробка распаячная KMP-030-036 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	73 x 73 x 49	Полипропилен, ПВХ	Серый	IP 54	plc-kmr2-030-036 plc-kmr2-030-036-r*
	Коробка распаячная KMP-030-031 EKF PROxima	Крышка. 7 мембранных вводов	83 x 83 x 54				plc-kmr-030-031 plc-kmr-030-031-r*
	Коробка распаячная KMP-030-014 EKF PROxima	Крышка. 8 мембранных вводов	103 x 103 x 55				plc-kmr-030-014 plc-kmr-030-014-r*
	Коробка распаячная KMP-040-038 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	Ø 65 x 40				plc-kmr-040-038 plc-kmr-040-038-r*
	Коробка распаячная KMP-040-039 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	Ø 93 x 43				plc-kmr-040-039 plc-kmr-040-039-r*
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-041 EKF PROxima	Крышка с уплотнительным шнуром. 10 мембранных вводов	156 x 113 x 77	Полипропилен, ПВХ	Серый	IP55	plc-kmr-050-041
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-042 EKF PROxima	Крышка с уплотнительным шнуром. 10 мембранных вводов	196 x 142 x 80				plc-kmr-050-042
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-043	Крышка с уплотнительным шнуром. 12 мембранных вводов	244 x 190 x 95				plc-kmr-050-043
	Коробка распаячная пылевлагозащитная KMP-050-048 EKF PROxima	Крышка с уплотнительным шнуром. 6 мембранных вводов	128 x 84 x 59				plc-kmr-050-048

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка распаячная, трехрожковая белая КМР-040-040 ЕКФ PROxima	Крышка	Ø 80 x 35	Полипропилен	Белый	IP42	plc-kmr-040-040
	Коробка распаячная, трехрожковая черная КМР-040-040 ЕКФ PROxima	Крышка	Ø 80 x 35		Черный		plc-kmr-040-040b
	Коробка пылевлагозащитная распаячная КМР-030-037	Крышка защелкивающаяся	73 x 73 x 49	Полипропилен	Серый	IP54	plc-kmr-030-037
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-030-034 ЕКФ PROxima	Крышка защелкивающаяся	109 x 109 x 55				plc-kmr-030-034
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-030-035 ЕКФ PROxima	Крышка защелкивающаяся	88 x 88 x 54				IP54
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-045 ЕКФ PROxima	Крышка на саморезах	156 x 113 x 77	Полипропилен	Серый	IP55	plc-kmr-050-045
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-046 ЕКФ PROxima		196 x 143 x 80				plc-kmr-050-046
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-047 ЕКФ PROxima		244 x 190 x 95				plc-kmr-050-047
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-049 ЕКФ PROxima		128 x 84 x 59				plc-kmr-050-049
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-041пк ЕКФ PROxima	Крышка на саморезах	156 x 113 x 77	Полипропилен, ПВХ	Серый	IP55	plc-kmr-050-041пк
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-042пк ЕКФ PROxima		196 x 142 x 80				plc-kmr-050-042пк
	Коробка распаячная пылевлагозащитная КМР-050-043пк ЕКФ PROxima		244 x 190 x 95				plc-kmr-050-043пк

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Цвет	Степень защиты	Артикул
	Коробка разветвительная KMP-030-030 EKF PROxima	Крышка на саморезах	78 x 78 x 26	Полистирол	Белый	IP42	plc-kmr-030-030
	Коробка разветвительная KMP-030-032 EKF PROxima		104 x 104 x 28			IP42	plc-kmr-030-032
	Коробка разветвительная KMP-030-030 кг EKF PROxima	Крышка на саморезах. Клеммник	78 x 78 x 26			IP42	plc-kmr-030-030kg
	Коробка разветвительная KMP-030-032 кг EKF PROxima	Крышка на саморезах. Клеммник	104 x 104 x 28			IP42	plc-kmr-030-032kg

## Монтажные коробки для наружной установки под дерево EKF PROxima

Монтажные коробки предназначены для создания длительной, безопасной и контролируемой установки проводки, телефонных стыков, розеток, выключателей, регуляторов освещенности и устройств связи. Помимо того что самая важная функция монтажных коробок заключается в защите соединений жил кабелей от внешних воздействий, монтажные коробки применяют для создания эстетического вида интерьеров и фасадов, именно поэтому компания EKF выпустила специальную серию монтажных коробок под светлое и темное дерево. Распаячные коробки данной серии незаменимы для интерьеров, в которых используются элементы дерева или его имитация.



Монтажные коробки имеют степень пылевлагозащитности IP42 и IP54



Создание эстетического вида интерьеров и фасадов, в которых применяются деревянные элементы



В ассортименте представлены монтажные коробки с подготовленными отверстиями для гофрированных и гладких труб, с эластичными мембранами, а также закрытого типа



Применение с электроустановочными компонентами, кабель-каналами и гофрированными трубами цветов светлого и темного дерева

Изображение	Наименование	Комплектация	Размер	Материал	Степень защиты	Артикул	
						светлое дерево	темное дерево
	Коробка распаячная KMP-030-036 EKF PROxima	Крышка. 4 мембранных ввода	73 x 73 x 49	ABS-пластик	IP54	plc-kmr2-030-036-s	plc-kmr2-030-036-t
	Коробка распаячная KMP-030-031 EKF PROxima	Крышка. 7 мембранных вводов	83 x 83 x 54			plc-kmr-030-031-s	plc-kmr-030-031-t
	Коробка распаячная KMP-030-014 EKF PROxima	Крышка. 8 мембранных вводов	103 x 103 x 55			plc-kmr-030-014-s	plc-kmr-030-014-t