

Устройства управления и сигнализации OptiSignal включают в себя полный спектр наиболее востребованных решений, представленных устройствами с металлическим и пластиковым основанием. Высокая вариативность комбинаций позволяет использовать серию OptiSignal для различных проектов, отраслей и сегментов — от коммерческого строительства до особо ответственных областей промышленности.

Кнопки аварийного останова



Кнопки аварийного останова;
Кнопки аварийного останова с ключом.

Степень защиты IP65
Монтажный диаметр 22 мм

Переключатели



Переключатели:
- с фиксацией;
- без фиксации;
- с удлиненной рукояткой;
- с ключом.

Степень защиты IP65
Монтажный диаметр 22 мм

Кнопки (выключатели кнопочные)



Кнопки;
Кнопки с подсветкой;
Кнопки с выступающим толкателем.

6 цветовых исполнений
Степень защиты IP65
Монтажный диаметр 22 мм

Лампы светодиодные



5 цветовых исполнений
Напряжение питания -
24 В AC/DC или 380 В AC
Степень защиты IP65
Монтажный диаметр 22 мм

Посты кнопочные



Кнопочные посты в сборе
с кнопками аварийного
останова;
Корпуса постов, с
количеством мест от 1 до 5

Степень защиты IP65
Монтажный диаметр 22 мм

Компоненты общие и аксессуары



Контактные блоки;
Световые блоки;
Монтажные основания;
Держатели маркировки;
Шильдики аварийной
остановки;
Колпачки для кнопок.

OptiSignal

Устройства управления и сигнализации




Новая серия устройств управления и сигнализации OptiSignal представлена широким ассортиментом современных решений, разработанных с учетом актуальных потребностей клиентов для различных областей применения.

Ассортимент продукции включает широкий выбор моделей кнопок, переключателей, сигнальных ламп и кнопки аварийного останова. Все модели выпускаются в двух исполнениях — с пластиковым и металлическим основанием, что позволяет выбрать изделие исходя из требуемых задач и области применения.

Оборудование разработано и протестировано для эксплуатации в тяжелых условиях окружающей среды, имеет широкий диапазон рабочих температур и степень защиты IP65.

Преимущества серии




Готовые изделия в сборе для быстрого монтажа или комплектующие для сборки, гибкой конфигурации и оптимизации складских запасов.



Два исполнения для соответствия условиям эксплуатации и потребностям заказчика — с металлическим или с пластиковым основанием.




Степень защиты IP65 обеспечивает надежную защиту от воздействия влаги и пыли, что позволяет применять оборудование в тяжелых условиях эксплуатации.



Широкий диапазон температуры эксплуатации от -50 до +55 °C делает возможным применение оборудования в различных условиях без дополнительной защиты.



Возможность установки до шести контактных блоков на изделие позволяет реализовать решение в точном соответствии с техническими требованиями заказчика.



Высокая устойчивость к вибрациям позволяет применять оборудование на подвижных установках или в оборудовании с повышенным уровнем вибраций.



Светодиодные световые блоки с повышенным порогом срабатывания обеспечивают точную индикацию состояния электрооборудования, не допускают возможность ложного свечения при наводящем напряжении и обладают длительным сроком службы.



Длительный срок службы и высокий ресурс до 10 миллионов циклов коммутаций обеспечивают надежную работу и сокращение эксплуатационных расходов.

► Комплектация

Серия устройств управления и сигнализации OptiSignal выпускаются в двух исполнениях — с металлическим основанием (серии A4, C4) и с пластиковым основанием (серии A5, C5).

Вне зависимости от материала основания, устройства также разделяются в зависимости от комплектации:

Поставляемые в сборе и готовые к эксплуатации изделия, ассортимент которых представлен наиболее востребованными моделями выключателей кнопочных (кнопок), кнопок аварийной остановки, переключателей и сигнальных ламп — серии C4, C5.

Изделия, требующие самостоятельной сборки из компонентов — серии A4, A5.


Для сборки любого изделия обязательными являются 3 компонента: головка, монтажная пластина и исполнительный элемент — контактные блоки и/или световой блок, в зависимости от требуемого функционала.

Монтажные пластины выпускаются в двух исполнениях в зависимости от материала основания головки, в то время как все исполнительные элементы являются универсальными для всех видов изделий.

Изделия с металлическим монтажным основанием совместимы только с металлической монтажной пластиной, изделия с пластиковым монтажным основанием совместимы только с пластиковой монтажной пластиной.

Для комплектации постов без элементов управления, применяются только выключатели, переключатели и лампы серии OptiSignal D22 с пластиковым монтажным основанием.

Для всех изделий доступны для заказа дополнительные аксессуары, представленные в следующем разделе данной главы.



Кнопки с пластиковым основанием

| Внешний вид | Характеристики | Готовые изделия | | Компоненты для сборки | | | Примечание для готовых изделий и компонентов | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Цвет | Артикул | Наименование | Тип | Артикул | Наименование | По монтажу блоков | По головке кнопки | | | | | |
|  | Черный | 332180 | C5-P-210 | Головка кнопки | 332262 | A5-P-2 | На кнопку без подсветки суммарно может быть установлено не более 6 шт. контактных блоков A45-CB-V-NO или A45-CB-V-NC | Заказ иных модификаций кнопок в данных цветах доступен только в виде компонентов для сборки. | | | | | | |
| | | | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | | | | | | |
| | | | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | | | | | | | |
|  | Красный | 332182 | C5-P-401 | Головка кнопки | 332264 | A5-P-4 | | | На кнопку с подсветкой устанавливаются до 4 шт. контактных блоков. | Вместо заказа стандартной головки кнопки A5-P, допускается применение головок кнопок с выступающим толкателем A5-PJ и головок кнопок с подсветкой A5-PL. | | | | |
| | | | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | | | | | | |
| | | | | Контактный блок (НЗ) | 332201 | A45-CB-V-NC | | | | | | | | |
|  | Зеленый | 332181 | C5-P-310 | Головка кнопки | 332263 | A5-P-3 | | | | | Выбор светового блока для кнопок с подсветкой осуществляется исходя из требуемого рабочего напряжения. | | | |
| | | | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | | | | | | |
| | | | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | | | | | | | |
| - | Белый | Только в виде компонентов для сборки | | Головка кнопки | 332261 | A5-P-1 | | | | | | | | |
| - | Синий | Только в виде компонентов для сборки | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | | | | | | |
| - | Желтый | Только в виде компонентов для сборки | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | | | | | | | |
|  | Красный | 332192 | C5-ESTR-01 | Головка кнопки аварийного останова | 332298 | A5-ESTR | Суммарно может быть установлено не более 6 шт. контактных блоков A45-CB-V-NO или A45-CB-V-NC на одно изделие. | Заказ иных модификаций кнопок доступен только в виде компонентов для сборки. | | | | | | |
| | | | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | | | | | | |
| | | | | Контактный блок (НЗ) | 332201 | A45-CB-V-NC | | | | | | | | |
| Красный | 332193 | C5-ESTR-11 | Головка кнопки аварийного останова | 332298 | A5-ESTR | Вместо заказа головки кнопки аварийного останова A5-ESTR, допускается применение головки кнопки возврат ключом A5-ESK. | | | | | | | | |
| | | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | | | | | | | |
| | | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | | | | | | | | |
| | | | | Контактный блок (НЗ) | 332201 | | | | | A45-CB-V-NC | | | | |

Кнопки с металлическим основанием

| Внешний вид | Характеристики | Готовые изделия | | Компоненты для сборки | | | Примечание для готовых изделий и компонентов | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Цвет | Артикул | Наименование | Тип | Артикул | Наименование | По монтажу блоков | По головке кнопки | | | | | |
|  | Черный | 332166 | C4-P-210 | Головка кнопки | 332213 | A4-P-2 | На кнопку без подсветки суммарно может быть установлено не более 6 шт. контактных блоков A45-CB-V-NO или A45-CB-V-NC | Заказ иных модификаций кнопок в данных цветах доступен только в виде компонентов для сборки. | | | | | | |
| | | | | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | | | | | | | |
| | | | | Контактный блок | 332200 | A45-CB-V-NO | | | | | | | | |
|  | Красный | 332168 | C4-P-401 | Головка кнопки | 332215 | A4-P-4 | | | На кнопку с подсветкой устанавливаются до 4 шт. контактных блоков. | Вместо заказа стандартной головки кнопки A4-P, допускается применение головок кнопок с выступающим толкателем A4-PJ и головок кнопок с подсветкой A4-PL. | | | | |
| | | | | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | | | | | | | |
| | | | | Контактный блок | 332201 | A45-CB-V-NC | | | | | | | | |
|  | Зеленый | 332167 | C4-P-310 | Головка кнопки | 332214 | A4-P-3 | | | | | Выбор светового блока для кнопок с подсветкой осуществляется исходя из требуемого рабочего напряжения. | | | |
| | | | | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | | | | | | | |
| | | | | Контактный блок | 332200 | A45-CB-V-NO | | | | | | | | |
| - | Белый | Только в виде компонентов для сборки | | Головка кнопки | 332212 | A4-P-1 | | | | | | | | |
| - | Синий | Только в виде компонентов для сборки | | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | | | | | | | |
| - | Желтый | Только в виде компонентов для сборки | | Контактный блок | 332200 | A45-CB-V-NO | | | | | | | | |
|  | Красный | 332178 | C4-ESTR-01 | Головка кнопки аварийного останова | 332249 | A4-ESTR | Суммарно может быть установлено не более 6 шт. контактных блоков A45-CB-V-NO или A45-CB-V-NC на одно изделие. | Заказ иных модификаций кнопок доступен только в виде компонентов для сборки. | | | | | | |
| | | | | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | | | | | | | |
| | | | | Контактный блок | 332201 | A45-CB-V-NC | | | | | | | | |
| Красный | 332179 | C4-ESTR-11 | Головка кнопки аварийного останова | 332249 | A4-ESTR | Вместо заказа головки кнопки аварийного останова A4-ESTR, допускается применение головки кнопки возврат ключом A4-ESK. | | | | | | | | |
| | | | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | | | | | | | | |
| | | | Контактный блок | 332200 | A45-CB-V-NO | | | | | | | | | |
| | | | | Контактный блок | 332201 | | | | | A45-CB-V-NC | | | | |

Переключатели с пластиковым основанием

| Внешний вид | Характеристики | | Готовые изделия | | Компоненты для сборки | | | Примечание для готовых изделий и компонентов | |
|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------|--------------|---|--|
| | Цвет | Кол-во положений | Артикул | Наименование | Тип | Артикул | Наименование | По монтажу блоков | По головке переключателя |
| | Черный | 2 положения с фиксацией | 332183 | C5-S-21 | Головка переключателя | 332267 | A5-S-2 | На переключатель суммарно может быть установлено не более 4 шт. контактных блоков A45-CB-V-NO или A45-CB-V-NC | Заказ иных модификаций, только в виде компонентов для сборки. Вместо заказа головки переключателя A5-S, допускается применение головки с удлиненной ручкой A5-SJ или с ключом A5-SK |
| | | | | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | |
| | | | | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | |
| | Черный | 2 положения с возвратом | 332185 | C5-S-25 | Головка переключателя | 332267 | A5-S-2 | | |
| | | | | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | |
| | | | | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | |
| | | | | | Контактный блок (НЗ) | 332201 | A45-CB-V-NC | | |
| | Черный | 3 положения с фиксацией | 332186 | C5-S-33 | Головка переключателя | 332268 | A5-S-3 | | |
| | | | | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | |
| | | | | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | |
| | | | | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | |
| | Черный | 3 положения с возвратом | 332187 | C5-S-53 | Головка переключателя | 332270 | A5-S-5 | | |
| | | | | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | |
| | | | | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | |
| | | | | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | |
| | Черный | 2 положения с ключом | 332184 | C5-SK-21 | Головка переключателя | 332271 | A5-SK-2 | | |
| | | | | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | |
| | | | | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | |

Переключатели с металлическим основанием

| Внешний вид | Характеристики | | Готовые изделия | | Компоненты для сборки | | | Примечание для готовых изделий и компонентов | |
|-------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------|--------------|---|--|
| | Цвет | Кол-во положений | Артикул | Наименование | Тип | Артикул | Наименование | По монтажу блоков | По головке переключателя |
| | Черный | 2 положения с фиксацией | 332169 | C4-S-21 | Головка переключателя | 332218 | A4-S-2 | На переключатель суммарно может быть установлено не более 4 шт. контактных блоков A45-CB-V-NO или A45-CB-V-NC | Заказ иных модификаций, только в виде компонентов для сборки. Вместо заказа стандартной головки переключателя A4-S, допускается применение головки с удлиненной ручкой A4-SJ или с ключом A4-SK |
| | | | | | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | |
| | Черный | 2 положения с возвратом | 332171 | C4-S-25 | Головка переключателя | 332218 | A4-S-2 | | |
| | | | | | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | |
| | | | | | Контактный блок (НЗ) | 332201 | A45-CB-V-NC | | |
| | Черный | 3 положения с фиксацией | 332172 | C4-S-33 | Головка переключателя | 332219 | A4-S-3 | | |
| | | | | | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | |
| | Черный | 3 положения с возвратом | 332173 | C4-S-53 | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | |
| | | | | | Головка переключателя | 332221 | A4-S-5 | | |
| | | | | | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | Черный | 2 положения с ключом | 332170 | C4-SK-21 | Контактный блок (НО) | 332200 | A45-CB-V-NO | | |
| | | | | | Головка переключателя | 332222 | A4-SK-2 | | |
| | | | | | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |

Лампы с пластиковым основанием

| Внешний вид | Характеристики | | Готовые изделия | | Компоненты для сборки | | | Примечание для готовых изделий и компонентов |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|--------------|--|
| | Цвет | Напряжение | Артикул | Наименование | Тип | Артикул | Наименование | |
|  | Белый | 24 В AC/DC | Только в виде компонентов для сборки | | Головка сигнальной лампы | 332300 | A5-L-1 | Все световые блоки серии A45-SB имеют встроенную защиту от наводок. Более подробная информация представлена в руководстве по эксплуатации. |
| | Зеленый | | 332189 | C5-L-B3 | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | |
| | | | | | Световой блок | 332202 | A45-SB-VB1 | |
| Головка сигнальной лампы | | | | | 332301 | A5-L-3 | | |
| Красный | 332191 | | C5-L-B4 | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | |
| | | | | Световой блок | 332206 | A45-SB-VB3 | | |
| | | | | Головка сигнальной лампы | 332302 | A5-L-4 | | |
| Желтый | Только в виде компонентов для сборки | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | |
| | | | Световой блок | 332204 | A45-SB-VB5 | | | |
| | | | Головка сигнальной лампы | 332303 | A5-L-5 | | | |
| Синий | Только в виде компонентов для сборки | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | |
| | | | Световой блок | 332205 | A45-SB-VB6 | | | |
| | | Головка сигнальной лампы | 332304 | A5-L-6 | | | | |
|  | Белый | 110 В AC/DC | Только в виде компонентов для сборки | | Головка сигнальной лампы | 332300 | A5-L-1 | |
| | Зеленый | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | |
| | | | | Световой блок | 362249 | A45-SB-VM1 | | |
| Головка сигнальной лампы | | | | 332301 | A5-L-3 | | | |
| Красный | Только в виде компонентов для сборки | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | |
| | | | Световой блок | 362251 | A45-SB-VM4 | | | |
| | | | Головка сигнальной лампы | 332302 | A5-L-4 | | | |
| Желтый | Только в виде компонентов для сборки | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | |
| | | | Световой блок | 362252 | A45-SB-VM5 | | | |
| | | | Головка сигнальной лампы | 332303 | A5-L-5 | | | |
| Синий | Только в виде компонентов для сборки | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | |
| | | | Световой блок | 362253 | A45-SB-VM6 | | | |
| | | Головка сигнальной лампы | 332304 | A5-L-6 | | | | |
|  | Белый | 230 В AC/DC | Только в виде компонентов для сборки | | Головка сигнальной лампы | 332300 | A5-L-1 | |
| | Зеленый | | 332188 | C5-L-M3 | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | |
| | | | | | Световой блок | 332207 | A45-SB-VM1 | |
| Головка сигнальной лампы | | | | | 332301 | A5-L-3 | | |
| Красный | 332190 | | C5-L-M4 | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | |
| | | | | Световой блок | 332208 | A45-SB-VM3 | | |
| | | | | Световой блок | 332209 | A45-SB-VM4 | | |
| Желтый | Только в виде компонентов для сборки | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | |
| | | | Световой блок | 332210 | A45-SB-VM5 | | | |
| | | | Головка сигнальной лампы | 332302 | A5-L-4 | | | |
| Синий | Только в виде компонентов для сборки | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | |
| | | | Световой блок | 332211 | A45-SB-VM6 | | | |
| | | Головка сигнальной лампы | 332303 | A5-L-5 | | | | |
|  | Белый | 380 В AC | Только в виде компонентов для сборки | | Головка сигнальной лампы | 332300 | A5-L-1 | |
| | Зеленый | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | |
| | | | | Световой блок | 362254 | A45-SB-VQ1 | | |
| Головка сигнальной лампы | | | | 332301 | A5-L-3 | | | |
| Красный | Только в виде компонентов для сборки | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | |
| | | | Световой блок | 362255 | A45-SB-VQ3 | | | |
| | | | Световой блок | 362256 | A45-SB-VQ4 | | | |
| Желтый | Только в виде компонентов для сборки | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | |
| | | | Световой блок | 362257 | A45-SB-VQ5 | | | |
| | | | Головка сигнальной лампы | 332302 | A5-L-4 | | | |
| Синий | Только в виде компонентов для сборки | | Монтажная пластина | 332195 | A5-MB | | | |
| | | | Световой блок | 362258 | A45-SB-VQ6 | | | |
| | | Головка сигнальной лампы | 332303 | A5-L-5 | | | | |

Лампы с металлическим основанием

| Внешний вид | Характеристики | | Готовые изделия | | Компоненты для сборки | | | Примечание для готовых изделий и компонентов |
|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|---|
| | Цвет | Напряжение | Артикул | Наименование | Тип | Артикул | A45-SB-VM4 | |
|   | Белый | 24 В AC/DC | Только в виде компонентов для сборки | | Головка сигнальной лампы | 332251 | A4-L-1 | Все световые блоки серии A45-SB имеют встроенную защиту от наводок. Более подробная информация представлена в руководстве по эксплуатации. |
| | Зеленый | | 332175 | C4-L-B3 | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | |
| | | | | | Световой блок | 332202 | A45-SB-VB1 | |
| | | | | | Головка сигнальной лампы | 332252 | A4-L-3 | |
| | Красный | | 332177 | C4-L-B4 | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | |
| | | | | | Световой блок | 332206 | A45-SB-VB3 | |
| | | | | | Головка сигнальной лампы | 332253 | A4-L-4 | |
| | Желтый | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | Световой блок | 332204 | A45-SB-VB5 | | |
| | | | | Головка сигнальной лампы | 332254 | A4-L-5 | | |
| | Синий | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | Световой блок | 332205 | A45-SB-VB6 | | |
| Головка сигнальной лампы | | 332255 | | A4-L-6 | | | | |
|   | Белый | 110 В AC/DC | Только в виде компонентов для сборки | | Головка сигнальной лампы | 332251 | A4-L-1 | |
| | Зеленый | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | Световой блок | 362249 | A45-SB-VM1 | | |
| | | | | Головка сигнальной лампы | 332252 | A4-L-3 | | |
| | Красный | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | Световой блок | 362250 | A45-SB-VM3 | | |
| | | | | Головка сигнальной лампы | 332253 | A4-L-4 | | |
| | Желтый | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | Световой блок | 362251 | A45-SB-VM4 | | |
| | | | | Головка сигнальной лампы | 332254 | A4-L-5 | | |
| | Синий | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | Световой блок | 362252 | A45-SB-VM5 | | |
| Головка сигнальной лампы | | 332255 | | A4-L-6 | | | | |
|   | Белый | 230 В AC/DC | Только в виде компонентов для сборки | | Головка сигнальной лампы | 332251 | A4-L-1 | |
| | Зеленый | | 332174 | C4-L-M3 | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | |
| | | | | | Световой блок | 332207 | A45-SB-VM1 | |
| | | | | | Головка сигнальной лампы | 332252 | A4-L-3 | |
| | Красный | | 332176 | C4-L-M4 | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | |
| | | | | | Световой блок | 332208 | A45-SB-VM3 | |
| | | | | | Головка сигнальной лампы | 332253 | A4-L-4 | |
| | Желтый | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | Световой блок | 332209 | A45-SB-VM4 | | |
| | | | | Головка сигнальной лампы | 332254 | A4-L-5 | | |
| | Синий | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | Световой блок | 332210 | A45-SB-VM5 | | |
| Головка сигнальной лампы | | 332255 | | A4-L-6 | | | | |
|   | Белый | 380 В AC | Только в виде компонентов для сборки | | Головка сигнальной лампы | 332251 | A4-L-1 | |
| | Зеленый | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | Световой блок | 362254 | A45-SB-VQ1 | | |
| | | | | Головка сигнальной лампы | 332252 | A4-L-3 | | |
| | Красный | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | Световой блок | 362255 | A45-SB-VQ3 | | |
| | | | | Головка сигнальной лампы | 332253 | A4-L-4 | | |
| | Желтый | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | Световой блок | 362256 | A45-SB-VQ4 | | |
| | | | | Головка сигнальной лампы | 332254 | A4-L-5 | | |
| | Синий | | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | |
| | | | | Световой блок | 362257 | A45-SB-VQ5 | | |
| Головка сигнальной лампы | | 332255 | | A4-L-6 | | | | |
| Синий | Только в виде компонентов для сборки | Монтажная пластина | 332194 | A4-MB | | | | |
| | | Световой блок | 362258 | A45-SB-VQ6 | | | | |
| | | Головка сигнальной лампы | 332255 | A4-L-6 | | | | |