




TITAN 5

SHOP220
Инструкция по монтажу
корпусов металлических ЩРн IP31
Installation instruction
for wall-mounted metal distribution
enclosures IP31



Съёмная монтажная рама
Detachable mounting frame


Широкий ассортиментный ряд
Wide range of products

Пластиковый пластрон
Plastic plastron



1

Схема сборки корпуса Cabinet mounting scheme




2

Заземление дверей Door grounding



3

Демонтаж и перенавешивание дверей Dismounting and re-hanging of doors





4

**Ввод кабеля посредством
гладких и гофрированных труб**

Cable insertion by means
of plain and corrugated conduits

Держатель с защелкой*

Holder with latch




*** Не входит в стандартную комплектацию**
Is not included in the standard package



5

Ввод кабеля при помощи кабель-канала Cable insertion by means of cable trunking


1 Отверстия в корпусе Holes in the enclosure



2 Установка кабель-канала* Mounting of cable trunking*



3 Установка прямого ввода* Mounting of straight entry*




**При необходимости допускается
вкручивание самореза**

If necessary, self-tapping screws
may be screwed in

6

Габаритные размеры в миллиметрах

Overall dimensions in mm



ЩРН / Wall-mounted enclosures

			A	B	C	D
12	(1×12)		335	310	231	145
18	(1×18)		268	420	164	255
24	(1×24)		460	310	356	145
36	(1×36)		585	310	481	145
48	(1×48)		710	310	606	145
60	(1×60)		835	310	731	145
72	(1×72)		960	310	856	145
84	(1×84)		1085	310	981	145
48	(2×24)		460	570	356	405
72	(2×36)		585	570	481	405
96	(2×48)		710	570	606	405
120	(2×60)		835	570	731	405
144	(2×72)		960	570	856	405
168	(2×84)		1085	570	981	405
180	(3×60)		835	830	731	665
216	(3×72)		960	830	856	665