



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.03529/24

Серия **RU** № **0502955**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания". Место нахождения: 121609, город Москва, внутригородская территория Муниципального округа Крылатское, шоссе Рублёвское, дом 36, корпус 2, помещение 8/1. Адрес места осуществления деятельности: 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, офис 206, 207, 226 (Архив). Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB26. Дата решения об аккредитации: 11.06.2019. Телефон: +74712771326, адрес электронной почты: info@sert-kom.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЛРОК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 309182, Россия, Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин, территория промзона Южные Коробки, улица Транспортная, здание 4Б. Основной государственный регистрационный номер 1213100000343. Телефон: +79675557949. Адрес электронной почты: info@welrok.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЭЛРОК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 309182, Россия, Белгородская область, городской округ Губкинский, город Губкин, территория промзона Южные Коробки, улица Транспортная, здание 4Б

ПРОДУКЦИЯ Автоматические устройства управления бытовым электрооборудованием: терморегуляторы (термостаты) торговой марки welrok, модели (согласно приложениям – бланки №№ 0992898, 0992899). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.70-001-46878736 – 2022 «ТЕРМОРЕГУЛЯТОР». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9032102000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 32196ИЛНВО,

32197ИЛНВО от 06.02.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Акта анализа состояния производства №24/01/0004 от 10.01.2024, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB26) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Николаев Николай Александрович
руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 0992900. Срок службы, срок хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 12.2023 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.02.2024 **ПО** 05.02.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

М.П.

Гребенюк Ольга Яковлевна
(Ф.И.О.)

Андрейцев Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB26.B.03529/24

Серия **RU** № **0992898**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9032102000	Автоматические устройства управления бытовым электрооборудованием: терморегуляторы (термостаты) торговой марки welrok, модели: welrok rtp; welrok rtp atl; welrok rtp glos; welrok rtp val; welrok rtp eti; welrok rtp insp; welrok rtp valli; welrok rtp bti; welrok rtp wrk; welrok rtp bk; welrok rtp bk atl; welrok rtp bk glos; welrok rtp bk val; welrok rtp bk eti; welrok rtp bk insp; welrok rtp bk valli; welrok rtp bk bti; welrok rtp bk wrk; welrok mex; welrok mex atl; welrok mex glos; welrok mex val; welrok mex eti; welrok mex insp; welrok mex valli; welrok mex bti; welrok mex wrk; welrok mex bk; welrok mex bk atl; welrok mex bk glos; welrok mex bk val; welrok mex bk eti; welrok mex bk insp; welrok mex bk valli; welrok mex bk bti; welrok mex bk wrk; welrok st; welrok st atl; welrok st glos; welrok st val; welrok st eti; welrok st insp; welrok st valli; welrok st bti; welrok st wrk; welrok st bk; welrok st bk atl; welrok st bk glos; welrok st bk val; welrok st bk eti; welrok st bk insp; welrok st bk valli; welrok st bk bti; welrok st bk wrk; welrok lis; welrok lis atl; welrok lis glos; welrok lis val; welrok lis eti; welrok lis insp; welrok lis valli; welrok lis bti; welrok lis wrk; welrok lis bk; welrok lis bk atl; welrok lis bk glos; welrok lis bk val; welrok lis bk eti; welrok lis bk insp; welrok lis bk valli; welrok lis bk bti; welrok lis bk wrk; welrok pro; welrok pro atl; welrok pro glos; welrok pro val; welrok pro eti; welrok pro insp; welrok pro valli; welrok pro bti; welrok pro wrk; welrok pro bk; welrok pro bk atl; welrok pro bk glos; welrok pro bk val; welrok pro bk eti; welrok pro bk insp; welrok pro bk valli; welrok pro bk bti; welrok pro bk wrk; welrok az; welrok az atl; welrok az glos; welrok az val; welrok az eti; welrok az insp; welrok az valli; welrok az bti; welrok az wrk; welrok az bk; welrok az bk atl; welrok az bk glos; welrok az bk val; welrok az bk eti; welrok az bk insp; welrok az bk valli; welrok az bk bti; welrok az bk wrk; welrok oz; welrok oz atl; welrok oz glos; welrok oz val; welrok oz eti; welrok oz insp; welrok oz valli; welrok oz bti; welrok oz wrk; welrok oz bk; welrok oz bk atl; welrok oz bk glos; welrok oz bk val; welrok oz bk eti; welrok oz bk insp; welrok oz bk valli; welrok oz bk bti; welrok oz bk wrk; welrok proz; welrok proz atl; welrok proz glos; welrok proz val; welrok proz eti; welrok proz insp; welrok proz valli; welrok proz bti; welrok proz wrk; welrok proz bk; welrok proz bk atl; welrok proz bk glos; welrok proz bk val; welrok proz bk eti; welrok proz bk insp; welrok proz bk valli; welrok proz bk bti; welrok proz bk wrk; welrok proz g; welrok proz g atl; welrok proz g glos; welrok proz g val; welrok proz g eti; welrok proz g insp; welrok proz g valli; welrok proz g bti; welrok proz g wrk; welrok proz g bk; welrok proz g bk atl; welrok proz g bk glos; welrok proz g bk val; welrok proz g bk eti; welrok proz g bk insp; welrok proz g bk valli; welrok proz g bk bti; welrok proz g bk wrk; welrok da; welrok da bk; welrok da63; welrok da63 bk; welrok daz; welrok daz bk; welrok daz63; welrok daz63 bk; welrok daz3; welrok daz3 bk; welrok do; welrok do bk; welrok 2ch; welrok 2ch bk; welrok 2chz; welrok 2chz bk; welrok rol; welrok rol atl; welrok rol glos; welrok rol val; welrok rol eti; welrok rol insp; welrok rol valli; welrok rol bti; welrok rol wrk; welrok rol bk; welrok rol bk atl; welrok rol bk glos; welrok rol bk val; welrok rol bk eti; welrok rol bk insp; welrok rol bk valli; welrok rol bk bti; welrok rol bk wrk; welrok vt; welrok vt atl; welrok vt glos; welrok vt val; welrok vt eti; welrok vt insp; welrok vt valli; welrok vt bti; welrok vt wrk; welrok vt bk; welrok vt bk atl; welrok vt bk glos; welrok vt bk val; welrok vt bk eti; welrok vt bk insp; welrok vt bk valli; welrok vt bk bti; welrok vt bk wrk; welrok pt; welrok pt bk; welrok pt red; welrok pt red bk; welrok pt 2m; welrok pt 2m bk; welrok pt 2m red; welrok pt 2m red bk; welrok paz; welrok paz bk; welrok paz 2m; welrok paz 2m bk; welrok vz; welrok vz atl; welrok vz glos; welrok vz val; welrok vz eti; welrok vz insp; welrok vz valli; welrok vz bti; welrok vz wrk; welrok vz bk; welrok vz bk atl; welrok vz bk glos; welrok vz bk val; welrok vz bk eti; welrok vz bk insp; welrok vz bk valli; welrok vz bk bti; welrok vz bk wrk; welrok sz; welrok sz atl; welrok sz glos; welrok sz val; welrok sz eti; welrok sz insp; welrok sz valli; welrok sz bti; welrok sz wrk; welrok sz bk; welrok sz bk atl; welrok sz bk glos; welrok sz bk val; welrok sz bk eti; welrok sz bk insp; welrok sz bk valli; welrok sz bk bti; welrok sz bk wrk; welrok vt dr; welrok vt dr atl; welrok vt dr glos; welrok vt dr val; welrok vt dr eti; welrok vt dr insp; welrok vt dr valli; welrok vt dr bti; welrok vt dr wrk; welrok vt dr bk; welrok vt dr bk atl; welrok vt dr bk glos; welrok vt dr bk val; welrok vt dr bk eti; welrok vt dr bk insp; welrok vt dr bk valli; welrok vt dr bk bti; welrok vt dr bk wrk; welrok kt; welrok kt atl; welrok kt glos; welrok kt val; welrok kt eti; welrok kt insp; welrok kt valli; welrok kt bti; welrok kt wrk; welrok kt bk; welrok kt bk atl; welrok kt bk glos; welrok kt bk val; welrok kt bk eti; welrok kt bk insp; welrok kt bk valli; welrok kt bk bti; welrok kt bk wrk; welrok ktz; welrok ktz atl; welrok ktz glos; welrok ktz val; welrok ktz eti; welrok ktz insp; welrok ktz valli; welrok ktz bti; welrok ktz wrk; welrok ktz bk; welrok ktz bk atl; welrok ktz bk glos; welrok ktz bk val; welrok ktz bk eti; welrok ktz bk insp; welrok ktz bk valli; welrok ktz bk bti; welrok ktz bk wrk; welrok li; welrok li bk; welrok liz; welrok liz bk; welrok hi; welrok hi bk; hi2; welrok hi2 bk; welrok hi2 top; welrok hi2 top bk; welrok hi2 way; welrok hi2 way bk; welrok hi2; welrok hi2 bk; welrok hi2z; welrok hi2z bk; welrok hi2z top; welrok hi2z top bk; welrok hi2z top way; welrok hi2z top way bk; welrok hi2z 2top; welrok hi2z 2top bk; welrok hi2z 2way; welrok hi2z 2way bk; welrok bon; welrok bon bk; welrok bonz; welrok bonz bk; welrok bor; welrok bor bk; welrok bor63; welrok bor63 bk; welrok bor tu; welrok bor tu bk;	ТУ 26.51.70-001-46878736 – 2022 «ТЕРМОРЕГУЛЯТОР»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Гребенюк Ольга Яковлевна
(Ф.И.О.)Андрейцев Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB26.B.03529/24

Серия RU № 0992899

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	welrok az dr; welrok az dr atl; welrok az dr glos; welrok az dr val; welrok az dr eti; welrok az dr insp; welrok az dr valli; welrok az dr brt; welrok az dr wrk; welrok az dr bk; welrok az dr bk atl; welrok az dr bk glos; welrok az dr bk val; welrok az dr bk eti; welrok az dr bk insp; welrok az dr bk valli; welrok az dr bk brt; welrok az dr bk wrk; welrok oz dr; welrok oz dr atl; welrok oz dr glos; welrok oz dr val; welrok oz dr eti; welrok oz dr insp; welrok oz dr valli; welrok oz dr brt; welrok oz dr wrk; welrok oz dr bk; welrok oz dr bk atl; welrok oz dr bk glos; welrok oz dr bk val; welrok oz dr bk eti; welrok oz dr bk insp; welrok oz dr bk valli; welrok oz dr bk brt; welrok oz dr bk wrk; welrok pro dr; welrok pro dr atl; welrok pro dr glos; welrok pro dr val; welrok pro dr eti; welrok pro dr insp; welrok pro dr valli; welrok pro dr brt; welrok pro dr wrk; welrok pro dr bk; welrok pro dr bk atl; welrok pro dr bk glos; welrok pro dr bk val; welrok pro dr bk eti; welrok pro dr bk insp; welrok pro dr bk valli; welrok pro dr bk brt; welrok pro dr bk wrk; welrok az g; welrok az g atl; welrok az g glos; welrok az g val; welrok az g eti; welrok az g insp; welrok az g valli; welrok az g brt; welrok az g wrk; welrok az g bk; welrok az g bk atl; welrok az g bk glos; welrok az g bk val; welrok az g bk eti; welrok az g bk insp; welrok az g bk valli; welrok az g bk brt; welrok az g bk wrk; welrok lis g; welrok lis g atl; welrok lis g glos; welrok lis g val; welrok lis g eti; welrok lis g insp; welrok lis g valli; welrok lis g brt; welrok lis g wrk; welrok lis g bk; welrok lis g bk atl; welrok lis g bk glos; welrok lis g bk val; welrok lis g bk eti; welrok lis g bk insp; welrok lis g bk valli; welrok lis g bk brt; welrok lis g bk wrk; welrok oz g; welrok oz g atl; welrok oz g glos; welrok oz g val; welrok oz g eti; welrok oz g insp; welrok oz g valli; welrok oz g brt; welrok oz g wrk; welrok oz g bk; welrok oz g bk atl; welrok oz g bk glos; welrok oz g bk val; welrok oz g bk eti; welrok oz g bk insp; welrok oz g bk valli; welrok oz g bk brt; welrok oz g bk wrk; welrok vx; welrok vx atl; welrok vx glos; welrok vx val; welrok vx eti; welrok vx insp; welrok vx valli; welrok vx brt; welrok vx wrk; welrok vx bk; welrok vx bk atl; welrok vx bk glos; welrok vx bk val; welrok vx bk eti; welrok vx bk insp; welrok vx bk valli; welrok vx bk brt; welrok vx bk wrk; welrok wtr; welrok wtr atl; welrok wtr glos; welrok wtr val; welrok wtr eti; welrok wtr insp; welrok wtr valli; welrok wtr brt; welrok wtr wrk; welrok wtr bk; welrok wtr bk atl; welrok wtr bk glos; welrok wtr bk val; welrok wtr bk eti; welrok wtr bk insp; welrok wtr bk valli; welrok wtr bk brt; welrok wtr bk wrk; welrok st g; welrok st g atl; welrok st g glos; welrok st g val; welrok st g eti; welrok st g insp; welrok st g valli; welrok st g brt; welrok st g wrk; welrok st g bk; welrok st g bk atl; welrok st g bk glos; welrok st g bk val; welrok st g bk eti; welrok st g bk insp; welrok st g bk valli; welrok st g bk brt; welrok st g bk wrk; welrok pro g; welrok pro g atl; welrok pro g glos; welrok pro g val; welrok pro g eti; welrok pro g insp; welrok pro g valli; welrok pro g brt; welrok pro g wrk; welrok pro g bk; welrok pro g bk atl; welrok pro g bk glos; welrok pro g bk val; welrok pro g bk eti; welrok pro g bk insp; welrok pro g bk valli; welrok pro g bk brt; welrok pro g bk wrk; welrok dv; welrok dv atl; welrok dv glos; welrok dv val; welrok dv eti; welrok dv insp; welrok dv valli; welrok dv brt; welrok dv wrk; welrok dv bk; welrok dv bk atl; welrok dv bk glos; welrok dv bk val; welrok dv bk eti; welrok dv bk insp; welrok dv bk valli; welrok dv bk brt; welrok dv bk wrk; welrok dvz; welrok dvz atl; welrok dvz glos; welrok dvz val; welrok dvz eti; welrok dvz insp; welrok dvz valli; welrok dvz brt; welrok dvz wrk; welrok dvz bk; welrok dvz bk atl; welrok dvz bk glos; welrok dvz bk val; welrok dvz bk eti; welrok dvz bk insp; welrok dvz bk valli; welrok dvz bk brt; welrok dvz bk wrk; welrok vpl; welrok vpl bk; welrok vpld; welrok vpld bk; welrok sir; welrok sir atl; welrok sir glos; welrok sir val; welrok sir eti; welrok sir insp; welrok sir valli; welrok sir brt; welrok sir wrk; welrok sir bk; welrok sir bk atl; welrok sir bk glos; welrok sir bk val; welrok sir bk eti; welrok sir bk insp; welrok sir bk valli; welrok sir bk brt; welrok sir bk wrk; welrok ip; welrok ip atl; welrok ip glos; welrok ip val; welrok ip eti; welrok ip insp; welrok ip valli; welrok ip brt; welrok ip wrk; welrok ip bk; welrok ip bk atl; welrok ip bk glos; welrok ip bk val; welrok ip bk eti; welrok ip bk insp; welrok ip bk valli; welrok ip bk brt; welrok ip bk wrk; welrok ipz; welrok ipz atl; welrok ipz glos; welrok ipz val; welrok ipz eti; welrok ipz insp; welrok ipz valli; welrok ipz brt; welrok ipz wrk; welrok ipz bk; welrok ipz bk atl; welrok ipz bk glos; welrok ipz bk val; welrok ipz bk eti; welrok ipz bk insp; welrok ipz bk valli; welrok ipz bk brt; welrok ipz bk wrk; welrok neo; welrok neo atl; welrok neo glos; welrok neo val; welrok neo eti; welrok neo insp; welrok neo valli; welrok neo brt; welrok neo wrk; welrok neo bk; welrok neo bk atl; welrok neo bk glos; welrok neo bk val; welrok neo bk eti; welrok neo bk insp; welrok neo bk valli; welrok neo bk brt; welrok neo bk wrk;	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Гребенюк Ольга Яковлевна
(Ф.И.О.)Андрейцев Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB26.B.03529/24

Серия **RU** № **0992900**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60730-1-2016	"Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ IEC 60730-2-9-2011	"Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9. Частные требования к термочувствительным устройствам и методы испытаний"	
ГОСТ IEC 62311-2013	"Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)"	
ГОСТ IEC 60730-2-9-2011	"Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9. Частные требования к термочувствительным устройствам и методы испытаний"	(разделы 23 и 26)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Гребенюк Ольга Яковлевна
(Ф.И.О.)

Андрейцев Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)